

[New dorazil] Super módní vysoce kvalitního PP shell záchranného ochrannou přilbu s LED světloometem

Výhody tohoto bezpečnostního záchranné přilby:

1. Módní stylový s 10 barvami.
 2. PU linka popruh, šetrné k životnímu prostředí materiál.
 3. Vstřikovací technologie: zahustíme skořápku, mohou absorbovat dopad, když padající projekt zasáhl do hlavy.
 4. čtyřbodový popruh systém zavěšení + PP shell.
 6. Příslušenství: nastavitelná brada popruh s rychloupínací sponou; Zadní úprava zámku; ochladit pohodlné polštářky.
 7. Certifikace: CE-CPSC-ASTM-AS / NZS-TUV-EN**397** certifikován pro ochranu při nárazu.
- Nová přilba AU-M02 vysoce kvalitní Horolezecká přilba s CE, CPSC schválen.

Vlastnosti produktu

1. Vysoce kvalitní PP skořepina, ochrana by se prudce zvýšil.
2. čtyřbodový popruh systém odpružení, nízká hmotnost, odolnost proti nárazům, poskytují spolehlivou ochranu.
3. Pomocí nastavovacího Headlock přezkou, PA popruhu, omyvatelné podložky.
4. Obložení Pad vybaven hot-lisování technologií.
5. Tento ultra lehký a bezpečnost záchrana přilba je suitbale pro venkovní dobrodružství, záchranu, zával, čištění střech, ropné vrty, stanice BTS, potrubí. tramvaj / kabelová údržba automobilů, výrobu elektrické energie.







MICRO DIAL ADJUSTMENT

Quick release heading system,
made by Nylon material.



SLOT FOR EARMUFF AND MASK

CE standard ear protector ,NRR 28DB
Stainless mesh face shield
Full face protection



Obrázek výrobku



Black color



White



Navy blue pantone 7689 C



Pink pantone 806



Red pantone 185 C



Lime green pantone 375 C



Yellow pantone 3965 U



Orange pantone 165 C



Grey pantone 432 C

Helmet accessories available

aurora helmet with plastic visor
The set is compatible with our special visor and earmuff.

AU-M02	white
	Red
	Yellow
	Orange
	Blue
	Green
	black
Visor	plastic with eye protection
earmuff	good sound insulation



aurora helmet with LED light.

AU-M02	white
	Red
	Yellow
	Orange
	Blue
	Green
	black
Led light	headlamp led light



aurora helmet with ear protection and mesh faceshield

AU-M02	white
	Red
	Yellow
	Orange
	Blue
	Green
	black
earmuff	good sound insulation
faceshield	iron mesh



Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Detail

Položka	Feature	Voliteľný
Jméno 1.Výrobek	Bezpečnost záchrana přilba	ultra-lehký a bezpečnost záchranných helma.
2,Modelové číslo	AU-M02	
3. Materiál	PP skořepina + Systém zavěšení	PP skořepina + čtyřbodový systém zavěšení technika s úpravou patentu, nylon popruhy a ITW sponou, stříbrný ventilačního systému oka, dva sloty pro montáž na ochranu sluchu. nastavitelná brada popruh s rychloupínací sponou; Zadní úprava zámku; pohodě pohodlné polštářky
4.Certificate	EN 397	
5,Barva	bílá černá modrá červená žlutá oranžová	jakýkoli PANTONE Color
6.Size	M (51-62CM)	Standardní velikost pro dospělé nebo děti, velikost
7.Logo	nálepka tisk, vodoznak, přenos tepla, atd.	
8.MOQ	500ks	Každá barva ne méně než 300pcs
9.Carton Velikost	73 * 58 * 35cm	

10.Packing	12ks	10ks master CTN
11,cena Term	FOB	
12.ShippingMethod	Po moři nebo vzduchem	vyjádřit
13.Payment Podmínky	Paypal T / T, Western Union, L / C	
14.Sample čas	4-7 dní	poté, co obdržíme vaše údaje ukázkové
15.Production Dodací lhůta	20-30 dní	cca po svém potvrzení pre-produkční vzorky, a také podle objednávky množství

Detail světlometu:

Model Ne.		AU-HP1
Specifikace	Materiál	ABS + PC
	Barva	bílý, modrý, pomerančový, Zelená, fluorescence, černý, růžový..
	Objektiv	PC
	Reflektor	Pomerančový Kůra Reflektor
	Obvod	Konstantní aktuální obvod
	Vypínač	Guma
	Baterie	1 * AA alkalický baterie
parametry	Bílý	CREE XP-G (6500K)
	ČERVENÝ	2 * 5 mm DIP vedlo
	Cree LED Život	100000 hodiny
	Napětí	DC 1.5 PROTI
	Max výstup	100lumens / 8 hod
	Hospodářský režim	6 lumenů / 60 hod
	Voděodolný	IPX6
	Roztříštit důkaz	1.5M
Obal	Dar box	10 * 7 * 6 (cm) / ks
	Vnitřní box	40 * 11 * 30 (cm) / 25ks
	Lepenková krabice	41 * 44 * 32 (cm) / 100ks
	GW (s dar box)	80g-100g
	Lepenková krabice GW	9 kg-11 kg

Optický parametry			
režimy:	Výstup (Lumen)	Vzdálenost (m)	Doba trvání (hod)
White-High	100	114	8
White-Middle	42	69	18
White-Low	6	24	60
White-Flashing	10	NA	NA
Red-High	NA	5	80
Červeno-bliká	NA	NA	NA

