

Hot Sale Nouveaux design Tête de protection Construction Casques AU-M02

Description détaillée des constructions casques:

A
U
-
M
0
2

c
a
s
q
u
e

M
o
d
è
l
e

N
o
u
v
e
l
l
e
s

L
i
c
e
n
c
e

b
o
n
e

E
x
p
o
s
i
t
i
o
n

S
e
c
u
r
i
t
é

M
o
d
è
r
n
e

E
t
i
c
e

4
0
0
0

s
e
c
u
r
i
t
é

E
t
i
c
e

M
o
d
è
l
e

S
e
c
u
r
i
t
é

M
o
d
è
l
e

S
e
c
u
r
i
t
é

M
o
d
è
l
e

S
e
c
u
r
i
t
é

M
o
d
è
l
e

S
e
c
u
r
i
t
é

M
o
d
è
l
e

S
e
c
u
r
i
t
é

P
E
R
S
O
N
N
E
L
L
E
X
T
E
R
N
A
L
P
R
O
C
E
D
U
R
E
S
S
Y
S
T
E
M
S
O
F
B
I
O
S
C
I
E
N
C
E
A
N
D
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
A
L
E
N
G
I
N
E
E
R
I
N
G

o
r
d
e
r
n
a
t
u
r
e
p
e
r
s
o
n
n
e
p
a
s
s
k
d
u
e
v
s
s
e
r
e
v
o
r
d
e
r
v
e
n
t
u
r
e
p
e
r
s
o
n
n
e
p
a
s
s
k
d
u
e
g
o
g
g
e
v
f
e
r
r
a
r
e
p
a
s
s
e
r
e
n
g
r
e
n
e
r

r
o
u
g
e
r
a
u
n
e
r
b
e
u
r
C
o
u
n
t
y
a
n
g
e
n
o
r
b
a
n
c
r
o
s
e
T
a
i
l
e
/
H
e
a
l
t
h
c
o
m
m
u
n
i
t
y
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e

B
7
5
g
(
o
r
e
e
e
c
h
a
n
c
e
e
s
s
e
p
e
g
e
u
x
b
o
o
c
e
r
s
o
n
t
n
e
b
a
s
c
o
m
p
o
s
i
d
i
x
a
r
v
e
n
t
i
a
t
o
n
a
v
e
n
e
m
e
n
t
u
m
v
o
n
e
n
e
r
e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

rem
b
o
u
r
r
a
g
e
a
m
o
v
b
e
e
t
a
v
a
b
e
L
e
r
á
g
a
g
e
d
e
v
e
r
o
u
a
g
e
d
e
e
P
e
r
e
n
t
e
s
g
e
s
a
n
g
e
d
u
c
a
s
d
u
e
r
b
o
u
c
e
T
W
s
t
a
n
d
a
r
d
s
a
n
g
e
d
u
c
a
s
d
u
e
d
v
e
s
e
u
r

1) Casque de sécurité avec la lumière LED: projecteur AA / AAA a conduit la lumière.

2) Casque de sécurité avec la protection de l'oreille et maille visière:

La coque durable de earmuff est faite de fort impact ABS matériau résistant supplémentaires coussinets doux vous fournir un maximum d'étanchéité, confort et complète protection. It auditive est adaptée pour les personnes qui travaillent dans le milieu de travail de haut bruyant.

3) Casque de sécurité avec visière en plastique:

- Système de montage New visière est en polycarbonate et permet deux positions: UP-sur le dessus du casque et la position vers le bas-travail.
- Construction en polycarbonate élimine l'oxydation et à la perte des vis de fixation classiques.
- Extension de protection face-surface
- Equipé d'un film protecteur à retirer avant l'utilisation.
- Certifié CE EN166, anti-buée, anti-rayures.

Les photos de détail de casque de protection:



Nine color ways

 Black color	 White	 Navy blue pantone 7689 C
 Pink pantone 806	 Red pantone 185 C	 Lime green pantone 375 C
 Yellow pantone 3965 U	 Orange pantone 165 C	 Grey pantone 432 C

HELMETS

AU-MO2

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.
ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink



Notre top vente Casque de sécurité est bien ventilée avec coque PP et livré avec 4 points sangle suspension système. Le casque est livré avec 4 clips portant les projecteurs externes, une nouvelle Up-N-Bas système de réglage de la taille d'une roue à rochet centrale et deux latérales doigt pousser winglets pour un ajustement ultime. Nous avons fourni des neuf couleurs pour votre sélection: BLANC,ROUGEYellow,ORANGE,VERT,BLEU,NOIR,GREY,ROSE. Le casque est livré avec un apport de dix d'air qui assurent un refroidissement efficace et ventilation. Les prises d'air sur l'enveloppe extérieure est équipée de protection aluminium anti--intrusion grille qui empêche l'entrée des débris dans le casque. Si, pour électricien qui veulent avoir une fonction de protection de l'isolation, le matériau de prises pourraient être changées en nylon.

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!

QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

Helmet Shape 101

European Headform	Generic headform	Asian headform
 <p>An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.</p>	 <p>A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.</p>	 <p>A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.</p>

Ajustement confortable avec plusieurs têtes:

à dégagement rapide à cliquet de réglage, Nouveau et exclusif système d'ajustement de la taille Up-N-Down permet l'ajustement le plus précis et confortable.

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp & paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Espace de casques de sécurité de l'application:

La production d'énergie, Fer à repasser la tour, station de BTS, Mine de charbon, Travail en hauteur, Pétrochimique raffinage, Le pétrole et le gaz, plombier, entretien de la voiture de câble, plante mobile entretien, Entretien d'aéronefs, Pulp & papier, infrastructure civile, Mer porter secours, Nettoyage de toit, Randonnée..

Accessoires casques disponibles:

- 1) Casque de sécurité avec la lumière LED: projecteur led.
- 2) Casque de sécurité avec la protection de l'oreille et maille visière: Earmuff bonne isolation acoustique, Masque de protection maille de fer.
- 3) Casque de sécurité avec visière en plastique L'ensemble est compatible avec notre visière spéciale et earmuff: Visière plastique à l'oeil protection, Earmuff bonne isolation acoustique.



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.

Conform to the standard :
 CE EN 352-3:2002.
Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting , grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.

Conform to the standard :
 ANSI Z87.1-2003
 CSA Z94.3-07
 CE EN 166:2002-04
Certified by:
 UL QM CE 0194



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.

Conform to the standard :
 CE EN 1731:2006F
 ANSI Z87.1-2003
Certified by:
 UL INSPEC CE 0194

earmuff:

La coque durable de earmuff est faite de fort impact matériau ABS résistant. Les coussinets doux supplémentaires vous fournir un maximum d'étanchéité, confort et une protection complète de l'audience. Il est adapté pour les personnes qui travaillent dans le milieu de travail de haut bruyant.

MASQUE DE PROTECTION:

Tson écran facial est équipé pour les casques de sécurité, et il est largement utilisé dans la coupe, meulage, bâtiment et l'industrie mécanique. La matière première avec protection contre les UV est importé de Bayer Company de l'Allemagne. 1 mm et 1,5 mm d'épaisseur est disponibles pour vous.

MASQUE DE PROTECTION:

Fer face maillée bouclier fournit une excellente protection pour la tête, visage et de l'ouïe. Facile à installer ou à installer.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH



Two colors:
smoke, clear





MODEL : 3A



Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	168 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	76 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A



Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



CAVING

Battery Replacement MODEL : 3A

Step 1 Undone the plastic button on the light head
Step 2 Open the battery case as picture shown



Step 3 Note the "+" and "-" of battery

Step 4 3 AAA dry battery or rechargeable battery



Step 5 Put the battery as the picture shown

Step 6 Fasten battery case



Battery Replacement MODEL : 1A

Step 1 Undone the plastic button on the light head
Step 2 Open the battery case as picture shown



Step 3 Note the "+" and "-" of battery

Step 4 1 AA dry battery or rechargeable battery



Step 5 Put the battery as the picture shown

Step 6 Fasten battery case



La connaissance du meilleur casque d'alpinisme tête de circonférence:

Fausse tête européenne:

Un casque en forme ovale est conçu pour la tête d'un coureur ayant une dimension qui est considérablement en forme pour les Européens.

Générique fausse tête: c

Un casque de tête factice générique est conçu pour la tête d'un cavalier avec une dimension qui est légèrement plus long avant-arrière que sa mesure côte à côte.

Asie fausse tête:

Un casque en forme ronde est conçue pour la tête d'un coureur ayant une dimension qui est condierably adapter pour les Asiatiques.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Certification:

Ci-dessous notre certificat: nous avons ISO9001, lettres patentes, documents CE, et nous avons notre propre laboratoire pour vous assurer que tous nos produits peuvent répondre aux exigences d'essai

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing process



semi-finished In-mold helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

La livraison express: