

Nouvelle protection d'arrivée AU-M02 sécurité, casque, casque à la Colliers '

Nine color ways



HELMETS

AU-M02

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.
ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Modèle Non.	AU-M02 La sécurité de la Casque
Externe Matériel	ABS / PP Coquille
Interne Matériel	PU sommet doublures, nylon les bretelles suspension Système
Bandeau	PE polyéthylène
Lampe Pour la coupe de motif Système	Externe Nylon 4.1 Lampe Clips
Ear protection	30-35 dB NRR audition Protecteur
Visage Masque	ordinateur personnel Plastique homonymie / ordinateur personnel Plastique des lunettes/ fer à repasser engrener
La couleur de la	Rouge, jaune, Bleu, vert, orange, noir, blanc, rose
Taille / Head le périmètre de la	51-62 cm
Le poids de la	375 (g) (oreille chancelières sont Non inclus dans la livraison)
Les événements	dix air ventilation avec aluminium/ nylon engrener
La technologie	Injection
certificat	CE CS 12492 / 397
Échantillon temps	3-7 Travailler journée
pièces du casque	amovible et lavable rembourrage, réglage de verrouillage de la tête, Tetoron sangle du casque, boucle ITW standard, casque sangle diviseur

Emballage détail

1. PP sac, PE sac, Oignon carte, La couleur de la boîte et design personnalisé est a accueilli.
2. Carton emballage en dehors de la

Accessoires casques disponibles:

1) Casque de sécurité avec la lumière LED: lampe LED.

2) Casque de sécurité avec la protection de l'oreille et enclenchez la lampe: Ear protection bonne isolation acoustique, Enclenchez la lampe la grille de fer.

3) Casque de sécurité avec visière en plastique L'ensemble est compatible avec notre une visière et l'oreille protecteur spécial: Homonymie En plastique avec un oeil La protection de la, Ear protection bonne isolation acoustique.



SAFETY HELMET



Helmet accessories available

Safety helmet with LED light.

AU-M02 white
Red
Yellow
Orange
Blue
Green
black
Led light headlamp led light



Safety helmet with ear protection and mesh faceshield

AU-M02 white
Red
Yellow
Orange
Blue
Green
black
 earmuff good sound insulation
 faceshield iron mesh



Safety helmet with plastic visor
The set is compatible with our special visor and earmuff.

AU-M02 white
Red
Yellow
Orange
Blue
Green
black
 Visor plastic with eye protection
 earmuff good sound insulation



Quick-Rdepresse Ratchet Etdjuster:

Nouveau et propriétaire paramètres système taille N up fournit précis et confortable à porter.




QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

(G)Etting TII RRAVO (F)Il:

La fausse tête a été réalisée selon la norme ISO / DIS 6220 standard et de maintenir 90% de la vitesse de l'Assemblée.



GETTING THE RIGHT FIT

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



Nylon Avecpiège & (C)Hin Avecpiège:

Destiné à limiter le risque de perte du casque lors de la chute, l'aide à l'ajustement de la sangle latérale avec exactitude.



NYLON STRAP & CHIN STRAP

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.



Avec l'oFT Washable Ples publicités:

rembourrage intérieur ergonomique pour le confort et la durabilité.



SOFT WASHABLE PADS

washable and interchangeable
sweat band.

PPlastique LES CLIPS PROJECTEUR LED:

Matériau ABS, très facile à tenir une lampe.



PLASTIC CLIPS FOR LED HEADLAMP

ABS material, very easy to hold the lamp.

Avec le lot (F) ou (E) armure et Dakota du Nord MDemander:

MARQUAGE les protecteurs d'oreilles standard, NRR 28dB Fils en acier inoxydable visage maille écran facial protéger.



SLOT FOR EARMUFF AND MASK

CE standard ear protector ,NRR 28DB
Stainless mesh face shield
Full face protection



Le champ d'application de casques de protection:

La production d'énergie électrique, Fer à repasser La tour, BTS, Mine de charbon, Travail en hauteur, Pétrochimie raffinage, Le pétrole et le gaz, l'entretien plombier, ascenseur, Appareils mobiles Entretien, Aircraft maintenance, Pâtes et papiers, infrastructure civile, La mer Porter secours, Nettoyage de toit, Randonnée...

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp & paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Emballage: casques

Articles par carton: 12 PCs / carton

Dimensions de l'emballage: 73 X 58 X 35 cm

Poids brut: 6.50 kg

Type d'emballage: 1pc / PP sac wth palette de couleurs, 12 pièce Brown CARTON

Packaging




Items per Carton: 12 Pieces/Carton

Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



Notre laboratoire de test:

Pour la production de casques de haute qualité, d'apprendre non seulement à partir de la théorie de la conception, mais aussi de faire des progrès à partir du résultat des tests! Par conséquent, notre usine équipée d'un laboratoire d'essai professionnel, que chaque conception est une pratique et accessible! Notre norme d'essai est plus rigoureux que les exigences du certificat pertinent, par conséquent, nous pouvons promettre un modèle que nous pouvons certainement tester le tiers correspondant!



Photos de l'usine:

Procédure de fabrication du casque se présente comme suit:

Sérigraphie → PC blister outillage → Production de PC blister → Crop a creusé un trou → matières premières EPS sous différentes densités → EPS moule usinage → le casque dans l'atelier de moule → dans les machines de moulage → Mold usinage → processus de produits de moule → produit semi-fini dans le casque de moule → IQC inspection → Casque, meulage → Le rembourrage interne de la production → atelier d'injection plastique → la ligne Assemblée → dans la description → emballage → entrepôt → compteurs installés.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing process



semi-finished In-mold helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters