

6. 說明書: 說明書 說明書 說明書說明書說明書說明書說明書;說明書說明書

7. 說明: CE EN1078 說明書說明書

說明書說明書說明書說明書:

說明: PC

說明: 說明 EPS 說明

說明: M/L 54-61 CM 說明;

說明: 235 g

說明: Pantone

說明: Headring 說明 說明說明說明說明 說明 PA 說明 (說明)說明說明說明說明

說明書說明書說明書說明書:

說明 說明	AU B32 說明說明 說明 說明 說明
說明	說明 EPS 說明 & PC 說明
說明	CE EN1078
說明	19 說明
說明	說明, 說明
說明/說明	M/L 54-61 CM
說明	235 g
說明	7 說明
MOQ	300pcs
說明	PP 說明 + 說明 說明 說明 + mastercarton

說明書 說明書說明書 說明書說明書說明書:











☐☐ Packagaing

☐☐: 12 ☐☐☐☐/☐☐☐☐


☐☐☐☐☐☐☐: 73 X 58 X 35 cm

☐☐☐: 6.50 kg

☐☐☐☐☐: 1 ☐☐/PP wth ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 12 ☐☐



Production Procedure



□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□

OEM & ODM: □□□□□□ OEM □□□ ODM □□□□□□□□□□□□□□

R & D □□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□: □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□ □□□□□□□□□□□□□□□□

-□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

SHIPPING

