

Светодиод фар, лучший пожарный шлем с шлема Au-M02



Спецификации спортивного шлема:

Модель Нет.	AU-M05
Внешний Материал:	ABS/PP Ракушка
Внутренний Материал:	Поступил мыло
Повязка на голову	Финиш Полиэтилен
Напольная лампа Для резки рисунка Система	Внешний Нейлон 4.1 Напольная лампа Клипы
Защитник ушей	30-35 дБ НРР слушание Защитник
Лицо Маска	ПК пластик устранение неоднозначности/ ПК пластик очки/ утюг сетка
Цвет	Красный, желтый, Синий, зеленый, оранжевый, черный, белый, розовый
Размер/голова периметр	51-62 см
Вес	375 (г) (ухо муфты находятся Нет включено в доставку)
Вентиляционные отверстия	10 воздуха вентиляция с алюминий/ нейлон сетка
Технологии	Инъекция
Сертификация	CE CS 12492 / 397
Образец время	3-7 За работой день
Могил	200 ПК
Упаковка деталь	1. стр мешок, Финиш мешок, Булочка карта, Цвет коробка и индивидуальный дизайн является Привешен.
	2 Картон упаковка за пределами

Спецификация лучшего света шлема пожарного:

Источник света	Схемы освещения	Яркость	Интенсивность	Расстояние	Слегка время
----------------	-----------------	---------	---------------	------------	--------------

Белый	Высокий	168 лм 30 часов	4270 CD	110 м ч 30	30 (ч)
	Середина	76 \$ 55 ч	1970 CD	65 м 55 часов	55 часов
	Низкий	От 11 до 120 часов	310 CD	9 м 120 часов	120 часов
	SOS	17 лм	на	на	на
Красный	Высокий	на	на	8 м 80 (ч)	80 часов
	Стробоп	на	на	на	на

Все вышеперечисленное протестировано на 100% реальный & усилитель; точность

- ◆ Размер: 62 * 37 * 48 мм
- ◆ Чистый вес: 50 г (без батареи)
- ◆ Источник света: Cree Cool White R3 & усилитель; Ø5 мм красный (Ultra Clear)
- ◆ Тропа: пятно/смешанное/наводнение
- ◆ Падение сопротивления 1,5-3 м.
- ◆ Номинальное напряжение: DC 4,5 В.
- ◆ Совместимые батареи: 3 батареи AAA
- ◆ Материал для корпуса: импортный ПК
- ◆ Водонепроницаемый: IPX6 (водостойкий)


Лесная бензопила Для использования в лесном хозяйстве построено с тяжелыми, воздейными материалами, которые обеспечивают длительный срок службы и защиту. Хинессовый шлем соответствует стандартам CE EN397 с высочайшим качеством, безопасностью и производительностью.











GETTING THE RIGHT FIT

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.



NYLON STRAP & CHIN STRAP

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.



SOFT WASHABLE PADS

washable and interchangeable sweat band.

Поле применения лучшего света шлема пожарного:

Производство электрической энергии, железной башни, BTS, добыча угля, работы на высоте, нефте-рефлексии, оффшорной нефти и газа, сантехника, технического обслуживания лифтов, технического обслуживания мобильных устройств, технического обслуживания самолетов, целлюлозы и бумаги, гражданской инфраструктуры, спасения моря, Очистка крыши, походы ...

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Информация о упаковке

Коробка для пакетов была разработана специально для защитного шлема, который может быть значительно для спасения пространства и защиты шлема. 18pcs/ctn Color Box: 26*21,5*11,5см
MasterCarton: 80*45*44CM 20 -футовой загрузка □ 2500pcs



18pcs/ctn

color box: 26*21.5*11.5cm

mastercarton: 80*45*44CM

20ft Loadability: 2500pcs



The pack box was designed especially for safety helmet which can be greatly to save the space and protect the helmet.

Наша тестовая лаборатория:

Несмотря на то, что мы рассмотрели все необходимые элементы для улучшения структуры тела в дизайне, но мы все еще используем профессиональное оборудование для проверки всех аспектов нашего продукта! Наша расширенная собственная лаборатория тестирования была построена в соответствии с EN1078, EN397, EN12492, CPSC и т. Д. Требования к тестированию. Перед нашим массовым производством или отправляем его в стороннюю организацию тестирования, мы сами проверяем качество и убедимся, что они квалифицированы!

Our In-house Testing Lab



Сертификация:

Ниже приведен наш сертификат: у нас есть ISO9001, Patent Patent, документы CE, и у нас есть собственная лаборатория, чтобы убедиться, что каждый наш продукт может соответствовать требованиям тестирования

