

## LED مصابيح الأمامية ، أفضل رجل إطفاء PPE Light Light Au-M02



### :مواصفات خوذة الرياضة

نموذج لا	AU-M05
خارجي مواد:	الصف ABS/pp
داخلي مواد:	رغوة EPS
عقال الرأس	بولي إيثيلين PE
خروف لقطع النمط نظام	خارجي نايلون 4.1 خروف دبابيس
واقى الأذن	سمع حامية NRR 30-35 ديسيبيل
وجه قناع	كمبيوتر بلاستيك الغموض / كمبيوتر بلاستيك نظارات/ حديد شبكة
لون	أحمر، أصفر، أزرق ، أخضر ، برتقالي ، أسود ، أبيض ، وردي
الحجم/الرأس محيط	سم 51-62
وزن	(ز) (أذن الفطائر تكون لا المدرجة في التسليم) 375
الفتحات	هواء تنفس مع الألومنيوم/ نايلون شبكة 10
تقنية	حقنة
شهادة	م CS 12492 / 397
عينة الوقت	عمل يوم 3-7
مو	أجهزة الكمبيوتر 200
التغليف التفاصيل	1. حقيبة، ورم بطاقة، لون علبة و تصميم خاص يكون رجب PE ، ص حقيبة . 2. كرتون التغليف خارج

### :مواصفات أفضل ضوء خوذة رجال الإطفاء

وقت الضوء	مسافة	شدة	سطوع	مخططات الإضاءة	مصدر الضوء
-----------	-------	-----	------	----------------	------------

أبيض	عالي	ساعة 30 LM 168	4270 CD	م ساعة 30 110	30 (ح)
	متوسط	ساعة 55 \$ 76	1970 CD	م ساعة 55 65	ساعة 55
	قليل	من 11 إلى 120 ساعة	310 CD	م 120 ساعة 9	ساعة 120
	سوس	17 LM	تشغيل	تشغيل	تشغيل
أحمر	عالي	تشغيل	تشغيل	(م 80 ح) 8	ساعة 80
	ستروب	تشغيل	تشغيل	تشغيل	تشغيل

؛ أمبير؛ دقة amp & يتم اختبار كل ما سبق مقابل 100 % حقيقي


- ◆ الحجم: 62 \* 37 \* 48 مم
  - ◆ صافي الوزن: 50 غرام (ث/ب بطارية)
  - ◆ واضحة للغاية)) Ø5mm Red؛ أمبير؛ Cree Cool White R3 & المصدر المصغر
  - ◆ درب: بقعة/مختلطة/فيضان
  - ◆ سقوط المقاومة من 1.5-3 م
  - ◆ DC 4.5 V: الجهد الاسمي
  - ◆ بطاريات متوافقة: 3 بطاريات AAA
  - ◆ مواد السكن: جهاز كمبيوتر مستورد
  - ◆ مقاوم للماء) IPX6: مقاوم للماء
- خوذات الغابات بالمنشار بالنسبة لاستخدام الغابات ، يتم بناء مواد شاقة مقاومة للخدمة التي توفر عمر خدمة طويل وحماية











## **GETTING THE RIGHT FIT**

---

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



## **QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER**

---

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.



### **NYLON STRAP & CHIN STRAP**

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.



### **SOFT WASHABLE PADS**

washable and interchangeable sweat band.

### **مجال تطبيق أفضل ضوء خودة رجال الإطفاء:**

تعددين الفحم ، العمل على ارتفاع ، تكرير البتروكيماويات ، النفط والغاز البحري ، السباك ، BTS ، إنتاج الطاقة الكهربائية ، برج الحديد ، صيانة الرفع ، صيانة الأجهزة المحمولة ، صيانة الطائرات ، اللب والورق ، البنية التحتية المدنية ، إنقاذ البحر ، إنقاذ البحر ، تنظيف المشي ، السقف ، المشي ...

## Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

### معلومات التعبئة والتغليف

18 pcs/ctn تم تصميم صندوق الحزمة بشكل خاص لخوذة الأمان التي يمكن أن تكون إلى حد كبير لتوفير المساحة وحماية الخوذة. 18  
color box: 26\*21.5\*11.5cm mastercarton: 80\*45\*44cm 20ft loadability □ 2500pcs



18pcs/ctn

color box: 26\*21.5\*11.5cm

mastercarton: 80\*45\*44CM

20ft Loadability: 2500pcs



The pack box was designed especially for safety helmet which can be greatly to save the space and protect the helmet.

### مختبر الاختبار الخاص بنا:

على الرغم من أننا نطرننا في كل العناصر اللازمة لتعزيز بنية الجسم في التصميم ، لكننا ما زلنا نستخدم المعدات المهنية لتفقد كل إلخ. قبل إنتاجنا الصخم ، CPSC و EN12492 و EN397 و EN1078 جوانب منتجنا! تم بناء مختبر الاختبار المتقدم في المنزل وفقًا ل! أو إرساله إلى منظمة اختبار الطرف الثالث ، نتحقق من جودة أنفسنا والتأكد من أنها مؤهلة

## Our In-house Testing Lab



### شهادة:

ولدينا مختبر خاص بنا للتأكد من أن كل منتجنا يمكنه تلبية ، CE ورسائل براءات الاختراع ومستندات ISO9001 فيما يلي شهادتنا: لدينا متطلبات الاختبار



## إجراء إنتاج الخوذة كما هو موضح أدناه:

عن طريق الكثافة EPS → شاشة الحرير ← أدوات نفضة الكمبيوتر الشخصي ← تصنيع نفضة الكمبيوتر الشخصي ← تقليص ثقب الحفر  
 آلات في الوعاء → أدوات في الالتحاق ← عملية إنتاجية → MOLD داخل العجلة → ورشة عمل خوذة في EPS المختلفة → أدوات  
 التفطيش → طحن الخوذة → إنتاج الحشو الداخلي ← ورشة حقن البلاستيك ← خط التجميع → داخل IQC → خوذة شبه مصقولة في  
 عدادات مثبتة → Warehouse → العلامات → التعبئة

# Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing process



semi-finished In-mold helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters