

وصف التفاصيل لخودات الإنشاءات

[illegible]

ن
و
ن
ن
ظ
ل
ج
و
6
ل
6
ظ
ظ
ل
ل
ص
ص
ل
ح
3
-
3
5
D
B
ح
ل
ل
ن
ل
س
ح
ع
N
R
R

۱۰۰
 ۹۹
 ۹۸
 ۹۷
 ۹۶
 ۹۵
 ۹۴
 ۹۳
 ۹۲
 ۹۱
 ۹۰
 ۸۹
 ۸۸
 ۸۷
 ۸۶
 ۸۵
 ۸۴
 ۸۳
 ۸۲
 ۸۱
 ۸۰
 ۷۹
 ۷۸
 ۷۷
 ۷۶
 ۷۵
 ۷۴
 ۷۳
 ۷۲
 ۷۱
 ۷۰
 ۶۹
 ۶۸
 ۶۷
 ۶۶
 ۶۵
 ۶۴
 ۶۳
 ۶۲
 ۶۱
 ۶۰
 ۵۹
 ۵۸
 ۵۷
 ۵۶
 ۵۵
 ۵۴
 ۵۳
 ۵۲
 ۵۱
 ۵۰
 ۴۹
 ۴۸
 ۴۷
 ۴۶
 ۴۵
 ۴۴
 ۴۳
 ۴۲
 ۴۱
 ۴۰
 ۳۹
 ۳۸
 ۳۷
 ۳۶
 ۳۵
 ۳۴
 ۳۳
 ۳۲
 ۳۱
 ۳۰
 ۲۹
 ۲۸
 ۲۷
 ۲۶
 ۲۵
 ۲۴
 ۲۳
 ۲۲
 ۲۱
 ۲۰
 ۱۹
 ۱۸
 ۱۷
 ۱۶
 ۱۵
 ۱۴
 ۱۳
 ۱۲
 ۱۱
 ۱۰
 ۹
 ۸
 ۷
 ۶
 ۵
 ۴
 ۳
 ۲
 ۱

م
ح
ط
5
1
ح
6
2
ط
ل
أ
س
3
7
5
غ
أ
م
(
لا
ع
ح
ض
ح
ن
ف
ن
و
ن
ع
ل
ع
و
ن
)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

۱. [مقدمه](#)
 ۲. [تاریخچه](#)
 ۳. [روش‌های تحقیق](#)
 ۴. [نتایج](#)
 ۵. [نتیجه‌گیری](#)
 ۶. [منابع](#)
 ۷. [ضمیمه](#)
 ۸. [فهرست](#)
 ۹. [تکلیف](#)
 ۱۰. [پایان](#)
 ۱۱. [مقدمه](#)
 ۱۲. [تاریخچه](#)
 ۱۳. [روش‌های تحقیق](#)
 ۱۴. [نتایج](#)
 ۱۵. [نتیجه‌گیری](#)
 ۱۶. [منابع](#)
 ۱۷. [ضمیمه](#)
 ۱۸. [فهرست](#)
 ۱۹. [تکلیف](#)
 ۲۰. [پایان](#)
 ۲۱. [مقدمه](#)
 ۲۲. [تاریخچه](#)
 ۲۳. [روش‌های تحقیق](#)
 ۲۴. [نتایج](#)
 ۲۵. [نتیجه‌گیری](#)
 ۲۶. [منابع](#)
 ۲۷. [ضمیمه](#)
 ۲۸. [فهرست](#)
 ۲۹. [تکلیف](#)
 ۳۰. [پایان](#)
 ۳۱. [مقدمه](#)
 ۳۲. [تاریخچه](#)
 ۳۳. [روش‌های تحقیق](#)
 ۳۴. [نتایج](#)
 ۳۵. [نتیجه‌گیری](#)
 ۳۶. [منابع](#)
 ۳۷. [ضمیمه](#)
 ۳۸. [فهرست](#)
 ۳۹. [تکلیف](#)
 ۴۰. [پایان](#)
 ۴۱. [مقدمه](#)
 ۴۲. [تاریخچه](#)
 ۴۳. [روش‌های تحقیق](#)
 ۴۴. [نتایج](#)
 ۴۵. [نتیجه‌گیری](#)
 ۴۶. [منابع](#)
 ۴۷. [ضمیمه](#)
 ۴۸. [فهرست](#)
 ۴۹. [تکلیف](#)
 ۵۰. [پایان](#)
 ۵۱. [مقدمه](#)
 ۵۲. [تاریخچه](#)
 ۵۳. [روش‌های تحقیق](#)
 ۵۴. [نتایج](#)
 ۵۵. [نتیجه‌گیری](#)
 ۵۶. [منابع](#)
 ۵۷. [ضمیمه](#)
 ۵۸. [فهرست](#)
 ۵۹. [تکلیف](#)
 ۶۰. [پایان](#)
 ۶۱. [مقدمه](#)
 ۶۲. [تاریخچه](#)
 ۶۳. [روش‌های تحقیق](#)
 ۶۴. [نتایج](#)
 ۶۵. [نتیجه‌گیری](#)
 ۶۶. [منابع](#)
 ۶۷. [ضمیمه](#)
 ۶۸. [فهرست](#)
 ۶۹. [تکلیف](#)
 ۷۰. [پایان](#)
 ۷۱. [مقدمه](#)
 ۷۲. [تاریخچه](#)
 ۷۳. [روش‌های تحقیق](#)
 ۷۴. [نتایج](#)
 ۷۵. [نتیجه‌گیری](#)
 ۷۶. [منابع](#)
 ۷۷. [ضمیمه](#)
 ۷۸. [فهرست](#)
 ۷۹. [تکلیف](#)
 ۸۰. [پایان](#)
 ۸۱. [مقدمه](#)
 ۸۲. [تاریخچه](#)
 ۸۳. [روش‌های تحقیق](#)
 ۸۴. [نتایج](#)
 ۸۵. [نتیجه‌گیری](#)
 ۸۶. [منابع](#)
 ۸۷. [ضمیمه](#)
 ۸۸. [فهرست](#)
 ۸۹. [تکلیف](#)
 ۹۰. [پایان](#)
 ۹۱. [مقدمه](#)
 ۹۲. [تاریخچه](#)
 ۹۳. [روش‌های تحقیق](#)
 ۹۴. [نتایج](#)
 ۹۵. [نتیجه‌گیری](#)
 ۹۶. [منابع](#)
 ۹۷. [ضمیمه](#)
 ۹۸. [فهرست](#)
 ۹۹. [تکلیف](#)
 ۱۰۰. [پایان](#)

[illegible]

:

LED: خوذة السلامة مع ضوء 1)

:

المقاومة الراحة وحماية السمع الكاملة. إنه مناسب للأشخاص الذين ABS تتكون قشرة الأذن المتينة من التأثير العالي مواد يعملون في مكان العمل الصاحب العالي

خوذة السلامة مع حافة بلاستيكية 3)

يتكون نظام تثبيت الحاشية الجديد من البولي ويسمح بوضعين: أعلى من الخوذة وموضع العمل لأسفل-

-بناء البولي كربونات يلغي الأكسدة وفقدان مسامير التثبيت التقليدية -

- حماية السطح الموسع للوجه -

- مزود بفيلم واقٍ لإزالته قبل الاستخدام -

-مكافحة الخدعة ، مكافحة الخدش ، CE EN166 معتمدة-

صور التفاصيل للخوذة الواقية



Nine color ways

 Black color	 White	 Navy blue pantone 7689 C
 Pink pantone 806	 Red pantone 185 C	 Lime green pantone 375 C
 Yellow pantone 3965 U	 Orange pantone 165 C	 Grey pantone 432 C

HELMETS

AU-MO2

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.
ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink



و يأتي مع 4 نقطة تعليق حزام نظام. تأتي الخوذة مع PP 4 أفضل بيع لدينا خوذة السلامة يتم تهويتها بشكل جيد مع قذيفة نظام ضبط الحجم لأسفل مع عجلة السقاطة المركزية واثنين من الجانبية UP-N- مقاطع تحمل مصابيح أمامية خارجية ، جديدة GRE البرتقالي الأخضر أزرق أسودellow تسعة ألوان لاختيارك: أبيض أحمر ، ذأصابع دفع الجناحين لتناسب نهائي. قدمنا لون القرنفل. تأتي الخوذة مع عشرة مأخذ هواء توفر تبريدًا فعالاً و تهوية. تم تجهيز مأخذ الهواء على القشرة الخارجية بالحماية مضاد الألومنيوم- شبكة التسلل التي تمنع دخول الحطام إلى الخوذة. إذا ل الكهربي الذي يرغب في الحصول على وظيفة حماية العزل ، مادة يمكن أن تتغير مأخذ إلى نابلون

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

Helmet Shape 101



European Headform
An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.



Generic headform
A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.



Asian headform
A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is condierably fit for Asians.

:
الجديد ، أكثر ملاءمة وراحة UP-N-Down السريع ، نظام ضبط حجم Ratchet يوفر نظام ضبط حجم

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

:

و تعدين الفحم و العمل في الارتفاع و البتروكيماويات تكرير و الزيت في الخارج و الغاز BTS توليد الطاقة و حديد برج و محطة و السباك و صيانة الكابلات ، نبات الهاتف المحمول صيانة و صيانة الطائرات و اللب و الورق و البنية التحتية المدنية و بحر ينقذو .. تنظيف السقف و جولة على الأقدام

:

- 1) خوذة السلامة مع ضوء LED:.
- 2) ،، خوذة السلامة مع حماية الأذن وشبكة الوجه: الأذن عزل صوتي جيد
- 3) . خوذة أمان مع حافة بلاستيكية المجموعة متوافقة مع حجارة خاصة وأذن: قناع البلاستيك مع العين حماية و الأذن



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.



Conform to the standard :
CE EN 352-3:2002.
Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting, grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.



Conform to the standard :
ANSI Z87.1-2003
CSA Z94.3-07
CE EN 166:2002-04
Certified by:
UL **CE** 0194



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.



Conform to the standard :
CE EN 1731:2006F
ANSI Z87.1-2003
Certified by:
UL **INSPEC** **CE** 0194

:

المقاومة. توفر لك وسائد الأذن الناعمة الإضافية أقصى ختم ، الراحة ABS تتكون قشرة الأذن المتينة من التأثير العالي مادة وحماية السمع الكاملة. إنه مناسب للأشخاص الذين يعملون في مكان العمل الصاخب العالي.

:

تم تجهيز درع وجهه لخوذات السلامة ، و يستخدم على نطاق واسع في القطع ، طحن ، بناء والصناعة الميكانيكية. المواد T الخام مع يتم استيراد حماية الأشعة فوق البنفسجية من شركة باير من ألمانيا. 1 مم وسمك 1.5 ملم متاح لك.

:

يوفر درع الوجه الشبكي الحديد حماية كبيرة للرأس ، الوجه والسمع. سهل التثبيت أو التثبيت.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH

CE
EN 166

CE
EN 174



Two colors:
smoke, clear





MODEL : 3A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	168 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	78 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



CAVING

Battery Replacement

MODEL : 3A

Step 1
Undone the plastic button on the light head



Step 3
Note the "+" and "-" of battery



Step 5
Put the battery as the picture shown



Step 2
Open the battery case as picture shown



Step 4
3 AAA dry battery or rechargeable battery



Step 6
Fasten battery case



Battery Replacement

MODEL : 1A

Step 1
Undone the plastic button on the light head



Step 3
Note the "+" and "-" of battery



Step 5
Put the battery as the picture shown



Step 2
Open the battery case as picture shown



Step 4
1 AA dry battery or rechargeable battery



Step 6
Fasten battery case



معرفة محيط الرأس لأفضل خوذة تسلق الجبال:

headform الأوروبي:

تم تصميم خوذة على شكل بيضاوي لرأس متسابق مع بُعد مناسب إلى حد كبير للأوروبيين.

رأس عام: ج

تم تصميم خوذة الشكل العامة لرأس المتسابق مع بُعد أطول قليلاً من الأمام إلى الخلف من القياس من جانب إلى جانب.

headform الآسيوي:

تم تصميم خوذة مستديرة الشكل لرأس المتسابق مع بُعد مناسب للآسيويين.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

شهادة:

ولدينا مختبر خاص بنا للتأكد من أن كل منتجنا يمكنه تلبية ، CE ورسائل براءات الاختراع ومستندات ISO9001 فيما يلي شهادتنا: لدينا متطلبات الاختبار

CERTIFICATE



دبلیو:

في EPS المواد الخام بكثافة مختلفة → أدوات EPS → نفطة → تصنيع نفطة الكمبيوتر → تقليم حفرة ثقب PC شاشة الحرير → أجهزة المعدلة → ورشة عمل خوزة في المعدلة → آلات في الطبقة → أدوات في الأمد → عملية إنتاج في المعدلة → خوزة شبه مصنوعة من طحن الخوزة → إنتاج الحشو الداخلي → ورشة حقن البلاستيك → خط التجميع → داخل وضع العلامات → IQC العذراء → فحص التعبئة → مستودع → عدادات مثبتة.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material
by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing
process



semi-finished In-mold
helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection
workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

Express Delivery:

يمكن ترتيبها جيدًا هنا! يمكنك اختيار كل وسائل النقل الممكنة Air Freight & Sea Transportation و International Express التي تريدها وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك! لقد قمنا بالفعل ببناء علاقة طويلة الأمد مع شركات الشحن المختلفة ووكيل الشحن ، نهدف جميع جهودنا إلى توفير أفضل تجربة شحن لك! اخترنا ، سيكون من السهل الحفاظ على الخوذات آمنة طوال الوقت