" حماية سلامة، خوذة، خوذة في كوليرز M02وصول جديدة للاتحاد الافريقي و

HELMETS

Nine color ways

AU-MO2

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.
ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK

Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

نموذج لا.	سلامة خوذة AU-M02
خارجي مادة	قذيفة ABS / PP
داخلي مادة	بو أعلى بطانات، نايلون الأشرطة ايقاف عن العمل نظام
عقال	بولي ايثيلين PE
مصباح لقطع نمط نظام	خارجي نايلون 4.1 مصباح لقطات
حامي الأذن	سمع حامية NRR ديسيبل 30-35
وجه قناع	الكمبيوتر البلاستيك توضيح / الكمبيوتر البلاستيك نظارات/ حديد شبكة
لون	أحمر، أصفر، الأزرق والأخضر والبرتقالي والأسود والأبيض والوردي
حجم / رئيس محيط	سم 51-62
وزن	375 (ز) (الأذن يفشل هي لا المدرجة في التسليم)
الفتحات	هواء تهوية مع الألومنيوم/ نايلون شبكة 10
تكنولوجيا	حقنة
شهادة	CE CS 12492 / 397
عينة مرة	العمل يوم 3-7
أجزاء خوذة	قابل للنقل وقابل للغسل الحشو، رئيس حزام خوذة، Tetoron، التعديل قفل مشبك، خوذة حزام المفرق ITW ومعيار

التعبئة والتغليف التفاصيل	1. PP حقيبة، PE حقيبة، ورم في ابهام القدم بطاقة، لون صندوق و تصميم خاص هو رحب.
	2. كرتون التعبئة والتغليف خارج

الاكسسوارات خوذة المتاحة:

1) خوذة السلامة مع ضوء LED: مصباح ضوء أدى.

2) خوذة سلامة مع حماية الأذن والمفاجئة المصباح: حامي الأذن عزل الصوت جيد،المفاجئة مصباح شبكة الحديد.

3) خوذة السلامة مع واقي من البلاستيك مجموعة متوافق مع دينا قناع والأذن خاص حامية: توضيح البلاستيك مع العين حماية،حامي الأذن عزل الصوت جيد.

SAFETY HELMET

□uick-RELEASE Ratchet □djuster:

□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ N □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□.

(G)Etting □□□ RRAVO (F)□□□:

□□□□□ □□ □□□ headform □ □□□□ISO / DIS 6220 □□□□□□□□ □□□□ □□ □90 □□□ □□□□□□□□ □□□□□.

Nylon □□□□□□ □□□□. (C)□□□□ □□□:

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□.

□□□□□□□□□ Washable P□□□□□□□□:

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□.

SOFT WASHABLE PADS
washable and interchangable
sweat band.

P□□□□□ □□□□□□□□□□ LED □□□□□□:

□□□□ (ABS)□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□.

LED HEADLIGHT
PLASTIC CLIPS FOR LED HEADLAMP
ABS material, very easy to hold the lamp.

□□□□□□□□□ (F)□) □□)armuff □ND M□□□□:

□□□□□ CE □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ NRR 28DB □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□.

مجال تطبيق الخوذات الواقية:

استخراج الفحم،عمل في أوج،البتروكيماويات تنقيةوالنفط والغاز البحرية، وصيانة سباك،،BTS،إنتاج الطاقة الكهربائية،حديد برج رفع،أجهزة محمولة صيانة،صيانة الطائرات،لب الورق والورق،البنية التحتية المدنية،البحر إنقاذ،تنظيف السطح،التنزه...

حزمة: الخوذات

البنود في الكرتون: 12 قطعة / كرتون

أبعاد التعبئة والتغليف: 73 X 58 X 35 سم

الوزن الإجمالي: 6.50 كجم

نوع الحزمة: 1 pc / كيس بولي بروبلين وث لوحة الألوان، و 12 قطعة براون الكرتون

Packaging

Items per Carton: 12 Pieces/Carton
Package Measurements: 73X58X35 cm
Gross Weight: 6.50 kg
Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



لدينا الاختبارات المعملية:

□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ !□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□!

مصنع الصور:

إجراءات الإنتاج من خوذة هي على النحو التالي:

تحت كثافة EPS حفر المحاصيل حفرة ← المواد الخام ← PC الشاشة الحريرية ← أجهزة الكمبيوتر والأدوات نفطة ← إنتاج نفطة العفن بالقطع ← خوذة في ورشة العمل العفن ← في آلات الصب ← العفن وتصنيع الآلات ← عملية إنتاج EPS ← مختلفة العفن ← المنتجات شبه الجاهزة في قالب خوذة ← فحص الشهادات والمؤهلات العالمية ← خوذة، وطحن ← الحشو الداخلي للإنتاج ← ورشة عمل حقن البلاستيك ← خط الجمعية ←في وصفه ← التعبئة والتغليف ← مستودع ← العدادات المثبتة.