أحدث خوذة سلامة الإنشاءات الصناعية خفيفة الوزن مع قناع حملق

خوذة سلامة البناء M02-الاتحاد الأفريقي	نموذج لا.
شل PP/إس	الخارجية المواد
بو أعلى بطانات، نايلون الأشرطة تعليق نظام	الداخلية المواد
البولي إثيلين PE	عقال
الخارجية نايلون 4.1 مصباح مقاطع	مصباح نمط القطع. نظام
استماع حامي 30-35 dB NRR	حامي الإذن
جهاز الكمبيوتر البلاستيك توضيح/ جهاز الكمبيوتر البلاستيك نظارات/ الحديد مش	الوجه قناع
الأحمر، الأصفر، الأزرق والأخضر والبرتقالي، أسود، أبيض، وردي	اللون
سم 51-62	الحجم/رئيس المحيط
(ز) (الإذن قد يفشل هي لا وشملت في إيصال) 375	الوزن
الهواء التهوية مع الألومنيوم/ نايلون مش 10	فتحات التهوية
حقن	التكنولوجيا
خدمات العملاء CE 397 / 12492	إصدار الشهادات
وتعمل اليوم 3-7	عينة الوقت
المساحات القابلة للإزالة وقابلة للغسل، والتكيف قفل مشبك، خوذة ITW الرأس، حزام خوذة تيتورون، معيار حزام فاصل	أجزاء خوذة

التعبئة والتغليف التفاصيل	كيس، الورم بطاقة، اللون مربع و تصميم PE ،كيس 1-PP مخصص هو ورحب.
	كرتون التعبئة والتغليف خارج نطاق .2

خوذة الملحقات المتوفرة:

1) أدت مصباح الضوء: الخفيفة "خوذة السلامة مع الصمام" بناء.

2) خوذة سلامة البناء مع حماية الإذن والتقط المصباح: حامي الإذن عزل الصوت جيد,التقط المصباح الشبكة الحديد.

3) خوذة سلامة البناء مع قناع بلاستيكي المجموعة متوافق مع موقعنا أداة قناع والإذن الخاص: توضيح البلاستيك مع العين الحماية,حامي الإذن عزل الصوت جيد.

SAFETY HELMET

Q□□□-R□□□□□ R□□□□□□ □□□□□□

□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ N □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□.

(□)Etting T□□□□□ R□□□□(□) □□□□□

□□□ □□□□ ISO/□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ %90 □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 6220 □□□.

N□□□□ □□□(□) & □□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□.

NYLON STRAP & CHIN STRAP
Designed to limit risk of
losing helmet during a fall,
side strap-adjustment to assist with a proper fit.

□□□□□□□□ W□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□.

SOFT WASHABLE PADS
washable and interchangable
sweat band.

□□□□□□ □□□□□□□□□□ LED □□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□.

LED HEADLIGHT
PLASTIC CLIPS FOR LED HEADLAMP
ABS material, very easy to hold the lamp.

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□(□) □□(□) □□□□□□□□□ M□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ NRR 28DB □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□.

مجال التطبيق للخوذات الواقية:

إنتاج الطاقة الكهربائية,الحديد برج,البنك التونسي للتضامن,تعدين الفحم,العمل في الارتفاع,البتروكيماويات تكرير، رفع النفط والغاز، والسباك، الصيانة،الأجهزة المحمولة صيانة,صيانة الطائرات,لب الورق والورق,البنية التحتية المدنية,البحر الإنقاذ,تنظيف سقف,المشي لمسافات طويلة...

الحزمة: خوذة سلامة البناء

عناصر كل الكرتون: أجهزة الكمبيوتر كرتونة 12

أبعاد التغليف: 73 × 58 × 35 سم

الوزن الإجمالي: 6.50 كجم

"حقيبة وث لوح الألوان، براون 12 قطعة "الورق المقوى PP/نوع الحزمة: 1 كمبيوتر

Packaging

Items per Carton: 12 Pieces/Carton
Package Measurements: 73X58X35 cm
Gross Weight: 6.50 kg
Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



لدينا مختبر للتجارب:

[illegible]

صور المصنع:

الإنتاج الداخلي للخوذة أدناه:

تحت كثافة EPS المحاصيل بحفر حفرة → المواد الخام → PC الشاشة الحريرية → الكمبيوتر نفطة الأدوات → إنتاج نفطة العفن بالقطع → الخوذة في حلقة العمل العفن → في آلات النفخ → القطع العفن → عملية إنتاج العفن → المنتجات EPS → مختلفة شبه المصنعة في خوذة العفن → التفتيش مشيئة → خوذة، طحن → الحشو الداخلية لإنتاج → ورشة عمل حقن البلاستيك → خط التجميع →في وصف → التعبئة والتغليف → مستودع → تركيب عدادات.