:□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□

.□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ .1

□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ :□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ .2

.□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□

.□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ :□□□□□ □□□□ □□□□ .3

.□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ :□□□□□□□□□□ □□□□ □□ .4

□□□□□ □□□□ □□□ .5 PC .□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□ .6 EPS .□□□□□□ □□ □□□□□□□

.□□□□□ □□□□□ □□□□□ .□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□□□□ .7

□□□□□ .8: CE-CPSC-ASTM-AS / NZS-TUV-EN1078 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□.

مواصفات المنتج

□□□ .1 PC .□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□ .2 EPS .□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ .3□ PA .□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□

.□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ .4

5.We .□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□

صورة المنتج

□□□□ □□□□□ .□□□□ 24 □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□
□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ R & □□□□□□ □□□ D
□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□
□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□.

NYLON WEBBING
PLA2001
PLA2135
PLA2008
PLA2057
PLA2191
PLA2081
PLA2020
PLA2242
PLA2179
PLA2106
PLA2051
PLA2012
PLA2148
PLA2304
PLA2204
PLA2034
PLA2041
PLA2273
PLA3880
AURORA
LOGO STICKER
LINING
PLA6000
PLA6010-10
PLA6211-02
PLA6325-08
PLA6317
PLA6520
DIVIDER (1)
-111
-36
-116
-119
-00
-120
DIVIDER (2)
-01
-07
-107
-114
-36
-111
-116
-106
-117
-113
-105
-110
-00
-115
-109
-112
-104
STRAP BUCKLE
-114
-36
-107
-07
-106
-01
-113
-104
-117
-115
-116
-00
-112
-111
-109
BUCKLE
-105
-106
-01
-107
-07
-114
-110
-104
-116
-117
-106
-112
-115
-111
-00
-109
ITW
MAGNET
SIZE ADJUSTMENT
PLA5022
PLA5073
PLA5285
PLA5406
PLA5663
PLA5058
PLA5127-00
PLA5127
PLA5388-13
PLA5388-01
VISOR
PLA1213-00
PLA1213
PLA0481-18
PLA0481
PLA0083-09
PLA0267
PLA0267-07
PLA0872A
PLA0872-113
PLA0083

ط التفاصيللا الم

بند	ميزة	اختياري
1. اسم المنتج	الطريق خوذة الدراجة	خوذة عارضة، يتسابق خوذة، الدراجة الطريق خوذة، الدراجة الجبلية خوذة، خوذة الدراجة المدينة، عبر البلاد خوذة خوذة الصين مانوفاكتوير
2. نموذج رقم	**BD02**	
3. المواد	**PC + EPS**	حزام الذقن قابل للتعديل، EPS + PC inmould مادة رمادية، خوذة EPS مع الإفراج السريع مشبك. تعديل القفل الخلفي. منصات مريحة باردة
4. قناع	قناع القابلة للإزالة	منع أشعة الشمس ومنع المطر عند ركوب
5. اللون	أي لون بانتون	أي لون بانتون
6. الحجم	S / M (54-58cm) **M / L (58-62CM)**	معيار حجم الكبار أو الأطفال حجم
7. شعار	لاصقة	الطباعة، العلامة المائية، ونقل الحرارة، الخ
8. موك	**جهاز كمبيوتر شخصى لكل لون 500 pcsلا أقل من 300**	
9. كارتون الحجم	**73 * 58 * 35CM**	
10. التعبئة	**جيم / الشركة التونسية للملاحة 12p**	الشركة التونسية للملاحة رئيسية 10PCS
11. سعر الأجل	فوب	
12. طريقة شحن	عن طريق البحر أو عن طريق الجو	التعبير
13. شروط الدفع	باي بال	T / T، ويسترن يونيون، L / C
الساعة 14. عينة	أيام 7-4	بعد أن تلقي تفاصيل عينتك
15. إنتاج المهله	يوما تقريبا 30-20	بعد تأكيد الحجز لعينات ما قبل الإنتاج، وأيضا وفقا لكمية طلبك

حول headform لدينا

Headform الأوروبي:

تم تصميم البيضاوي على شكل خوذة للرأس المتسابق مع البعد الذي يصلح كبير بالنسبة للأوروبيين.

headform عام:

تم تصميم خوذة headform العامة لرأس المتسابق مع البعد الذي هو أطول قليلا، من الأمام إلى الخلف من على قياس جنبا إلى جنب.

headform الآسيوية:

تم تصميم جولة خوذة على شكل لرأس المتسابق مع البعد الذي هو condierably تناسب للآسيويين.



اختبار اند الشهادات

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□

□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ !□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□EN1078□ EN397□

EN12492□ CPSC□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ .□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□!

INNER HOUSE TESTING

"Testing Procedures"

The Impact force detected



Field of Vision Testing

Every manufacturing steps at AURORA follows adhere to strict quality parameters and focus on quality throughout the each stagesinvolved. All raw material and semi finished goods at AURORA pass strict quality control.
The finished product, helmets at Aurora is then tested and qualified to export to the world.

Static Stability Testing

Head type detection


Head Circumference Testing

Conditioning Tests

Shock Absorbing Capacity

dynamic strength test

CERTIFICATE / AUTHENTICATION

خدماتنا

لديك محطة واحدة للمصمم حسب الطلب وطباعة خوذة من المديين القصير لمعظم الاوامر.

1. □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ /□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□.
2. □□□□ Costomized: (1) □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ :□□□□□ □□□□.
   (2) □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□ □□□ PDF □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□.
   (3) □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□□.
3. □□□□□ □□□□□□: C□□□□ onstantly □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□ □□□ ...

عملية الإنتاج خوذة هي على النحو التالي:

التي كتبها EPS الشاشة الحريرية → أجهزة الكمبيوتر والأدوات نفطة → صناعة الكمبيوتر نفطة → تقليم ثقب محفور → المواد الخام في قالب الأدوات → خوذة في العفن ورشة عمل → في قالب آلات → في قالب الأدوات → في العفن المنتجة EPS → كثافة مختلفة للعملية → أنصاف في قالب خوذة → فحص الشهادات والمؤهلات العالمية → خوذة طحن → إنتاج الحشو الداخلي → ورشة عمل حقن البلاستيك → نظام التجميع →داخل الوسم → حزم → مستودع → العدادات المثبتة.

معلومات الشركة

.□□□□□□ □□ □□□□ 22 □□ □□□□ □2012 □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

.□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□

.□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□□ .□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ R □□□□ □□□ □□□□□□ D □□□□ □□□□
.□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □99
.□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□. Inmold □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□: http://www.helmetsupplier.com