## " حماية سلامة، خوذة، خوذة في كوليرز AU-M11 وصول جديدة

| | |
|---|---|
| نموذج رقم. | سلامة خوذة AU-M11 |
| خارجي مواد | عضلات المعدة الصدف |
| داخلي مواد | أعلى بطانات، نايلون الأشرطة PU المستعلق نظام |
| عقال الرأس | بولي ايثيلين PE |
| خروف لقطع نمط نظام | خارجي نايلون 4.1 خروف دبابيس |
| حامي الأذن | سمع حامية NRR ديسيبل 30-35 |
| وجه قناع | كمبيوتر بلاستيك توضيح / كمبيوتر بلاستيك نظارات/ حديد شبكة |
| لون | أحمر، أصفر، الأزرق والأخضر والبرتقالي والأسود والأبيض والوردي |
| حجم / رئيس محيط | سم 51-62 |
| وزن | 470. (أذن يفشل نكون رقم المدرجة) ز) (في التسليم) |

| | |
|---|---|
| الفتحات | 10. هواء تنفس مع الألومنيوم/ نايلون شبكة |
| تكنولوجيا | حقنة |
| شهادة | CE EN 12492 / 397 |
| عينة زمن | عمل يوم 7-3 |
| أجزاء خوذة | الحشو القابلة للنقل وقابل للغسل، رئيس حزام خوذة، Tetoron، التعديل قفل مشبك، خوذة حزام المفرق ITW ومعيار |
| التعبئة والتغليف تفاصيل | 1. PP حقيبة، PE حقيبة، ورم في ابهام القدم بطاقة، لون صندوق و تصميم خاص يكون رحب. |
| | 2. كرتون التعبئة والتغليف خارج |

الاكسسوارات خوذة المتاحةفي

1) خوذة السلامة مع ضوء LEDمصباح في ضوء LEDيمكن أن يكون مروحة وبعد chargeing

2) خوذة سلامة مع حماية الأذن والمفاجئة المصباحفي حامي الأذن عزل الصوت جيد،المفاجئة مصباح شبكة الحديدوبعد

3) خوذة السلامة مع واقي من البلاستيك المجموعة متوافق مع دينا قناع والأذن خاص حاميةفي توضيح البلاستيك مع العين حماية،حامي الأذن عزل الصوت جيدوبعد

Quick-□□□□□ELEASE □□□□□atchet □djuster:

□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ N □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□.

(G)□□□□□ □□□ □□□□ □□RAVO (F)□□ - □□:

□□□□□ □□ □□□ headform □ □□□□ISO / DIS 6220 □□□□□□□ □□□□ □□ □90 □□□ □□□□□□□ □□□□□.

□ylon □ □□□□(C)□□□□ □□□:

□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□.

□ □□□□□□□□□ashable □□□□□□□□□:

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□.

□□□□□□□□□ THE □□□□ □□□□□ LED □□□□□□:

□□□□ ABS□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□.

□□□□□□□□ (F)□□ (E)armuff □□□□ □□□□□□ □□□□□□□:

CE □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ NRR 28DB □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

مجال تطبيق الخوذات الواقيةفي

استخراج الفحم،العمل بالمرتفعات،البتروكيماويات تنقيةوالنفط والغاز البحرية، والحفاظ سباك،،BTS،إنتاج الطاقة الكهربائية،حديد برج ورفع،أجهزة محمولة اعمال صيانة،صيانة الطائرات،لب الورق والورق،البنية التحتية المدنية،البحر ينقذ،تنظيف السطح،التنزه...

## الحزمة: خوذات

البنود في الكرتون: 12 قطعة / كرتون

أبعاد التعبئة والتغليف: 73 X 58 X 35 سم

الوزن الإجمالي: 6.50 كجم

حزمة: كيس 1 اكتب pc / PP حقيبة وث لوحة الألوان، و 12 قطعة براون CARDBOARD

## Packaging

Items per Carton: 12 Pieces/Carton
Package Measurements: 73X58X35 cm
Gross Weight: 6.50 kg
Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON




## لدينا الاختبارات المعملية:

□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ !□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□!

## مصنع الصور:

إجراءات الإنتاج للخوذة هي على النحو التالي:

EPS ← المواد الخام تحت كثافة مختلفة EPS ← حريرية ← الأدوات نفطة الكمبيوتر ← إنتاج نفطة الكمبيوتر ← المحاصيل حفر حفرة العفن بالقطع ← خوذة في ورشة العمل العفن ← في آلات صب ← العفن وتصنيع الآلات ← عملية إنتاج العفن ← المنتجات شبه خوذة، وطحن ← الحشو الداخلي للإنتاج ← ورشة عمل حقن البلاستيك ← خط الجمعية ← .IQC الجاهزة في قالب خوذة ← التفتيش ←في وصفه ← التعبئة والتغليف ← مستودع ← عدادات مثبتة.