وصف خوذات ركوب لاس:

تصميم أنيق: هذا التصميم جدا، في عملية ركوب الخيل، الناس ارتداء أكثر باردة. -
قذيفة مع تكنولوجيا الحقن. ABS - جودة عالية صديقة للبيئة
السوداء من أمريكا، EPS - يتم استيراد المواد عالية الكثافة
- الملحقات خوذة: حزام الذقن قابل للتعديل مع الإفراج السريع مشبك. تعديل القفل الخلفي. تبريد منصات مريحة.
شهادة -: CE EN1384، VG1 معتمد للحماية الآثار.

specifi□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ الموجبة لل:

نموذج لا.	AU-H02
مادة	ممتاز مقاومة إلى تأثير و صدمة امتصاص أداء، EPS عضلات المعده قذيفة + كثافة عالية
تصميم	من جلد الغزال، المخملية، بو جلد
شهادة	CE (VG1 01.040 2014-12)
حجم / رئيس محيط	الأحجام: 52،53،54،55،56،57،58،59،60،61.
بطانة	قابل للنقل و قابل للغسل بطانة
اللون	بانتون
عينة مرة	عامل يوم 3-7
موك	500 PCS
حزم التفاصيل	داخلي التعبئة: ا قماش حقيبة و ا صندوق
	خارجي التعبئة: 9 جهاز كمبيوتر شخصى / الكرتون كرتون حجم: 67.5 * 32 * 53.5 CM

صور من التفصيل الخوذ خوذة ركوب المخملية:

معلومات Packagaing

البنود في الكرتون: 9 قطع / الكرتون
CMالقياسات الحزمة: كارتون الحجم: 67 * 31.5 * 52.5
الوزن الإجمالي: 4.50 كجم
كيس بولي بروبلين وث مربع اللون، 9 جهاز كمبيوتر شخصى في الكرتون البني / PCSنوع الحزمة: 1

علم محيط الرأس من خوذة الفروسية:

Headform الأوروبي:

تم تصميم البيضاوي على شكل خوذة للرأس المتسابق مع البعد الذي يصلح كبير بالنسبة للأوروبيين.

headform عام:

تم تصميم خوذة headform العامة لرأس المتسابق مع البعد الذي هو أطول قليلا، من الأمام إلى الخلف من على قياس جنبا إلى جنب.

الآسيوية headform:

تم تصميم جولة خوذة على شكل لرأس المتسابق مع البعد الذي هو condierably تناسب للآسيويين.

لدينا تجارب المختبر:

على الرغم من أننا قد نظرت كل العناصر الضرورية لتعزيز بنية الجسم في التصميم، ولكن ما زلنا نستخدم المعدات المهنية لتفتيش كل جوانب منتجاتنا! بنيت لدينا متقدمة مختبر التجارب في المنزل، وفقا ل EN1078، EN397، EN12492، EN1384، VG1 سلامة المنتجات الاستهلاكية، وما إلى ذلك من متطلبات الاختبار. قبل الإنتاج الضخم لدينا أو إرسالها إلى منظمة طرف ثالث اختبار، ونحن تحقق من جودة أنفسنا اند تأكد من أنهم مؤهلون!

شهادة:

ولدينا مختبر الخاصة بنا للتأكد من كل منتج لدينا، CE وخطابات براءات الاختراع والوثائق، ISO9001 وفيما يلي شهادة لدينا: لدينا يمكن أن تلبي متطلبات الاختبار

CERTIFICATE / AUTHENTICATION

عملية الإنتاج خوذة هي على النحو التالي:

التي كتبها EPS الشاشة الحريرية → أجهزة الكمبيوتر والأدوات نفطة → صناعة الكمبيوتر نفطة → تقليم ثقب محفور → المواد الخام في قالب الأدوات → خوذة في العفن ورشة عمل → في قالب آلات → في قالب الأدوات → في العفن المنتجة EPS → كثافة مختلفة للعملية → أنصاف في قالب خوذة → فحص الشهادات والمؤهلات العالمية → خوذة طحن → إنتاج الحشو الداخلي → ورشة عمل حقن البلاستيك → نظام التجميع →داخل الوسم → حزم → مستودع → العدادات المثبتة.

لماذا أخترتنا؟

---- لأن لدينا العديد من المزايا

جودة: مع نظام إدارة الجودة الصارمة ومنتجات من الدرجة الأولى

وتصنيع التصميم الشخصي خدمة للعملاء OEM تصنيع المعدات الأصلية وأمبير، الحركة الديمقراطية البرتقالية: نحن يمكن أن توفر

مع فريق التطوير التقني المهني وقوية :D أمبير؛ فريق R &

السعر: لدينا المنتج الخاصة بناخط نشوئها، للحد من السعر إلى الحد الأدنى

براءات الاختراع: نحن باستمرار تقديم منتجات التكنولوجيا براءة اختراع

الخدمة: الكمال خدمة ما بعد البيع، لذلك رضا العملاء

WHY US

QUALITY
With strict quality management system and first-class products

OEM&ODM
We can provide OEM and ODM service for customers

R&D TEAM
With professional and strong technical development team

PRICE
We have our own production line, to reduce the price to a minimum

PATENT
We constantly introduce patented technology products

SERVICE
Perfect after-sales service, so customer satisfaction

لدينا أكثر من 24 عاما من الخبرة في مشروع معالجة نتمكن من جعل الحقيقية أفكارك مع مجرد معلومات فقط، ما عليك القيام به هو فقط اسمحوا لنا أن تعرف ما تريد، ونحن سوف تفتح العفن اليد للرجوع اليها، عندما حصلنا على تأكيد النهائي من تصميم يمكننا أن نجعل المسح 3D ثم إلى معالجة الصب.



التسليم السريع:

العالميه صريحة، والشحن الجوي وأمبير. النقل البحري كلها يمكن ترتيبها بشكل جيد هنا! يمكنك اختيار كل وسائل النقل الممكن أن كنت تريد & أمبير؛ ونحن سوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدتك! لقد بنينا بالفعل علاقة طويلة الأمد مع شركات الشحن المختلفة اند وكيل الشحن، وتهدف كل جهودنا في توفير لكم أفضل تجربة الشحن! اختر لنا، وسوف يكون من السهل للحفاظ على خوذات آمنة في كل وقت!

SHIPPING