

## nejlepší hasiče záchrana přilba, ochranná přilba pro čelní LED, AU-M02



### Application field

### specifikace ochranná přilba:

Model Ne.	AU-M02 <a href="#">ochranná přilba dodavatel china</a>
Externí materiál:	ABS / PP skořápka
Vnitřní materiál:	EPS pěna
čelenka	PE polyethylen
Svítilna Vykrajovací Systém	Externí Nylon 4.1 Svítilna klipy
chránič ucho	30-35 dB NRR sluch Ochránce
Tvář Masky	PC plastický rozcestník/ PC plastický brýle/ železo pletivo
Barva	Červený, žlutá, Modrá, zelená, oranžová, černá, bílá, růžová
Velikost / Head Daná	51-62 cm
Hmotnost z	375 (G) (ucho chrániče sluchu jsou Ne součástí dodávky)
průduchy	10 vzduch větrání s hliník/ nylon pletivo
Technika	Injekce
Osvědčení	CE CS 12492 / 397
Ochutnat čas	3-7 Pracovní den
MOQ	200 PCS

Obal detail	1. PP Taška, PE Taška, Puchýř karta, Barva box a Design na zakázku je vítán.
	2. Lepenková krabice obal ven z

## Specifikace nejlepší hasiče helmy světla:


Světelný zdroj	systémy osvětlení	Se jas	Intenzita	Vzdálenost	Prodleva osvětlení
Bílý	Vysoký	168 lm 30 hodin	4270 cd	110 m h 30	30 (h)
	Střední	76 \$ 55 h	1970 cd	65 m 55 hodin	55 h
	Nízký	11 lm až 120 hodin	310 cd	9 m 120 hodin	120 h
	SOS	17 lm	na	na	na
Červený	Vysoký	na	na	8 m 80 (h)	80 h
	Strobe	na	na	na	na

Všechny výše uvedené jsou testovány na 100% real & amp; amp; Přesnost soustavy

- ◆ Velikost: 62 \* 37 \* 48 mm
- ◆ Čistá hmotnost: 50 g (w / o baterii)
- ◆ Zdroj světla: Cree studená bílá R3 & amp; amp; Ø5mm Red (Ultra jasné)
- ◆ Trail: Spot / smíšený / povodeň
- ◆ Odolnost pád 1,5-3 m
- ◆ Jmenovité napětí: DC 4,5 V
- ◆ Kompatibilní baterie: 3 AAA baterie
- ◆ Materiál pouzdra: dovezeno PC
- ◆ Vodotěsnost: IPX6 (odolné vůči vodě)







## **GETTING THE RIGHT FIT**

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



## **QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER**

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.





### **NYLON STAP & LEATHER CHIN STRAP**

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.



### **SOFT WASHABLE PADS**

washable and interchangeable sweat band.

### **Oblast použití osvědčených hasič helmu světla:**

Výroba elektrické energie, Železná věž, BTS, Těžba uhlí, práce ve výškách, rafinace Petrochemical, pobřežní ropy a zemního plynu, instalatér, údržba výtahů, mobilní zařízení údržby, údržbu letadel, celulózy a papíru, civilní infrastruktura, Moře záchrannou službu, čištění střechy, turistika ...

## Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

### Packaging informace

Balíček box byl navržen speciálně pro ochrannou přílbu, která může být výrazně ušetřit prostor a chránit helmu. 18pcs / CTN barva box: 26 \* 21,5 \* 11,5 cm mastercarton: 80 \* 45 \* 44cm 20ft zatížitelnost: 2500pcs



18pcs/ctn

color box: 26\*21.5\*11.5cm

mastercarton: 80\*45\*44CM

20ft Loadability: 2500pcs



The pack box was designed especially for safety helmet which can be greatly to save the space and protect the helmet.

### **Naše testovací laboratoř:**

I přesto, že jsme se zabývali každých prvky potřebné ke zvýšení tělesné struktury v designu, ale stále používat profesionální vybavení pro kontrolu každých aspekty našeho výrobku! Naše moderní in-house testovací laboratoř byla postavena podle EN1078, požadavky normy EN397, EN12492, CPSC, atd požadavků na testování. Předtím, než naše hromadná výroba nebo jej poslat na testovací organizace třetích stran, jsme kontrolovat kvalitu sami & ujistěte se, že jsou kvalifikovaní!



## Our In-house Testing Lab



### Osvědčení:

Zde je certifikát: máme ISO9001, královský patent, CE dokumenty, a máme vlastní laboratoř, aby se ujistil každý náš produkt může splnit požadavky na testování



**Výrobní postup je helma jak je uvedeno níže:**

sítotisk → PC puchýř náradí → PC puchýř výroba → Výřez vykopal díru → EPS surovinu různé hustoty → EPS In-Mold nástroje → helma In-Mold dílna → In-Mold Stroje → In-Mold nástroje → In-Mold produkujících procesů → polotovary in-Mold helma → IQC kontrola → přilba broušení → vnitřní polstrování výroby → vstřikování plastů dílna → montážní linky → uvnitř označování → balení → → skladových instalovaných přepážek.

