

Detail Popis konstrukcí přilby:

Model č.	AU-M02 Stavební helmy
Externí materiál	PP Shell
Vnitřní materiál	System zavěšení 4 bodů měkké vnitřní podložky
čelenka	PE polythene
LAMP Carring System	Externí nylon 6.6 lampové klipy
Klapka na uši	30-35db NRR Sluchový chránič
Obličejová maska	PC plastový hledí/ PC plastový brýle/ železná síť
Barva	Červená, žlutá, modrá, zelená, oranžová, černá, bílá, růžová
Velikost/obvod hlavy	51-62cm
Hmotnost	375 g (ušní muffy a štít oči nejsou zahrnuty)
Otvory	10 Ventilace vzduchu s hliníkem/ nylonovou pletivou
Technologie	Injekce
Osvědčení	CE EN397
Čas vzorku	3-7 pracovní den
díly přilby	odnímatelné a omyvatelné polstrování , Nastavení zámku hlavy, popruh helmy Tetoron, standardní spona ITW, dělič popruhu přilby
Detail balení	1.Pp taška, taška PE, blistrová karta, barevná skříňka a na míru je vítána. 2. balení kartonů venku

Dostupné příslušenství pro návrhářské pevné klobouky:

1) Bezpečnostní přilba s LED světlem: LED LED LED světlometu AA/AAA.

2) Bezpečnostní přilba s ochranou uší a síťovou obličejem:

Odolná skořápka ucha je vyrobena z materiálu ABS s odolným vůči vysokému nárazu. Extra měkké ušní polštáře vám poskytují maximální těsnění, pohodlí a úplnou ochranu sluchu. Je vhodné pro lidi, kteří pracují na vysoce hlučném pracovišti.

3) Bezpečnostní přilba s plastovým hledí:

-Nový montážní systém prosor je vyroben z polykarbonátu a umožňuje dvě pozice: nahoru na vrchol helmy a down-fungující polohy.

- Konstrukce polykarbonátu eliminuje oxidaci a ztrátu tradičních montážních šroubů.

- Rozšířená ochrana proti povrchu obličej

- Vybaven ochranným filmem, který má být před použitím odstraněn.

-Certified CE EN166, Anti-More, anti-škrábané.

Podrobné obrázky ochranné přilby:

Nine color ways



HELMETS

AU-MO2

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor): 375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Naše nejlepší bezpečnostní helma prodává je dobře větraná PP Shell a je dodávána se 4 bodovým systémem odpružení popruhu. Přilba je dodávána se 4 klipy nesoucími externími světlomety, nový systém nastavení velikosti UP-N-down s centrálním kolem rohatky a dvěma bočními prsty push křídla pro konečné přizpůsobení. Pro váš výběr jsme poskytli devět barev: bílá, červená, žlutá, oranžová, zelená, modrá, černá, šedá, růžová. Přilba je dodávána s deseti přívody vzduchu, které poskytují efektivní chlazení a větrání. Přívody vzduchu na vnější skořápce jsou vybaveny ochrannou hliníkovou anti-instruzním mřížkou, která zabraňuje vstupu zbytků do helmy. Pokud pro elektrikáře, kteří chtějí mít funkci ochrany izolace, mohl být materiál příjmu změněn na nylon.

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.



Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Pohodlné přizpůsobení s různými hlavami:

Rychlý uvolnění Ratchet Adjustry, nový a proprietární systém nastavení velikosti UP-N-Down poskytuje nejpřesnější a nejpohodlnější přizpůsobení.

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Oblast přilby pro bezpečnosti aplikací:

Výroba energie, železná věž, stanice BTS, těžba uhlí, práce ve výšce, petrochemická rafinace, pobřežní ropa a plyn, instalatér, údržba lanovky, údržba mobilních zařízení, údržba letadel, buničinu a papír, občanská infrastruktura, mořská záchrana, čištění střechy, turistika..

Dostupné příslušenství přilby:

- 1) Bezpečnostní helma s LED světlem: LED světlo světlometu LED.
- 2) Bezpečnostní helma s ochranou uší a síťovou obličejem: Earmuff Dobrá zvuková izolace, FaceShield Iron Mesh.
- 3) Bezpečnostní helma s plastovým hledí je kompatibilní s naším speciálním hledišťem a ušováním: Plastová z hlediska s ochranou očí, dobrá zvuková izolace uší.



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.



Conform to the standard :
CE EN 352-3:2002.
Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting, grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.



Conform to the standard :
ANSI Z87.1-2003
CSA Z94.3-07
CE EN 166:2002-04
Certified by:
UL **Q91** **CE** 0194



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.



Conform to the standard :
CE EN 1731:2006F
ANSI Z87.1-2003
Certified by:
UL **INSPEC** **CE** 0194

KLAPKA NA UŠI:

Odolná skořápka ucha je vyrobena z materiálu ABS s odolným vůči vysokému nárazu. Extra měkké ušní polštáře vám poskytují maximální těsnění, pohodlí a úplnou ochranu sluchu. Je vhodný pro lidi, kteří pracují na vysoce hlučném pracovišti.

Štít obličej:

Tento obličejový štít je vybaven pro bezpečnostní přilby a je široce používán při řezání, broušení, stavbě a mechanickém průmyslu. Surovina s UV ochranou je importována z německé společnosti Bayer Company. Tloušťka 1 mm a 1,5 mm je k dispozici pro vás.

Štít obličej:

Shield Iron Mesh Face Shield poskytuje skvělou ochranu pro hlavu, obličej a sluch. Snadno se nainstalovat nebo nainstalovat.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH

CE
EN 166

CE
EN 174



Two colors:
smoke, clear





MODEL : 3A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	168 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	78 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



CAVING

Battery Replacement

MODEL : 3A

Step 1
Undone the plastic button on the light head

Step 2
Open the battery case as picture shown

Step 3
Note the "+" and "-" of battery

Step 4
3 AAA dry battery or rechargeable battery

Step 5
Put the battery as the picture shown

Step 6
Fasten battery case

Battery Replacement

MODEL : 1A

Step 1
Undone the plastic button on the light head

Step 2
Open the battery case as picture shown

Step 3
Note the "+" and "-" of battery

Step 4
1 AA dry battery or rechargeable battery

Step 5
Put the battery as the picture shown

Step 6
Fasten battery case

Znalost obvodu hlavy o nejlepší horolezecké helmě:

Evropská forma hlavy:

Helma ve tvaru oválu je navržena pro hlavu jezdce s dimenzí, která je pro Evropany značně vhodná.

Obecná forma hlavy: c

Obecná helma hlavy je navržena pro hlavu jezdce s dimenzí, která je o něco delší dopředu dozadu než její měření boku na stranu.

Asijská hlava:

Helma s kulatým tvarem je navržena pro hlavu jezdce s dimenzí, která je pro Asijce odhodlaně vhodná.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Osvědčení:

Níže je náš certifikát: Máme ISO9001, dopisy patent, dokumenty CE a máme vlastní laboratoř, abychom zajistili, že každý náš produkt může splnit požadavky na testování

CERTIFICATE



Produkční postup přilby je níže:

Hedvábná obrazovka → PC blistrové nástroje → PC Blistr Výroba → Ořezávání vykopávací díra → EPS surovina podle různé hustoty → EPS v mold Tooling → Workshop v helmě → In-moldské stroje → Bručka helmy → Proces interiéru Play → Play → Innimaci v průměru. Sestavovací linka → Inside označení → Balení → Sklad → Nainstalované čítače.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material
by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing
process



semi-finished In-mold
helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection
workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

Delivery Express:

International Express, Air Freight & Sea Transport jsou zde dobře uspořádány! Můžete si vybrat veškerou možnou dopravu, kterou chcete, a uděláme maximum, abychom vám pomohli! Již jsme si vytvořili dlouhodobý vztah s různými přepravními společnostmi a agentem pro přepravu, veškeré naše úsilí si klademe za poskytnutí nejlepšího zážitku z přepravy! Vyberte si nás, bude snadné udržovat přilby po celou dobu v bezpečí!