

# Nachricht senden [Helm-Anhänger in China](#)

## Produkt-Eigenschaften

1. Thicken PC Oberteil, Schutz würde scharf erhöht.
2. EPS-Material der hohen Dichte grau, geringes Gewicht, Stoßfestigkeit, stellen zuverlässigen Schutz zur Verfügung.
3. Mit Justagekopfschloss-Wölbung, PA-Gurt, waschbare Auflagen.
4. Futterunterlage mit Heißpresstechnik.

## Produktdetail

| Artikel                                     | Feature                                                  | Optional                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name des Produkts                           | Pferd Helm                                               | Pferd Helm                                                                                                                                          |
| 2.ModelNumber                               | AU-H0 <b>Fig. 7</b>                                      |                                                                                                                                                     |
| 3. Material                                 | ABS + EPS                                                | Mit verstellbarem Nylon-Kinnriemen Und ITW-Schnalle, headkey-headring.EPS graues Material, hintere Verriegelung Einstellung; Kühle bequeme Auflagen |
| 4.Technologie                               | Injektion                                                |                                                                                                                                                     |
| 5.Color                                     | Schwarz Blau                                             | Jede pantone Farbe                                                                                                                                  |
| 6.Size                                      | S: 50-56CM, M: 55-59CM, L: 58-61CM                       | Standard Erwachsene Größe                                                                                                                           |
| 7.Logo                                      | Aufkleber Drucken, Wasserzeichen, Wärmeübertragung, etc. |                                                                                                                                                     |
| 8. MOQ                                      | 500 pcss                                                 | Jede Farbe nicht weniger als 300pcs                                                                                                                 |
| 9. Karton                                   | Größe73 * 58 * 35CM                                      |                                                                                                                                                     |
| 10.Packing                                  | 12pcs / ctn                                              | 10pcs Meister ctn                                                                                                                                   |
| 11.Price Laufzeit                           | fob                                                      |                                                                                                                                                     |
| Methode 12.Shipping                         | Durch Meer oder durch airexpress                         |                                                                                                                                                     |
| 13. Zahlung                                 | PaypalT / T, Western Union, L / C                        |                                                                                                                                                     |
| 14.Sample Zeit                              | 4-7 Tage                                                 | Nachdem wir Ihre Beispieldetails empfangen haben                                                                                                    |
| 15.Production Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 20-30 Tage                                               | Ca. nach Ihrer Bestätigung an Pre-Production-Proben, und auch nach Ihrer Bestellmenge                                                               |





## Produkt-Abbildung







Bisher haben wir Herstellung & Exportieren verschiedene Arten von Pferderennen Helme für mehr als 24 Jahren. Sie können spätesten Entwurfsqualitätsmädchen-Reithut hier kaufen und auch Ihre eigenen Entwürfe personifizieren, da wir einen starken R & D Unterstützung zur Verfügung stellen können. Wir stellen verschiedene Wahl für kundenspezifischen Service zur Verfügung, dass Sie die unterschiedliche Sturzhelmfarbe, unterschiedliche Bügelfarbe, LOGOgewohnheit wählen können Service, innerer Auflageentwurf, Teilerfarbe, unterschiedliche Bügelwölbungsfarbe und wir können verschiedene Kopfjustage auch unterschiedliche Farbe für Schirm zur Verfügung stellen.

|                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NYLON<br>WEBBING |  |  |  |  |  |
|                  | PLA2001                                                                           | PLA2135                                                                           | PLA2008                                                                           | PLA2057                                                                           | PLA2191                                                                           |
|                  |  |  |  |  |  |
|                  | PLA2081                                                                           | PLA2020                                                                           | PLA2242                                                                           | PLA2179                                                                           | PLA2106                                                                           |
|                  |  |  |  |  |  |
|                  | PLA2051                                                                           | PLA2012                                                                           | PLA2148                                                                           | PLA2304                                                                           | PLA2204                                                                           |
|                  |  |  |  |  |                                                                                   |
|                  | PLA2034                                                                           | PLA2041                                                                           | PLA2273                                                                           | PLA3880                                                                           |                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |  |  |  | LOGO<br>STICKER |
|  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |                 |

|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LINING |  |  |  |  |  |  |
|        | PLA6000                                                                           | PLA6010-10                                                                        | PLA6211-02                                                                        | PLA6325-08                                                                        | PLA6317                                                                           | PLA6520                                                                           |

|                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DIVIDER<br>(1) |   |   |   |   |   |   |
|                | -111                                                                               | -36                                                                                | -116                                                                               | -119                                                                               | -00                                                                                | -120                                                                               |
| DIVIDER<br>(2) |   |   |   |   |   |   |
|                | -01                                                                                | -07                                                                                | -107                                                                               | -114                                                                               | -36                                                                                | -111                                                                               |
|                |   |   |   |   |   |   |
|                | -116                                                                               | -106                                                                               | -117                                                                               | -113                                                                               | -105                                                                               | -110                                                                               |
|                |  |  |  |  |  |  |
|                | -00                                                                                | -115                                                                               | -109                                                                               | -112                                                                               | -104                                                                               |                                                                                    |

|                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | -114 |  | -36  |  | -107 |  | -07  |  | -106 |  | -01 |
|  | -113 |  | -104 |  | -117 |  | -115 |  | -116 |  | -00 |
|  | -112 |  | -111 |  | -109 |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |
| STRAP<br>BUCKLE                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |

|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BUCKLE |  |  |  |  |  |  |
|        | -105                                                                                | -106                                                                                | -01                                                                                 | -107                                                                                | -07                                                                                 | -114                                                                                |
|        |  |  |  |  |  |  |
|        | -110                                                                                | -104                                                                                | -116                                                                                | -117                                                                                | -106                                                                                | -112                                                                                |
|        |  |  |  |  |  |  |
|        | -115                                                                                | -111                                                                                | -00                                                                                 | -109                                                                                | ITW                                                                                 | MAGNET                                                                              |

|                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SIZE<br>ADJUSTMENT |  |  |  |  |  |
|                    | PLA5022                                                                             | PLA5073                                                                             | PLA5285                                                                             | PLA5406                                                                             | PLA5663                                                                             |
|                    |  |  |  |  |  |
|                    | PLA5058                                                                             | PLA5127-00                                                                          | PLA5127                                                                             | PLA5388-13                                                                          | PLA5388-01                                                                          |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  |  |  |  | VISOR |
| PLA1213-00                                                                          | PLA1213                                                                             | PLA0481-18                                                                          | PLA0481                                                                             | PLA0083-09                                                                          |       |
|  |  |  |  |  |       |
| PLA0267                                                                             | PLA0267-07                                                                          | PLA0872A                                                                            | PLA0872-113                                                                         | PLA0083                                                                             |       |

## Verpackungen & Versand

Artikel pro Karton: 12 Stück / Karton

Paket Maße: 73X58X35 cm

Bruttogewicht: 6.50 kg

Paket-Art: 1PCS / PP Beutel wth internationaler Reithelm-Farbenkasten, 12 PCS PRO BRAUNER KARTON

## Packaging




Items per Carton: 12 Pieces/Carton

Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



Obwohl wir alle notwendigen Elemente geprüft haben, um die Körperstruktur im Design zu verbessern, aber wir benutzen noch die professionellen Ausrüstungen, um alle Aspekte unseres Produktes zu kontrollieren! Unsere fortgeschrittene in-house australien Reiter Testlabor wurde nach EN1078, EN397, EN12492, CPSC, etc. Testanforderungen gebaut. Vor unserer Massenproduktion oder senden Sie es an Drittanbieter-Test-Organisation, überprüfen wir die Qualität selbst & Stellen Sie sicher, dass sie qualifiziert sind!


## Test & Zertifizierungen



## “Testing Procedures”



The Impact force detected



Field of Vision Testing


Every manufacturing steps at AURORA follows adhere to strict quality parameters and focus on quality throughout the each stagesinvolved. All raw material and semi finished goods at AURORA pass strict quality control. The finished product, helmets at Aurora is then tested and qualified to export to the world.



Static Stability Testing



Head type detection



Head Circumference Testing



Conditioning Tests



Shock Absorbing Capacity



dynamic strength test

Unten ist unser Zertifikat: wir haben ISO9001, Briefe Patent, CE-Dokumente, und wir haben unser eigenes Labor, um sicherzustellen, dass jedes unser Produkt die Prüfanforderungen erfüllen kann

# CERTIFICATE / AUTHENTICATION



Wir bieten eine breite Palette von Zahlungsbedingungen. Sie können wählen, die beste Methode, um die Zahlung zu erfüllen. Um die Versandeffizienz & Reduzieren die Kosten, haben wir eine lange Beziehung mit internationalen Reedereien & Große Versandvermittler. Je nach Helm Bestellmenge & Verschiffenanforderungen, können wir Ihnen den besten Vorschlag & Unterstützung.Machen Sie jeden Schritt mit uns sicher & zufrieden!



### PAYMENT

- We accept T/T ,Western Union or Paypal before production
- If buyers have any problems about payment , please contact us ASAP



### SHIPPING

- 3-15 working days since payment receipt (based on actual quantity)
- Tracking No. will be sent to you after delivery . And you will get every important shipping status by email.



Aurora Sports ist ein Helm Hersteller, mit mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Herstellung aller Arten von Helmen. In-house-Design und R & D-Teams mit etablierter Erfahrung, ermöglicht Aurora Sports schnell auf anspruchsvolle Anforderungen zu beantworten und schaffen von Grund auf ganze Programme und Sammlungen mit strengen Qualitätsstandards.