

B
S
D
M
A
M
h
h
a
e
e
k
o
r
p
C
K
u
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
o
f
v
i
s
i
t
a
t
i
o
n
a
n
d
s
e
r
v
i
c
e
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
i
n
1
9
8
7

R
o
c
k
A
n
w
e
s
e

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_
-
+
=

1
p
p
B
e
u
e
A
n
w
e
s
e
n
d
p
E
B
e
u
e
A
n
w
e
s
e
n
d
B
a
s
e
n
K
a
r
t
e
A
n
w
e
s
e
n
d
p
S
K
G
e
n
e
r
a
l
U
n
d
n
d
v
d
u
e
e
e
O
e
s
g
n
w
e
r
d
e
n
b
e
g
r
ü
s
t
2
K
a
r
t
o
n
p
a
c
k
d
r
a
u
s
e

:

1) Sicherheitshelm mit LED -Licht.

:

Die langlebige Hülle von Ohrschützer besteht aus hoher Wirkung Resistantes ABS -Material. Die extra weichen Ohrkissen liefern Ihnen eine maximale Versiegelung. Komfort und vollständiger Hörschutz. Es ist geeignet für MenschenAnwesend die am hohen lauten Arbeitsplatz arbeiten.

3) Sicherheitshelm mit Plastikvisier:

-Das neue Visier-Montagesystem besteht aus Polycarbonat und ermöglicht zwei Positionen: die obere Oberseite des Helms und der Down-Working-Position.

- Die Polycarbonatkonstruktion beseitigt die Oxidation und den Verlust der traditionellen Befestigungsschrauben.

- Erweiterter Schutz der Gesichtsoberfläche

- mit einem Schutzfilm ausgestattetAnwesend der vor dem Gebrauch entfernt werden soll.

-Zertifizierter CE EN166Anwesend Anti-FogAnwesend Anti-Kratzer.

Die Detailbilder des Schutzhelms:



Nine color ways

 Black color	 White	 Navy blue pantone 7689 C
 Pink pantone 806	 Red pantone 185 C	 Lime green pantone 375 C
 Yellow pantone 3965 U	 Orange pantone 165 C	 Grey pantone 432 C

HELMETS

AU-M02
Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.
ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK





Safety helmet
Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification
Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink



Unser Top -Verkauf Der Sicherheitshelm ist gut mit PP Shell und gut belüftet und ist gut belüftet kommt mit 4 Punkt -Gurtbandsuspension System. Der Helm wird mit 4 Clips mit externen

Scheinwerfern geliefert Anwesend eine neue Up-n- Einstellungs-system mit Abwärtsgrößen mit einem zentralen Ratschenrad und zwei lateral Finger -Push -Winglets für eine ultimative Passform. Wir haben neun Farbe für Ihre Auswahl bereitgestellt: WEISS Anwesend ROT Anwesend Y Ellb Anwesend ORANGE Anwesend GRÜN Anwesend BLAU Anwesend SCHWARZ Anwesend GRE YANwesend ROSA. Der Helm verfügt über zehn Luftaufnahmen Anwesend die eine effiziente Kühlung bieten und Belüftung. Die Luftaufnahme der Außenhülle ist mit Schutz ausgestattet Aluminium Anti- Intrusion - Kühlergrill Anwesend der den Eintritt von Trümmern in den Helm verhindert. Wenn für Elektriker Anwesend der eine Isolationschutzfunktion haben möchte Anwesend das Material von Die Aufnahme könnte in Nylon umgewandelt werden.

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

:

Der Quick-Release-Ratchet-Einsteller Anwesend das neue und proprietäre Anpassungssystem für Up-N-Down-Größen bietet die genaueste und komfortabelste Passform.

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

:

Stromerzeugung Anwesend Eisen Turm Anwesend BTS Station Anwesend Kohleabbau Anwesend Arbeiten in der Höhe Anwesend Petrochemisch Verfeinerung Anwesend Offshore -Öl und Gas Anwesend Klempner Anwesend Wartung von Seilwagen Anwesend Mobile Anlage Wartung Anwesend Flugzeugwartung Anwesend Zellstoff & Papier Anwesend Zivilinfrastruktur Anwesend Meer Rettung Anwesend Dachreinigung Anwesend Wandern ..

:

- 1) Sicherheitshelm mit LED -Licht:.
- 2) Sicherheitshelm mit Ohrschutz und Mesh -Faceshield: Ohrenschützer Gute Klangisolierung.
- 3) Sicherheitshelm mit Plastikvisier Das Set ist mit unserem kompatibel Spezialvisier und Ohrenschützer: Visor Plastik mit Auge Schutz Anwesend Ohrenschützer .



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.

Conform to the standard :
CE EN 352-3:2002.
Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting, grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.

Conform to the standard :
ANSI Z87.1-2003
CSA Z94.3-07
CE EN 166:2002-04
Certified by:



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.

Conform to the standard :
CE EN 1731:2006F
ANSI Z87.1-2003
Certified by:

:

Die langlebige Hülle von Ohrschützer besteht aus hoher Wirkung resistentes ABS -Material. Die extra weichen Ohrkissen bieten Ihnen eine maximale Versiegelung. Komfort und vollständige Hörschutz. Es ist geeignet für MenschenAnwesend die am hohen lauten Arbeitsplatz arbeiten.

:

T Sein Gesichtsschild ist für Sicherheitshelme ausgestattetAnwesend und Es wird häufig zum Schneiden verwendetAnwesend SchleifenAnwesend Gebäude und mechanische Industrie. Der Rohstoff mit UV -Schutz wird von der Bayer Company importiert von Deutschland. 1 mm und 1Anwesend5 mm Dicke ist verfügbar für Sie.

:

Eisen -Mesh -Gesichtsschild bietet einen großen Schutz für den KopfAnwesend Gesicht und Hören. Einfach zu installieren oder zu installieren.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH



Two colors:
smoke, clear





MODEL : 3A



Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	168 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	78 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A



Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



CAVING

Battery Replacement MODEL : 3A

Step 1 Undone the plastic button on the light head



Step 3 Note the "+" and "-" of battery



Step 5 Put the battery as the picture shown



Step 2 Open the battery case as picture shown



Step 4 3 AAA dry battery or rechargeable battery



Step 6 Fasten battery case



Battery Replacement MODEL : 1A

Step 1 Undone the plastic button on the light head



Step 3 Note the "+" and "-" of battery



Step 5 Put the battery as the picture shown



Step 2 Open the battery case as picture shown



Step 4 1 AA dry battery or rechargeable battery



Step 6 Fasten battery case



Das Wissen des Kopfumfanga des besten Bergsteigenhelms:

Europäische Köpfe:

Ein oval geformter Helm ist für den Kopf eines Fahrers mit einer erheblichen Abmessung ausgelegt Für Europäer.


Generische Köpfe: c

Ein generischer Headform-Helm ist für den Kopf eines Fahrers mit einer Dimension ausgelegt Anwesend die etwas länger von vorne nach hinten ist als von seiner Seite zu Seite.

Asiatische Köpfe:

Ein rund geformter Helm ist für den Kopf eines Fahrers mit einer Dimension ausgelegt Anwesend die schöpferisch ist Fit für Asiaten.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.


Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Zertifizierung:

Im Folgenden finden Sie unser Zertifikat: Wir haben ISO9001Anwesend Briefe PatentAnwesend CE - Dokumente und wir haben unser eigenes LaborAnwesend um sicherzustellen

CERTIFICATE



o W:

Seidenbildschirm → PC Blister -Werkzeug → PC Blasenherstellung → Dug -Loch trimmen → EPS -Rohstoff durch unterschiedliche Dichte → EPS-In-Form-Werkzeug → Helm-In-Form-Workshop → In-Form-Maschinen → In-Form-Werkzeug → In-Mold-Erzeugungsprozess → Halbfeindlicher In-Mold-Helm → IQC -Inspektion → Helmschleife → innere Polsterproduktion → Plastikeinspritzwerkstatt → Fließband → Innenkennzeichnung → Verpackung → Lager → Zähler installiert.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material
by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing
process



semi-finished In-mold
helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection
workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

DER DIE DERSUCHE EXPRESS:

International ExpressAnwesend Luftfracht und Seetransporte sind hier gut arrangiert! Sie können jeden möglichen Transport auswählenAnwesend den Sie wollenAnwesend und wir werden unser Bestes tunAnwesend um Ihnen zu helfen! Wir haben bereits eine langfristige Beziehung zu verschiedenen Shipping-Unternehmen und -versandvertretern aufgebaut. Alle unsere Bemühungen zielen darauf abAnwesend Ihnen die beste Versandserfahrung zu bieten! Wählen Sie unsAnwesend es wird einfach seinAnwesend die Helme ständig zu schützen!