

[Neues angekommen] Super-Mode hohe Qualität PP Schale Rettung Schutzhelm mit LED-Scheinwerfer

Die Vorteile dieser Rettung Schutzhelm:

1. Art und Weise stilvoll mit 10 Farben.
2. PU Leitungsbügel, umweltfreundliches Material.
3. Injektionstechnik: verdicken Shell können die Auswirkungen absorbieren, wenn der fallende Projekt den Kopf getroffen.
4. Vierpunkt Gurtaufhängung System + PP Schale.
6. Das Zubehör: verstellbaren Kinnriemen mit Schnellverschluss; Heckschloss Anpassung; kühlen bequemen Pads.
7. Zertifizierung: CE-CPSC-ASTM-AS / NZS-TÜV-DE**397** für Aufprallschutz zertifiziert.
Neuer Helm AU-M02 hohe Qualität Kletterhelm mit CE, CPSC genehmigt.

Produkt-Eigenschaften

1. Hohe Qualität PP-Schale, würde den Schutz stark zugenommen.
2. Vier Punkt Gurtaufhängung System, geringes Gewicht, Stoßfestigkeit, zuverlässigen Schutz bieten.
3. Mit Einstellung Schwitzkasten Schnalle, PA Gurtband, waschbare Polster.
4. Futter Pad mit Heißpresstechnik ausgestattet.
5. This ultraleichte Gewicht und Rettungsschutzhelm ist suitable für Outdoor-Abenteuer, Rettung, Caving, Dachreinigung, Ölbohrungen, BTS-Station, Pipelines. Straßenbahn / Seilbahn Wartung, Energieerzeugung.







MICRO DIAL ADJUSTMENT

Quick release heading system,
made by Nylon material.



SLOT FOR EARMUFF AND MASK

CE standard ear protector ,NRR 28DB
Stainless mesh face shield
Full face protection



Produktbild



Black color



White



Navy blue pantone 7689 C



Pink pantone 806



Red pantone 185 C



Lime green pantone 375 C



Yellow pantone 3965 U



Orange pantone 165 C



Grey pantone 432 C

Helmet accessories available

aurora helmet with plastic visor
The set is compatible with our special visor and earmuff.

AU-M02	white Red Yellow Orange Blue Green black
Visor	plastic with eye protection
earmuff	good sound insulation



aurora helmet with LED light.

AU-M02	white Red Yellow Orange Blue Green black
Led light	headlamp led light



aurora helmet with ear protection and mesh faceshield

AU-M02	white Red Yellow Orange Blue Green black
earmuff	good sound insulation
faceshield	iron mesh



Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Detail

Artikel	Feature	Optional
Name 1.Product	Rettungsschutzhelm	ultraleichte Gewicht und Rettungsschutzhelm.
2.Modell-Nr	AU-M02	
3. Material	PP-Schale + Federungssystem	PP-Schale + Vier Aufhängungssystem Punkt-Technik Mit Patent Einstellung, Nylon Kinnriemen und ITW Schnalle, Silber Mesh-Ventilationssystem, zwei Steckplätze für Gehörschutz Montage. verstellbaren Kinnriemen mit Schnellverschluss; Heckschloss Anpassung; kühle bequeme Polster
4.Certificate	EN 397	
5.Farbe	weiß schwarz, blau, rot, gelb, orange	jede Pantone-Farbe
6.Size	M (51-62CM)	Erwachsenen-Größe oder Kinder Größe
7.Logo	Aufkleber Druck, Wasserzeichen, Wärmeübertragung, usw.	
8.MOQ	500Stück	Jede Farbe nicht weniger als 300pcs
9.Carton Größe	73 * 58 * 35cm	
10.Packing	12st	10pcs Master ctn
11.Preisbedingung	FOB	
12.ShippingMethod	Durch Meer oder mit dem Flugzeug	ausdrücken

13.Payment Bedingungen	Paypal T / T, Western Union, L / C	
14.Sample Zeit	4-7 Tage	Nach Erhalt Ihrer Probe Details
15.Production Lieferzeit	20-30 Tage	ca. nach Ihrer Bestätigung Proben Vorproduktion, und auch nach Ihrer Bestellung Menge

Detail der Hauptlampe:

Modell Nein.		AU-HP1
Spezifikation	Stoff	ABS + PC
	Farbe	Weiß, blau, Orange, Grün, Fluoreszenz, schwarz, Rosa..
	Linse	PC
	Reflektor	Orange Schalen Reflektor
	Schaltung	Konstante Strom Schaltung
	Schalter	Gummi
	Batterie	1 * AA alkalisch Batterie
Parameter	Weiß	CREE XP-G (6500K)
	ROT	2 * 5 Millimeter TAUCHEN LED
	Cree LED Leben	100000 Stunden
	Stromspannung	DC 1.5 V
	Max Ausgabe	100lumens / 8 hrs
	wirtschaftlich Modus	6 Lumen / 60 hrs
	Wasserdicht	IPX6
	Zerschmettern Beweis	1.5M
Verpackung	Geschenk Box	10 * 7 * 6 (cm) / pc
	Innere Box	40 * 11 * 30 (cm) / 25pcs
	Karton	41 * 44 * 32 (cm) / 100pcs
	GW (mit Geschenk Box)	80g-100g
	Karton GW	9kg-11kg

optisch Parameter			
Modi:	Ausgang (Lumen)	Entfernung (m)	Dauer (Stunden)
Weiß-Hoch	100	114	8
Weiß-Mitte	42	69	18
Weiß-Low	6	24	60
Weiß-Flashing	10	N / A	N / A
Red-Hoch	N / A	5	80
Red-Flashing	N / A	N / A	N / A

