### Neuesten industriellen Leichtbau-Schutzhelm mit Visier Goggle



# **HELMETS**

#### AU-MO2

fety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE RED YELLOW ORANGE GREEN BLUE BLACK GREY







#### Safety helmet

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material: Aluminum Nylon

#### **Helmet specification**

Norm: EN 397 Outer shell: PP, Polypropylene Size: universal 51-62cm headform Weight: (without ear defenders or visor):375g Attachment of headlamps: nylon clips Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink



Modell Nein.	AU-M02 <u>Bau Schutzhelm</u>
Externe Material	ABS/PP Schale
Interne Material	PU Nach oben Auskleidungen, Nylon Riemen Aufhängung System
Stirnband	PE Aus Polyethylen
Lampe Für das Muster schneiden System	Externe Nylon 4.1 Lampe Clips
Gehörschutz	30-35 dB NRR mündliche Verhandlung Protector
Gesicht Maske	PC Kunststoff Begriffsklärung / PC Kunststoff Gläser / Eisen Mesh
Die Farbe der	Rot, gelb, Blau, grün, Orange, schwarz, weiß, rosa
Größe/Kopf der Umfang der	51-62 cm
Das Gewicht der	375 (g) (Ohr Muffen sind Nein im Lieferumfang enthalten)
Die Lüftungsschlitze	10 Luft Lüftung mit Aluminium / Nylon Mesh
Technologie	Injektion
Zertifizierung	CE CS 12492 / 397
Probe Zeit	3-7 Arbeiten Tag
Helm-Teile	abnehmbare und waschbare Polsterung, Kopfsperre Anpassung, Tetoron Helm Gurt, standard ITW Schnalle, Helm Gurt Teiler
Verpackung Detail	(1) PP Tasche, PE Tasche, Hallux valgus Karte, Die Farbe der Box und individuelles design ist begrüßt.
	Karton Verpackung außerhalb der

#### Helm Zubehör:

- 1) Bau-Sicherheit Helm mit LED-Licht: led Lampe.
- 2) Bau Schutzhelm mit Gehörschutz und fangen die Lampe: Gehörschutz gute Schalldämmung, Snap der Lampe Das Eisengitter.
- 3) Bau Schutzhelm mit Schirmmützen Das Set ist kompatibel mit unserer eine spezielle Visier und Ohr Beschützer: Begriffsklärung Kunststoff mit einem Auge Den Schutz der,Gehörschutz gute Schalldämmung.



QUick-ReLease Ratchet Unddjuster[]

Neue, proprietäre System Einstellungen Größe N liefert präzise und angenehm zu tragen.






### **QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER**

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

(G)Etting TEr RRAVO (F)Es□

Die Kopfform nach ISO/DIS 6220 standard durchgeführt wurde und 90 % der Geschwindigkeit der Versammlung zu erhalten.



### **GETTING THE RIGHT FIT**

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



#### NYlon MitTrap & (C)Hin MitTrap□

Die Gefahr des Untergangs des Helmes während des Herbstes, die Seite Gurt Einstellung Hilfe mit richtigen begrenzen sollen.



Mitdie oft Washable PAnzeigen□

Ergonomische innere Polsterung für Komfort und Haltbarkeit.





## **SOFT WASHABLE PADS**

washable and interchangable sweat band.

#### PKunststoff DIE CLIPS-LED-SCHEINWERFER $\square$

Material ABS, sehr einfach, eine Lampe zu halten.





## PLASTIC CLIPS FOR LED HEADLAMP

ABS material, very easy to hold the lamp.

#### Mitdie Menge (F)oder (E)armuff UndND MFragen Sie□

CE-Kennzeichnung der standard Gehörschutz, NRR 28DB Edelstahl Draht Netzfläche Gesicht Schild schützen.



CE standard ear protector ,NRR 28DB Stainless mesh face shield Full face protection



Der Anwendungsbereich von Schutzhelmen:

Die Erzeugung von elektrischer Energie, Eisen Turm, BTS, Kohle-Bergbau, Arbeiten in der Höhe, Petrochemie Raffination, Offshore-Öl und Gas, Klempner, heben Sie Wartung, Mobile Geräte Wartung, Wartung von Flugzeugen, Zellstoff- und Papierindustrie, Zivile Infrastruktur, Das Meer Rettung, Dach Reinigung, Wandern...

## Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Cable car maintenance








Offshore oil and gas



Plumber





Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

### Paket: Bau Schutzhelm

Elemente pro Karton: 12 Stück/Karton

Verpackung Abmessungen: 73 X 58 X 35 cm

Brutto-Gewicht: 6,50 kg

Art der Verpackung: 1pc/PP Tasche Wth Farbpalette, 12 Stück Pappe braun


### **Packaging**



Items per Carton: 12 Pieces/Carton Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



### **Unser Testlabor:**

Für die Herstellung von qualitativ hochwertigen Helme, lernen nicht nur aus der Theorie der Gestaltung, sondern auch aus dem Ergebnis der Prüfung vorankommen! Daher unsere Fabrik, ausgestattet mit einer professionellen Prüflabor, dass jedes Design eine praktische ist und zugänglich! Unsere Prüfnorm ist strenger als die Anforderungen der entsprechenden Bescheinigung, deshalb versprechen wir ein Modell, dass wir sicherlich den entsprechenden Dritten testen können!

## Our In-house Testing Lab





## **Fabrik-Fotos:**

Produktionsverfahren des Helmes ist als unten:

Siebdruck → PC blister Werkzeuge → Herstellung von PC-blister → Ernte ein Loch gegraben → EPS-Rohstoff unter unterschiedlicher Dichte → EPS-Schimmel Bearbeitung → der Helm in der Formwerkstatt → in der Spritzgießmaschinen → Bearbeitung von Schimmel → Schimmel-Produkte-Prozess → Halbfabrikat in Mold-Helm → IQK Inspektion → Helm, Schleifen → Die Innenpolsterung der Produktion → Kunststoff-Spritzgussworkshop → die Montagelinie →in der Beschreibung → Verpackung → Lager → Zähler installiert.

### **Production Procedure**

Assembly line

Inside labeling



Installed counters



Packing

Warehourse