

## Especificación

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo no.</b>                                    | Auraro BD02 cascos de moto baratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Material:</b>                                     | EPS, PC ODM servicio cascos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Material interno:</b>                             | Alta densidad EPS(expanded polystyrene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Material externo:</b>                             | Shell de PC (policarbonato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tecnología:</b>                                   | Cascos de servicio del ODM en el molde                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Certificación:</b>                                | Certificado por CPSC / CE / TÜV-GS / Snell / ASTM / alcance-Seguro y confiable                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mejor uso:</b>                                    | Ciclismo carretera ciclismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Género:</b>                                       | Unisex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estilo:</b>                                       | Cascos de servicio ODM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Respiraderos:</b>                                 | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Color:</b>                                        | PANTONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Circunferencia de la cabeza</b>                   | M/L(54-58cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso neto:</b>                                    | 205g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MOQ del OEM req</b>                               | 500 PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tiempo de la muestra</b>                          | 3-5 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Plazo de ejecución a granel</b>                   | Dentro de 35 días después de muestras confirmadas y depósito recibido                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Detalle del embalaje</b>                          | 1. PP, bolso del PE, tarjeta de la ampolla, caja de color y diseño de encargo se da la bienvenida.<br>2. embalaje exterior de cartón                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Condiciones de pago</b>                           | L/C, T/T, Western Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capacidad de la fuente</b>                        | 27000pcs/mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Principales mercados</b>                          | Europa, América, Canadá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nuestros estándares de calidad internacional:</b> | ASTM F1447-06<br>ASTM F1952-09<br>ASTM F1492-08<br>ASTM F1898-08<br>ASTM F1163-04a<br>F2040 ASTM-11<br>ASTMF1045-2007<br>CPSC 1203<br>BS EN1078:2012<br>BS EN1080:1997 + A1:2002 + A2:2005<br>BS EN1384:1997 + A1:2002<br>BS EN1077:2007<br>BS EN1385-1998 + A1:2005<br>EN ISO10256:2003<br>AS / NZS2063-2008 + A1: 2009<br>AS / NZS3838:2006 |

**Nuestra fuerza:**

1. completo sistemas de certificado de pruebas
2. rápido haciendo la muestra
3. buen precio, con calidad de primera clase
4. durable y larga vida de servicio de tiempo
5. alto efecto para la protección
6. entrega a tiempo.

**Fotos:**











Hasta ahora, hemos sido fabricación y exportación de diferentes tipos de cascos por más de 24 años. Usted puede comprar último diseño de cascos de calidad aquí, así como personalizar sus propios diseños ya que podemos proporcionar un fuerte apoyo de i+d. Ofrecemos una opción diferente para el servicio personalizado que usted puede seleccionar color de casco diferente, color diferente correa, servicio personalizado logotipo, diseño interior, color divisor, color hebilla de correa diferentes, y podemos proporcionar diverso cabezal color incluso diferentes Ajustador para visera.

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NYLON<br>WEBBING |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2001 | PLA2135 | PLA2008 | PLA2057 | PLA2191 |
|                  |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2081 | PLA2020 | PLA2242 | PLA2179 | PLA2106 |
|                  |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2051 | PLA2012 | PLA2148 | PLA2304 | PLA2204 |
|                  |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2034 | PLA2041 | PLA2273 | PLA3880 |         |

|  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  |  | LOGO<br>STICKER |
|  |  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |  |                 |

|        |         |            |            |            |         |         |
|--------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| LINING |         |            |            |            |         |         |
|        | PLA6000 | PLA6010-10 | PLA6211-02 | PLA6325-08 | PLA6317 | PLA6520 |

|                |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| DIVIDER<br>(1) |      |      |      |      |      |      |
|                | -111 | -36  | -116 | -119 | -00  | -120 |
| DIVIDER<br>(2) |      |      |      |      |      |      |
|                | -01  | -07  | -107 | -114 | -36  | -111 |
|                |      |      |      |      |      |      |
|                | -116 | -106 | -117 | -113 | -105 | -110 |
|                |      |      |      |      |      |      |
|                | -00  | -115 | -109 | -112 | -104 |      |

|                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | -114 |  | -36  |  | -107 |  | -07  |  | -106 |  | -01 |
|  | -113 |  | -104 |  | -117 |  | -115 |  | -116 |  | -00 |
|  | -112 |  | -111 |  | -109 |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |
| STRAP<br>BUCKLE                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |

|        |      |      |      |      |      |        |
|--------|------|------|------|------|------|--------|
| BUCKLE |      |      |      |      |      |        |
|        | -105 | -106 | -01  | -107 | -07  | -114   |
|        |      |      |      |      |      |        |
|        | -110 | -104 | -116 | -117 | -106 | -112   |
|        |      |      |      |      |      |        |
|        | -115 | -111 | -00  | -109 | ITW  | MAGNET |

|                    |         |            |         |            |            |
|--------------------|---------|------------|---------|------------|------------|
| SIZE<br>ADJUSTMENT |         |            |         |            |            |
|                    | PLA5022 | PLA5073    | PLA5285 | PLA5406    | PLA5663    |
|                    |         |            |         |            |            |
|                    | PLA5058 | PLA5127-00 | PLA5127 | PLA5388-13 | PLA5388-01 |

|            |            |            |             |            |       |
|------------|------------|------------|-------------|------------|-------|
|            |            |            |             |            | VISOR |
| PLA1213-00 | PLA1213    | PLA0481-18 | PLA0481     | PLA0083-09 |       |
|            |            |            |             |            |       |
| PLA0267    | PLA0267-07 | PLA0872A   | PLA0872-113 | PLA0083    |       |

Abajo está nuestro certificado: tenemos ISO9001, cartas patentes, documentos de la CE, y tenemos nuestro propio laboratorio para hacer que todo nuestro producto puede cumplir los requisitos de prueba



## Sobre nuestra cabeza

Impactador simulador de cabeza europeo:

Un óvalo con forma de casco está diseñado para la cabeza de un jinete con una dimensión que está considerablemente para los europeos.

Forma genérica:

Un casco de forma genérica está diseñado para la cabeza de un jinete con una dimensión que es un poco más adelante-atrás que su medida de lado a lado.

Impactador simulador de cabeza asiática:

Una redonda en forma casco está diseñada para la cabeza de un jinete con una dimensión que es condierably ajuste por asiáticos.

# Helmet Shape 101



## European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

## Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

## Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

A continuación nos muestra cómo al ajustar el ajuste:

1: Make de paso seguro que Ware en la posición correcta, el borde del casco debe ser paralelo con su ceja

Paso 2 ajuste la devider para asegurarse de que la correa se traba la oreja muy bien

Paso 3 ajuste de la correa de la barbilla hasta que usted siente compacto

Paso 4 Ajuste la llave de cabeza de Asegúrese de que el casco cubre la cabeza muy bien



## Preguntas más frecuentes

### 1. ¿ofrecen servicio de OEM?

Nos Aceptamos pedidos del OEM para todos nuestros cascos líneas de producción, incluyendo etiquetas y logotipos del cliente. Después de muchos años de exploración y desarrollo, estamos seguros que podemos satisfacer todas sus necesidades. nos también tiene potentes capacidades de i & D, apenas díganos sus ideas, nuestro R & D equipo pueden convertir su idea en los productos concretos y ayudarle a pasar los estándares relativos de la prueba, garantizar la producción de masa suavemente, también ayuda a lograr la maximización de ganancias.

### 2. ¿ofrecen servicio de ODM?

Sí, Para satisfacer las necesidades de diferentes clientes, normalmente nos reinvertir el 20% de nuestros ingresos anuales para el desarrollo de nuevos productos. Apoyado por un equipo de 15-20 ingenieros altamente cualificados, diseñamos y desarrollamos nuevos moldes públicas cada temporada. Aproximadamente 5 a 6 nuevos modelos se liberan mensualmente, que siempre se convierten en cada vez más popular después del

lanzamiento.

3. ¿se puede suministrar con una pequeña cantidad de la orden?

Sí, mantenemos un inventario con color mas maneras para atender sus cascos baratos ciclo diversidad tiene, podemos aceptar que mezcla la carretera barato colores cascos de bicicleta con una pequeña cantidad.

4. ¿Cuál es su política de la muestra?

Nos ofrecer muestras cargadas según requisitos de los clientes. El las muestras serán enviadas a usted dentro de 24 horas después de la confirmación de la orden (si es sin logotipo). Las muestras se entregan por mensajería con carga recoge.

5. ¿Cómo garantizar a clientes intereses?

Tenemos 360 grados garantizar política:

a. después de que aprobada la muestra, antes de hacer un pedido y pagar el depósito, Bienvenidos

pagar una visita baratos mountain bike cascos a nuestras fábricas, que son cascos de bicicleta barato seguros que estará muy impresionado por lo que tenemos y lo que podemos hacer.

b. Antes de la entrega, apoyamos a nuestros clientes para organizar la tercera parte para examinar la calidad de la bienes, si la producción en masa no es igual que la muestra aprobada, tomaremos la responsabilidad completamente.

c. Si no enviamos a tiempo, haremos su pérdida.

Acariciamos cada los clientes, cada los clientes pueden disfrutar de nuestro servicio VIP en cualquier momento.

¿6. puede hacer empaque para mi producto?

Sí, caja de Color se puede imprimir con su insignia y su idioma local.

7. ¿Cuál es el método de envío que ofrecen?

A. Orden de la muestra, utilizamos a mensajería como DHL, UPS, TNT, FEDEX, el ccsme. DHL es nuestras prefer. Usted puede también organizar su promotor las mercancías de nosotros. También enviamos mercancías vía el poste de china para los clientes de Brasil y

Rusia, es fácil despejar costumbres.

B. para la orden enorme, el cargo del mar es la mejor opción.

8. ¿Cuál es tu método de pago?

T/T. Paypal. Western Union.