



E  
D  
U  
C  
A  
T  
I  
O  
N  
A  
L  
S  
E  
C  
R  
E  
T  
A  
P  
P  
O  
I  
N  
T  
S  
E  
X  
T  
E  
R  
N  
A  
L  
P  
R  
O  
G  
R  
A  
M  
M  
A  
N  
D  
A  
T  
E  
S  
S  
E  
R  
I  
E  
S  
S  
E  
R  
I  
E  
S  
S  
E  
R  
I  
E  
S  
N  
R  
R  
D  
I  
N  
A  
T  
I  
O  
N  
A  
L  
S  
E  
C  
R  
E  
T  
O  
R



o  
o  
a  
m  
a  
r  
r  
o  
a  
z  
u  
e  
C  
O  
N  
T  
E  
N  
T  
S  
a  
n  
a  
n  
a  
n  
e  
g  
o  
o  
a  
n  
c  
o  
r  
o  
s  
a  
T  
a  
m  
a  
n  
o  
/  
H  
e  
a  
l  
t  
h  
C  
O  
N  
T  
E  
N  
T  
S  
U  
n  
f  
e  
r  
e  
n  
c  
e  
a

B  
7  
5  
g  
r  
a  
m  
o  
(  
o  
r  
e  
a  
m  
a  
n  
g  
u  
t  
o  
s  
p  
e  
c  
i  
e  
s  
c  
u  
d  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
s  
o  
n  
n  
o  
i  
n  
c  
u  
d  
o  
i  
l  
a  
r  
e  
v  
e  
n  
t  
i  
a  
c  
t  
i  
o  
n  
s  
p  
o  
p  
u  
l  
a  
t  
i  
o  
n  
s  
s  
i  
n  
g  
n  
i  
o  
n  
y  
o  
n  
m  
a  
t  
e  
r  
i  
a  
l  
p  
r  
o  
c  
e  
s  
s  
e  
s  
o  
n  
l  
y  
o  
n  
l  
i  
n  
e  
t  
i  
t  
u  
l  
o

3  
7  
M  
L  
E  
S  
B  
A  
A  
A  
H  
D  
O  
A  
D  
E  
A

re  
e  
h  
o  
d  
e  
s  
m  
o  
n  
t  
a  
b  
e  
y  
s  
v  
s  
b  
e  
E  
a  
u  
s  
r  
e  
d  
e  
d  
o  
b  
o  
u  
l  
e  
o  
d  
e  
a  
c  
a  
b  
e  
z  
a  
P  
a  
r  
t  
i  
c  
i  
p  
a  
n  
t  
i  
n  
g  
i  
n  
t  
h  
e  
s  
t  
a  
n  
d  
a  
r  
d  
i  
n  
g  
a  
d  
d  
e  
T  
W  
d  
v  
s  
o  
r  
d  
e  
a  
c  
o  
r  
r  
e  
a  
d  
e  
c  
a  
s  
c  
o

1  
p  
o  
s  
s  
i  
b  
l  
e  
E  
D  
U  
C  
A  
T  
I  
O  
N  
A  
L  
S  
E  
C  
T  
I  
O  
N  
S  
C  
A  
b  
o  
o  
l  
o  
g  
y  
A  
m  
p  
l  
e  
a  
t  
a  
r  
i  
e  
t  
a  
c  
o  
o  
r  
E  
n  
b  
a  
l  
i  
d  
a  
t  
e  
a  
p  
p  
e  
a  
r  
i  
n  
g  
S  
o  
n  
a  
s  
z  
a  
d  
o  
e  
s  
b  
i  
e  
n  
v  
e  
n  
i  
d  
a  
2  
C  
a  
p  
a  
d  
e  
c  
a  
r  
t  
o  
n  
e  
m  
b  
a  
r  
a  
e  
t  
u  
e  
s  
d  
e



### **Diseñador cascos Accesorios disponibles:**

- 1) Casco de seguridad con luz LED: faro AA / AAA llevó la luz.
- 2) casco de seguridad con protección para los oídos y careta de malla:

La carcasa duradera de la orejera está hecho de alto impacto ABS resistente material.El adicionales almohadillas suaves que proporcionan la máxima estanqueidad, comodidad y protection.It audiencia completa es adecuado para las personas que trabajan en el lugar de trabajo ruidoso alta.

- 3) casco de seguridad con visor de plástico:

- Nuevo sistema de montaje de la visera es de policarbonato y permite dos posiciones: UP-en la parte superior del casco y la posición de Down-trabajo.
- Construcción de policarbonato elimina la oxidación y la pérdida de los tornillos de montaje tradicionales.
- Ampliado protección de la cara de la superficie
- Equipado con una película protectora que se retira antes de su uso.
- Certificado CE EN166, anti-vaho, anti-rayado.

### **Los cuadros del detalle del casco de protección:**

## Nine color ways



# HELMETS

## AU-M02

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.  
ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE  
RED  
YELLOW  
ORANGE  
GREEN  
BLUE  
BLACK  
GREY  
PINK



## Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:  
Aluminum  
Nylon

## Helmet specification

Norm: EN 397  
Outer shell: PP, Polypropylene  
Size: universal 51-62cm headform  
Weight: (without ear defenders or visor):375g  
Attachment of headlamps: nylon clips  
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Nuestra venta superior casco de seguridad está bien ventilada y con la cáscara del PP viene con suspensión de las correas de 4 puntos sistema. El casco viene con 4 clips que llevan faros externos, un nuevo Up-N-sistema de ajuste de tamaño abajo con una rueda de trinquete central y dos laterales dedo empuje winglets para un mejor ajuste. Proporcionamos Nueve de color para su selección: BLANCO,ROJO, Yellow,NARANJA,VERDE,AZUL,NEGRO,GREY,ROSADO. El casco viene con tomas de diez de aire que proporcionan una refrigeración eficaz y ventilación. Las tomas de aire en la carcasa exterior está equipado con protección contra de aluminio-rejilla de intrusión que impide la entrada de residuos en el casco. Si por electricista que quieren tener una función de protección de aislamiento, el material de ingestas se podrían cambiar en nylon.

## Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



### QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

### Helmet Shape 101



#### European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

#### Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

#### Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

ajuste cómodo con varias cabezas:

ajustador del trinquete de liberación rápida, Nueva y el sistema de ajuste de tamaño propietaria Up-N-Down proporciona el ajuste más preciso y cómodo.

## Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp & paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Área de cascos de seguridad de aplicaciones:

La generación de energía, Hierro torre, estación de BTS, Minería de carbón, Trabajar en alturas, Petroquímico refinación, Petróleo y gas, fontanero, mantenimiento y teleférico, planta móvil mantenimiento, Mantenimiento de aeronave, Pulp & papel, infraestructuras civiles, Mar rescate, la limpieza del techo, Excursionismo..

accesorios del casco disponibles:

- 1) Casco de seguridad con luz LED: llevó la luz del faro.
- 2) casco de seguridad con protección para los oídos y careta de malla: Orejera buen aislamiento acústico, Careta de malla de hierro.
- 3) casco de seguridad con visor de plástico El conjunto es compatible con nuestra visera y orejeras especiales: Visera plástico con el ojo protección, Orejera buen aislamiento acústico.



## Accessories



### EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.

**Conform to the standard :**  
 CE EN 352-3:2002.  
**Certified by:**  
**INSPEC** CE 0194



### FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting, grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.

**Conform to the standard :**  
 ANSI Z87.1-2003  
 CSA Z94.3-07  
 CE EN 166:2002-04  
**Certified by:**  
 UL DIN CE 0194



### FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.

**Conform to the standard :**  
 CE EN 1731:2006F  
 ANSI Z87.1-2003  
**Certified by:**  
 UL INSPEC CE 0194

### OREJERA:

La carcasa duradera de la orejera está hecho de alto impacto ABS material resistente. Las almohadillas extra suaves que proporcionan la máxima estanqueidad, comodidad y protección auditiva completa. Es adecuado para las personas que trabajan en el lugar de trabajo ruidoso alta.

### CARETA:

Tsu protector de cara está equipado para cascos de seguridad, y que es ampliamente utilizado en el corte, en grano, de la construcción y la industria mecánica. La materia prima con protección UV ha sido importada desde la empresa Bayer de Alemania. 1 mm y 1,5 mm de espesor se disponible para usted.

### CARETA:

careta de malla de hierro ofrece una gran protección para la cabeza, la cara y el oído. Fácil de instalar o instalar.



## New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG  
ANTI - SCRATCH



Two colors:  
smoke, clear





MODEL : 3A



**Lighting performance**

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	168 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	76 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

\*\*\*All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A



**Lighting performance**

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

\*\*\*All above data tested for 100% real & accuracy



CAVING

**Battery Replacement**

MODEL : 3A		MODEL : 1A	
<p><b>Step 1</b> Undone the plastic button on the light head</p>	<p><b>Step 2</b> Open the battery case as picture shown</p>	<p><b>Step 1</b> Undone the plastic button on the light head</p>	<p><b>Step 2</b> Open the battery case as picture shown</p>
<p><b>Step 3</b> Note the "+" and "-" of battery</p>	<p><b>Step 4</b> 3 AAA dry battery or rechargeable battery</p>	<p><b>Step 3</b> Note the "+" and "-" of battery</p>	<p><b>Step 4</b> 1 AA dry battery or rechargeable battery</p>
<p><b>Step 5</b> Put the battery as the picture shown</p>	<p><b>Step 6</b> Fasten battery case</p>	<p><b>Step 5</b> Put the battery as the picture shown</p>	<p><b>Step 6</b> Fasten battery case</p>

# El conocimiento de la circunferencia de la cabeza mejor casco del alpinismo:

## Forma de cabeza Europea:

Un casco con forma oval está diseñado para la cabeza de un piloto con una dimensión que es considerablemente ajuste para los europeos.

## Simulador de cabeza genérico: c

Un casco de cabeza de ensayo general está diseñado para la cabeza de un piloto con una dimensión que es un poco más largo de adelante hacia atrás que su medida de lado a lado.

## Simulador de cabeza de Asia:

Un casco con forma redonda está diseñada para la cabeza de un piloto con una dimensión que es condierably aptos para los asiáticos.

# Helmet Shape 101



## European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

## Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

## Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

## Proceso de dar un título:

A continuación se muestra nuestro certificado: tenemos ISO9001, cartas patentes, documentos de la CE, y tenemos nuestro propio laboratorio para asegurarse de que cada nuestro producto puede cumplir los requisitos de las pruebas



# CERTIFICATE



## El procedimiento de producción de casco es como below:

serigrafía → utillaje blister PC → fabricación de ampollas PC → Recorte agujero cavado → materia prima EPS por diferentes densidades → EPS en el molde de herramientas → casco en molde taller → en el molde máquinas → en el molde de herramientas → en el molde proceso de producción → semiacabado en el molde del casco → inspección de IQC → molienda casco → la producción acolchado interior → taller de inyección de plástico → línea de ensamblaje → dentro de etiquetado → embalaje → almacén → contadores instalados.

# Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing process



semi-finished In-mold helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

**Expresa de la entrega:**