

## **Cómodo casco de bicicleta de montaña con visera**



### **La descripción del casco de la bicicleta de la montaña que mira fresco:**

- Concepto del diseño: un casco de bicicleta de montaña con estilo y profesional especialmente para MTB y el montar a caballo ascendente.
- Diseño tridimensional del conducto: este diseño es coeficiente muy aerodinámico de la fricción es pequeño, en curso de montar a caballo, gente usa más fresco.
- En-Moldee la tecnología, Cuando el casco por el impacto, toda la fuerza uniforme del casco.
- La cáscara resistente respetuosa del medio ambiente de alta temperatura de la PC de la calidad.
- Los cascos negros de alta densidad del EPS para el material del ciclismo de montaña se importan de americano,

- Los accesorios de la bicicleta: casco ajustable para la correa de la barbilla de la bici de montaña con la hebilla del rápido-lanzamiento de los cascos de la bici de la montaña; ajuste posterior de la cerradura; cojines cómodos frescos;
- Certificación: CE-1078 certificado para la protección de impacto.

**La especificación de casco de bicicleta de montaña:**

|                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo no.                      | Au-B058                                                                                                                                  |
| Material                        | Tecnología del en-molde de Shell Foam & PC del EPS                                                                                       |
| Certificación                   | CE 1078                                                                                                                                  |
| Ventilación                     | 17 respiraderos de aire                                                                                                                  |
| Color                           | Pantone, modificado para requisitos particulares                                                                                         |
| tamaño/circunferencia principal | S/m/l (los 54-58 cm) m/l (58-62)                                                                                                         |
| Peso                            | 310                                                                                                                                      |
| Tiempo de la muestra            | 7 días                                                                                                                                   |
| casco Accessorie                | Tela interna del acolchado, Red en-moldeada del anti-insecto,llave Ajustador,Correa del poliester,estándar ITW hebilla,divisor de correa |
| Detalles del paquete            | Bolso de los PP + embalaje individual de la caja de color + Mastercarton                                                                 |

**Los cuadros del detalle de casco de bicicleta de montaña:**







## **Los accesorios personalizados:**

Hasta ahora, hemos estado fabricando y exportando diversas clases de cascos por más de 24 años. Usted puede comprar los últimos cascos de la calidad del diseño aquí así como personalizan sus propios diseños puesto que podemos proporcionar una ayuda fuerte del r & d. Proporcionamos diversa opción para el servicio de encargo que usted puede seleccionar el diverso color del casco, diverso color de la correa, servicio de encargo de la insignia, diseño interno del cojín, color del divisor, diverso color de la hebilla de la correa, y podemos proporcionar diverso color de la cabeza del Ajustador incluso diverso para el visera.



|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NYLON<br>WEBBING |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2001 | PLA2135 | PLA2008 | PLA2057 | PLA2191 |
|                  |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2081 | PLA2020 | PLA2242 | PLA2179 | PLA2106 |
|                  |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2051 | PLA2012 | PLA2148 | PLA2304 | PLA2204 |
|                  |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2034 | PLA2041 | PLA2273 | PLA3880 |         |

|  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  | LOGO<br>STICKER |
|  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |                 |

|        |         |            |            |            |         |         |
|--------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| LINING |         |            |            |            |         |         |
|        | PLA6000 | PLA6010-10 | PLA6211-02 | PLA6325-08 | PLA6317 | PLA6520 |

|                |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| DIVIDER<br>(1) |      |      |      |      |      |      |
|                | -111 | -36  | -116 | -119 | -00  | -120 |
| DIVIDER<br>(2) |      |      |      |      |      |      |
|                | -01  | -07  | -107 | -114 | -36  | -111 |
|                |      |      |      |      |      |      |
|                | -116 | -106 | -117 | -113 | -105 | -110 |
|                |      |      |      |      |      |      |
|                | -00  | -115 | -109 | -112 | -104 |      |

|                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | -114 |  | -36  |  | -107 |  | -07  |  | -106 |  | -01 |
|  | -113 |  | -104 |  | -117 |  | -115 |  | -116 |  | -00 |
|  | -112 |  | -111 |  | -109 |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |
| STRAP<br>BUCKLE                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |

|        |      |      |      |      |      |        |
|--------|------|------|------|------|------|--------|
| BUCKLE |      |      |      |      |      |        |
|        | -105 | -106 | -01  | -107 | -07  | -114   |
|        |      |      |      |      |      |        |
|        | -110 | -104 | -116 | -117 | -106 | -112   |
|        |      |      |      |      |      |        |
|        | -115 | -111 | -00  | -109 | ITW  | MAGNET |

|                    |         |            |         |            |            |
|--------------------|---------|------------|---------|------------|------------|
| SIZE<br>ADJUSTMENT |         |            |         |            |            |
|                    | PLA5022 | PLA5073    | PLA5285 | PLA5406    | PLA5663    |
|                    |         |            |         |            |            |
|                    | PLA5058 | PLA5127-00 | PLA5127 | PLA5388-13 | PLA5388-01 |

|            |            |            |             |            |       |
|------------|------------|------------|-------------|------------|-------|
|            |            |            |             |            | VISOR |
| PLA1213-00 | PLA1213    | PLA0481-18 | PLA0481     | PLA0083-09 |       |
|            |            |            |             |            |       |
| PLA0267    | PLA0267-07 | PLA0872A   | PLA0872-113 | PLA0083    |       |

## Información de Packagaing

Artículos por el cartón: 12 pedazos/cartón

Medidas del paquete: 73X58X35 cm

Peso bruto: 6,50 kilogramos

Tipo del paquete: 1pcs/pp bolso con la caja de color, 12 PC por el cartón marrón

## Packaging




Items per Carton: 12 Pieces/Carton

Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON





## El conocimiento de la circunferencia de la cabeza casco de escalada:

### **Impactador europeo:**

Un casco de forma ovalada está diseñado para la cabeza de un jinete con una dimensión que se ajusta considerablemente para los europeos.

### **Impactador genérico:**

Un casco genérico impactador está diseñado para la cabeza de un jinete con una dimensión que es un poco más larga de frente a atrás que su medida de lado a lado.

### **Impactador asiático:**

Un casco de forma redonda está diseñado para la cabeza de un jinete con una dimensión que es considerablemente aptos para los asiáticos.



## Nuestro laboratorio de pruebas:

¡ Aunque hemos considerado todos los elementos necesarios para mejorar la estructura del cuerpo en el diseño, pero todavía utilizamos el equipo profesional para inspeccionar todos los aspectos de nuestro producto! Nuestro laboratorio interno avanzado de la prueba fue construido según los requisitos de prueba de 1078, de del, de EN12492, de la CPSC, del etc. ¡ antes de nuestra producción en masa o enviarlo a la organización de la prueba del tercer partido, nosotros comprueba la calidad nosotros mismos y nos cercioramos de que están calificados!

## Our In-house Testing Lab



## Certificación:

Abajo está nuestro certificado: tenemos ISO9001, patentes de las letras, documentos del CE, y tenemos nuestro propio laboratorio para cerciorarse de que cada nuestro producto puede cumplir los requisitos de prueba



## El procedimiento de la producción del casco está como abajo:

pantalla de seda → Herramientas de blister PC → Fabricación de blister PC → Agujero cavado corte → Materia prima del EPS por diversa densidad → EPS en el molde de herramientas → casco in-mold taller → máquinas en molde → herramientas in-mold → en-molde que produce proceso → casco Semi-finished del en-molde → Inspección IQC → Rectificado de casco → producción interna del acolchado → Taller de inyección de plástico → línea de montaje → etiquetado interior → embalaje → almacén → Contadores instalados.



## ¿por qué elíjanos?

---porque tenemos tantas ventajas

Calidad: con el sistema terminante de la gerencia de la calidad y los productos de primera clase

OEM y ODM: podemos proporcionar el servicio del OEM y del ODM para los clientes

Equipo del r & d: con el equipo técnico profesional y fuerte del desarrollo

Precio: tenemos nuestra propia línea de producción, para reducir el precio a un mínimo

Patente: introducimos constantemente productos de tecnología patentados

Servicio: servicio after-sales perfecto, tan satisfacción del cliente