

## mejores cascos de ciclismo de carretera, Cool en el molde de la bicicleta carretera casco venta au-R8

### **La especificación del casco de la bici de Bluetooth:**

Altavoces inalámbricos Bluetooth integrados con casco:

El casco de la bici elegante diseño por el diseñador renombrado especialmente para los entusiastas del ciclismo; Patrocinador designado para el Tour de France. Enfoque reproductor de música, llamadas de teléfono manos libres.



### **Función del juego de la música:**

Built-in Bluetooth altavoces, escuchar música siempre y cuando sea posible, controlador Bluetooth para seleccionar o pausa canciones.



### **Luz de advertencia en la parte posterior del casco:**

La luz trasera del LED tiene brillo fuerte, 2 modos de destello de la luz: la luz completa, Flash rápido, él es controlada por el botón que es impermeable.

**Batería recargable:**

La batería del polímero puede ser recargable en varias ocasiones por el cargador del USB, el tiempo de recarga es: 1.5 h, la hora de trabajo de la batería es 9 horas.



-En-Moldee la tecnología: material importado del EPS y cáscara respetuosa del medio ambiente de la PC + altavoz sin hilos integrado del Bluetooth.

-los sistemas del ajuste del tamaño 360 °, el botón antirresbaladizo del ajuste, y los brazos suaves del Ajustador del silicio, pueden traerle una experiencia estable y de la seguridad, su comodidad son la consideración anterior durante el diseño.



## La especificación del casco de la bici del Bluetooth:

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo no.                      | R8 casco de la bici del Bluetooth                                                      |
| Material                        | En el molde de EPS de línea y shell PC construida en el altavoz Bluetooth, en el molde |
| Certificación                   | CE 1078                                                                                |
| Ventilación                     | 8 respiraderos de aire                                                                 |
| Color                           | Pantone, modificado para requisitos particulares                                       |
| tamaño/circunferencia principal | M/L (58-62)                                                                            |
| Peso                            | 310                                                                                    |
| Tiempo de la muestra            | 7 días                                                                                 |
| MOQ                             | 300pcs                                                                                 |
| Detalles del paquete            | Bolso de los PP + embalaje individual de la caja de color + Mastercarton               |

## Los datos técnicos del casco de la bici de Bluetooth:

|                                        |                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Micrófono                              | Mientras que la recolección de llamadas telefónicas Bluetooth                                        |
| Interruptor de la energía de Bluetooth | Arranque (presione brevemente la energía encendido, y conecte con el móvil, la prensa 3S para apagar |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Puerto de carga           | Micro USB                            |
| Parámetros eléctricos     | 5V/1.5 a                             |
| Capacidad de la batería   | 120mAh Li-polímero mejor             |
| Tiempo de carga           | Aprox. 1,5 h-2 h                     |
| Resistencia de la batería | Max. 20 para cinco modos de destello |
| Dimensión del casco       | 290 * 215 * 150 mm                   |

## Los cuadros del detalle de casco de la bici de Bluetooth:









### ***Los accesorios personalizados:***

Hasta ahora, hemos estado fabricando y exportando diversas clases de cascos por más de 24 años. Usted puede comprar los últimos cascos de la calidad del diseño aquí así como personalizan sus propios diseños puesto que podemos proporcionar una ayuda fuerte del r & d. Proporcionamos diversa opción para el servicio de encargo que usted puede seleccionar el diverso color del casco, diverso color de la correa, servicio de encargo de la insignia, diseño interno del cojín, color del divisor, diverso color de la hebilla de la correa, y podemos proporcionar diverso color de la cabeza del Ajustador incluso diverso para el visera.

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NYLON<br>WEBBING |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2001 | PLA2135 | PLA2008 | PLA2057 | PLA2191 |
|                  |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2081 | PLA2020 | PLA2242 | PLA2179 | PLA2106 |
|                  |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2051 | PLA2012 | PLA2148 | PLA2304 | PLA2204 |
|                  |         |         |         |         |         |
|                  | PLA2034 | PLA2041 | PLA2273 | PLA3880 |         |

|  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  |  | LOGO<br>STICKER |
|  |  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |  |                 |

|        |         |            |            |            |         |         |
|--------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| LINING |         |            |            |            |         |         |
|        | PLA6000 | PLA6010-10 | PLA6211-02 | PLA6325-08 | PLA6317 | PLA6520 |

|                |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| DIVIDER<br>(1) |      |      |      |      |      |      |
|                | -111 | -36  | -116 | -119 | -00  | -120 |
| DIVIDER<br>(2) |      |      |      |      |      |      |
|                | -01  | -07  | -107 | -114 | -36  | -111 |
|                |      |      |      |      |      |      |
|                | -116 | -106 | -117 | -113 | -105 | -110 |
|                |      |      |      |      |      |      |
|                | -00  | -115 | -109 | -112 | -104 |      |

|                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | -114 |  | -36  |  | -107 |  | -07  |  | -106 |  | -01 |
|  | -113 |  | -104 |  | -117 |  | -115 |  | -116 |  | -00 |
|  | -112 |  | -111 |  | -109 |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |
| STRAP<br>BUCKLE                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |

|        |      |      |      |      |      |        |
|--------|------|------|------|------|------|--------|
| BUCKLE |      |      |      |      |      |        |
|        | -105 | -106 | -01  | -107 | -07  | -114   |
|        |      |      |      |      |      |        |
|        | -110 | -104 | -116 | -117 | -106 | -112   |
|        |      |      |      |      |      |        |
|        | -115 | -111 | -00  | -109 | ITW  | MAGNET |

|                    |         |            |         |            |            |
|--------------------|---------|------------|---------|------------|------------|
| SIZE<br>ADJUSTMENT |         |            |         |            |            |
|                    | PLA5022 | PLA5073    | PLA5285 | PLA5406    | PLA5663    |
|                    |         |            |         |            |            |
|                    | PLA5058 | PLA5127-00 | PLA5127 | PLA5388-13 | PLA5388-01 |

|            |            |            |             |            |       |
|------------|------------|------------|-------------|------------|-------|
|            |            |            |             |            | VISOR |
| PLA1213-00 | PLA1213    | PLA0481-18 | PLA0481     | PLA0083-09 |       |
|            |            |            |             |            |       |
| PLA0267    | PLA0267-07 | PLA0872A   | PLA0872-113 | PLA0083    |       |

## ***El conocimiento de la circunferencia de la cabeza cascos de bicicleta Bluetooth:***

### **Impactador europeo:**

Un casco de forma ovalada está diseñado para la cabeza de un jinete con una dimensión que se ajusta considerablemente para los europeos.

### **Impactador genérico:**

Un casco genérico impactador está diseñado para la cabeza de un jinete con una dimensión que es un poco más larga de frente a atrás que su medida de lado a lado.

### **Impactador asiático:**

Un casco de forma redonda está diseñado para la cabeza de un jinete con una dimensión que es considerablemente aptos para los asiáticos.

# Helmet Shape 101



#### **European Headform**

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

#### **Generic headform**

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

#### **Asian headform**

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

## ***Nuestro laboratorio de pruebas:***

¡ para fabricar los cascos de la calidad, aprendemos no sólo de la teoría del diseño, pero también hacemos progreso del resultado de la prueba! ¡ es por eso que nuestra fábrica equipada con el laboratorio de prueba profesional para asegurar cada diseño es práctico y susceptible! ¡ nuestro estándar de prueba es más terminante que los requisitos relacionados del certificado, es por eso que podemos prometer que el modelo que proporcionamos puede pasar definitivamente la prueba correspondiente por el tercer partido!

## Our In-house Testing Lab



## **Certificación:**

Abajo está nuestro certificado: tenemos ISO9001, patentes de las letras, documentos del CE, y tenemos nuestro propio laboratorio para cerciorarse de que cada nuestro producto puede cumplir los requisitos de prueba

# CERTIFICATE



## Perfil de nuestra fábrica:

Aurora Sports es un fabricante de cascos, con más de 15 años de experiencia en la producción de todo tipo de cascos. Los equipos de diseño interno y de i+d con experiencia establecida, permiten a Aurora Sports responder rápidamente a requisitos exigentes y crear desde cero programas enteros y colecciones con rigurosos estándares de calidad.

*Logo style: Dome, Metal, UV-Dart sticker, Water decal..*



### ***El procedimiento de la producción del casco está como abajo:***

pantalla de seda → Herramientas de blister PC → Fabricación de blister PC → Agujero cavado  
 corte → Materia prima del EPS por diversa densidad → EPS en el molde de herramientas → casco in-mold  
 taller → máquinas en molde → herramientas in-mold → en-molde que produce proceso → casco Semi-  
 finished del en-molde → Inspección IQC → Rectificado de casco → producción interna del acolchado → Taller  
 de inyección de plástico → línea de montaje → etiquetado interior → embalaje → almacén → Contadores  
 instalados.

## Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material  
by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing  
process



semi-finished In-mold  
helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection  
workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

## Por qué nosotros:

### Hay varias ventajas:

- Calidad: con el sistema terminante de la gerencia de la calidad y los productos de primera clase
- OEM y ODM: podemos proporcionar el servicio del OEM y del ODM para los clientes
- Equipo del r & d: con profesional y independiente equipo de desarrollo técnico
- Precio: tenemos nuestra propia línea de producción, para reducir el precio a un mínimo
- Patente: introducimos constantemente productos patentados de la tecnología
- Servicio: servicio after-sales perfecto, tan satisfacción del cliente



### QUALITY

With strict quality management system and first-class products



### OEM&ODM

We can provide OEM and ODM service for customers



### R&D TEAM

With professional and strong technical development team



### PRICE

We have our own production line, to reduce the price to a minimum



### PATENT

We constantly introduce patented technology products



### SERVICE

Perfect after-sales service, so customer satisfaction