

Descripción detallada de los cascos de construcciones:

Modelo No.	Au-m02 cascos de construcción
Material externo	Concha de pp
Material interno	Sistema de suspensión de 4 puntos almohadillas interiores suaves
venda	Polietileno
Sistema de lámpara	Clips de lámparas de nylon 6.6 externos
Orejera	30-35DB NRR Hearing Protector
Mascarilla	PC Plastic Visor/ PC Plastic Goggle/ Malada de hierro
Color	Rojo, amarillo, azul, verde, naranja, negro, blanco, rosa
Tamaño/circunferencia de la cabeza	51-62cm
Peso	375 g (no se incluyen muffs y ojos de oído)
Respiraderos	10 ventilación de aire con malla de aluminio/ nylon
Tecnología	Inyección
Proceso de dar un título	CE EN397
Tiempo de muestra	3-7 jornada laboral
piezas de casco	relleno extraíble y lavable , Ajuste de bloqueo de la cabeza, correa para el casco de tetoron, hebilla estándar, divisor de correa del casco
Abarrote	1.PP Bag, Bag PE, Bolshy Card, Color Box y Pansed-Dessin son bienvenidos. 2. Embalaje de cartón afuera

Accesorios de sombreros duros de diseño disponibles:

- 1) Casco de seguridad con luz LED: Luz LED AA/AAA AAA.
- 2) Casco de seguridad con protección del oído y facespalle de malla:

La carcasa duradera de la oreja está hecha de material ABS resistente al alto impacto. Los cojines de oído suave extra le proporcionan el máximo sello, la comodidad y la protección auditiva completa. Es adecuado para las personas que trabajan en el lugar de trabajo alto ruidoso.

3) Casco de seguridad con visera de plástico:

-El nuevo sistema de montaje de visor está hecho de policarbonato y permite dos posiciones: la parte superior del casco y la posición de trabajo descendente.

- La construcción de policarbonato elimina la oxidación y la pérdida de los tornillos de montaje tradicionales.

- Protección ampliada de la superficie de la cara

- Equipado con una película protectora que se eliminará antes de su uso.
- CE CE EN166 certificado, anti-fog, anti-scratched.

Las imágenes detalladas del casco protector:



Nine color ways

 Black color	 White	 Navy blue pantone 7689 C
 Pink pantone 806	 Red pantone 185 C	 Lime green pantone 375 C
 Yellow pantone 3965 U	 Orange pantone 165 C	 Grey pantone 432 C

HELMETS

AU-MO2

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK





Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink



Nuestro casco de seguridad de mayor venta está bien ventilado con PP Shell y viene con un sistema de suspensión de correos de 4 puntos. El casco viene con 4 clips que transportan faros externos, un nuevo sistema de ajuste de tamaño hacia arriba y hacia arriba con una rueda central de trinquete y dos aletas laterales de los dedos para un ajuste final. Proporcionamos nueve color para su selección: blanco, rojo, amarillo, naranja, verde, azul, negro, gris, rosa. El casco viene con diez tomas de aire que proporcionan enfriamiento y ventilación eficientes. Las tomas de aire en la carcasa externa están equipadas con rejilla anti-intrusión protectora de aluminio que evita la entrada de escombros en el casco. Si para el electricista que desean tener una función de protección de aislamiento, el material de las ingestas podría convertirse en nylon.

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.



Helmet Shape 101



European Headform
An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.



Generic headform
A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.



Asian headform
A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Fit cómodo con varias cabezas:

El ajustador de trinquete de liberación rápida, el sistema de ajuste de tamaño ascendente nuevo y patentado y patentado proporciona el ajuste más preciso y cómodo.

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Área de cascos de seguridad de la aplicación:

Generación de energía, torre de hierro, estación BTS, minería de carbón, trabajo en altura, refinación petroquímica, petróleo y gas en alta mar, fontanero, mantenimiento de los teleféricos, mantenimiento de plantas móviles, mantenimiento de aeronaves, pulpa y papel, infraestructura civil, rescate en el mar, limpieza de techos, caminatas, cervecerías.

Accesorios de casco disponibles:

- 1) Casco de seguridad con luz LED: luz LED de lámpara.
- 2) Casco de seguridad con protección del oído y FaceShield de malla: aislamiento de sonido de buen sonido, malla de hierro de Faceshield.
- 3) Casco de seguridad con visera de plástico El conjunto es compatible con nuestra visera especial y oreja: plástico de visera con protección ocular, aislamiento de sonido de buen sonido.



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.



Conform to the standard :
CE EN 352-3:2002.
Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting, grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.



Conform to the standard :
ANSI Z87.1-2003
CSA Z94.3-07
CE EN 166:2002-04
Certified by:
UL **QIN** **CE** 0194



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.



Conform to the standard :
CE EN 1731:2006F
ANSI Z87.1-2003
Certified by:
UL **INSPEC** **CE** 0194

OREJERA:

La carcasa duradera de la oreja está hecha de material ABS resistente al alto impacto. Los cojines de orejas extra suaves le proporcionan el máximo sello, la comodidad y la protección auditiva completa. Es adecuado para las personas que trabajan en el lugar de trabajo alto y ruidoso.

Escudo de la cara:

Este escudo facial está equipado para cascos de seguridad, y se usa ampliamente en la industria de corte, molienda, construcción y mecánica. La materia prima con protección UV se importa de Bayer Company de Alemania. El espesor de 1 mm y 1.5 mm está disponible para usted.

Escudo de la cara:

El escudo de la cara de malla de hierro proporciona una gran protección para la cabeza, la cara y la audición. Fácil de instalar o instalar.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH

CE
EN 166

CE
EN 174



Two colors:
smoke, clear





MODEL : 3A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	168 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	78 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



Battery Replacement

MODEL : 3A

Step 1

Undone the plastic button on the light head



Step 3

Note the "+" and "-" of battery



Step 5

Put the battery as the picture shown



Step 2

Open the battery case as picture shown



Step 4

3 AAA dry battery or rechargeable battery



Step 6

Fasten battery case



Battery Replacement

MODEL : 1A

Step 1

Undone the plastic button on the light head



Step 3

Note the "+" and "-" of battery



Step 5

Put the battery as the picture shown



Step 2

Open the battery case as picture shown



Step 4

1 AA dry battery or rechargeable battery



Step 6

Fasten battery case



El conocimiento de la circunferencia de la cabeza del mejor casco de montañismo:

Forma de cabeza europea:

Un casco con forma ovalada está diseñada para la cabeza de un jinete con una dimensión que es considerablemente adecuada para los europeos.

Forma de cabeza genérica: c

Un casco de forma de cabeza genérica está diseñada para una cabeza de S-Rider con una dimensión que es ligeramente más larga de adelante hacia atrás que su medición de lado a lado.

Forma de cabeza asiática:

Un casco de forma redonda está diseñada para la cabeza de un jinete con una dimensión que es apropiada para los asiáticos.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Proceso de dar un título:

A continuación se muestra nuestro certificado: tenemos ISO9001, cartas de patente, documentos CE, y tenemos nuestro propio laboratorio para asegurarnos de que cada producto pueda cumplir con los requisitos de prueba

1



pantalla de seda → herramientas de ampolla de PC → PC Fabricación de ampolla → recorte de agujero → materia prima EPS por diferente densidad → EPS Inmed Tooling → Helmet Workshop → Máquinas en la moldura → Herramientas en la moldura → Producto en el molde → Semifinado Helmet Helmet → IQC-IQCELT Línea → Etiquetado interno → Embalaje → almacén → Contadores instalados.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material
by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing
process



semi-finished In-mold
helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection
workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

La entrega expresa:

International Express, Air Freight y Sea Transportation son todo bien organizado aquí! ¡Puede elegir todos los transportes posibles que desee y haremos todo lo posible para ayudarlo! Ya hemos construido una relación a largo plazo con diferentes compañías navieras y agentes de envío, todos nuestros esfuerzos tienen como objetivo brindarle la mejor experiencia de envío! ¡Elige, será fácil mantener los cascos seguros todo el tiempo!