

Nueva llegada de protección de seguridad AU-M11, casco, casco en los Colliers '



Modelo No.	AU-M11 La seguridad de la Casco
Externo material	abdominales Cáscara
Interno material	PU cima forros, nylon correas suspensión Sistema
Venda	EDUCACIÓN FÍSICA Polietileno
Lámpara Para el corte de patrones Sistema	Externo Nylon 4.1 Lámpara Clips
Protector para el oído	30-35 db NRR audiencia Protector
Rostro Máscara	ordenador personal el plastico desambiguación / ordenador personal el plastico anteojos/ planchar malla

El color de la	Rojo, amarillo, Azul, verde, naranja, negro, blanco, rosa
Tamaño / cabeza el perímetro de la	51-62 cm
El peso de la	470 (gramo) (oreja muffs son No incluido en la entrega)
Las ventilaciones	10 aire ventilación con aluminio/ nylon malla
Tecnología	Inyección
Certificación	Ce En 12492 / 397
Muestra hora	3-7 Laboral día
Piezas de casco	Acolchado extraíble y lavable, ajuste de bloqueo de cabeza, correa de casco Teton, hebilla estándar de ITW, Divisor de la correa del casco
embalaje detalle	1. PP bolso, EDUCACIÓN FÍSICA bolso, Juanete tarjeta, El color de la caja y diseño personalizado es bienvenido
	2. Caja de cartón embalaje fuera de la

Accesorios de casco disponibles:

- 1) Casco de seguridad con luz LED: Luz LED LED. El fan puede ser cargándose
- 2) Casco de seguridad con protección contra el oído. y encajar la lámpara: Protector para el oído buen aislamiento de sonido De Romper la lámpara la rejilla de hierro.
- 3) Casco de seguridad con visera de plástico. El conjunto es compatible con nuestro Una visera especial y un protector para el oído.: Desambiguación Plástico con un ojo La protección de la De Protector para el oído buen aislamiento de sonido.



QUick-Release Ratacante YDjuster:

El tamaño de la configuración del sistema nuevo y propietario N arriba proporciona preciso y cómodo para usar.



(GRAMO)Ettando TÉl RRavoy (F)Eso:

La cabeza se ha llevado a cabo de acuerdo con la norma ISO / DIS 6220 y mantiene el 90% de la velocidad del conjunto.



norteylon Contrampa & (C)Hin Contrampa:

Destinado a limitar el riesgo de pérdida del casco durante la caída, la asistencia de ajuste de correa lateral con razón.



Conel oft Wcenicienta PAGSanuncios:

Acolchado interno ergonómico para la comodidad y la durabilidad.



PAGSel plastico Los clips llevaban el faro.:

ABS de material, muy fácil de sostener una lámpara.



Con la parcela (F) o (MI) brazaletes YAKOTA DEL NORTE METRO Preguntar:

Marcado CE los protectores de audífonos estándar, NRR 28DB Malla de acero inoxidable Malla de cara protector de cara.



El campo de la aplicación de cascos protectores.:

La producción de energía eléctrica. De Planchar Torre De BTSDe Minería de carbón De Trabajar en alturas De Petroquímico refinación, petróleo y gas offshore, el fontanero, ascensor mantenimiento, Dispositivos móviles Mantenimiento De Mantenimiento de aeronave De Pulpo y papel De Infraestructura civil De El mar Rescate De Limpieza de techos De Senderismo...

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Paquete: Cascos

Artículos por caja: 12 PCS / CARTÓN

Dimensiones de embalaje: 73 x 58 x 35 cm.

Peso bruto: 6.50 kg.

Tipo de paquete: 1pc / pp bolsa con paleta de colores, 12 piezas de cartón marrón

Packaging




Items per Carton: 12 Pieces/Carton

Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



Nuestro laboratorio de pruebas:

Para la producción de cascos de alta calidad, para aprender no solo de la teoría del diseño, sino también para avanzar desde el resultado de las pruebas. ¡Por lo tanto, nuestra fábrica está equipada con un laboratorio de pruebas profesional, que cada diseño es práctico y accesible! ¡Nuestro estándar de prueba es más estricto que los requisitos del certificado correspondiente, por lo tanto, podemos prometer un modelo que sin duda podamos probar el tercero correspondiente!



Fotos de fábricas:

El procedimiento de producción del casco es el siguiente:

Pantalla de seda → Herramientas de blister de PC → Producción de pc blister → Cultivo cavado un agujero → Materia prima EPS bajo DIFERENTE DENSAS → Mecanizado de moldes EPS → El casco en el taller de moldes. → En las máquinas de moldeo. → Mecanizado de molde → Proceso de productos de molde → Producto semiacabado en el casco de molde. → Inspección de IQC → Casco, molienda → El relleno interno de la producción. → Taller de inyección de plástico → la línea de montaje → en la descripción → embalaje → depósito → Contadores instalados.

