

**2017 nouvelle arrivée Vg1 & ce Riding Cap de Chine**  
**casque fournisseur**

2017 New arrival elegance & distinctiveness equestrian helmet  
with CE&VG1 certification



## Product

  
**AU-H06**

High cost-effective  
horse riding helmet



VG1 Certificate  
Size: S; M; L  
Weight: 450g



Un casque nouvellement conçu mettant en vedette un système de ventilation innovant pour vous garder au frais sur les jours plus chauds. La conception moderne apporte le modèle, l'ajustement et le confort tandis que le système de réglage et le bouton de contrôle de taille assurent un ajustement individuel parfait. Fabriqué à partir de matériaux très amortisseurs le casque a également une doublure souple, facilement amovible, en osier de maille qui peut être lavée.

### **Description du champion casquette d'équitation:**

- design élégant: cette conception est très, équitation, les gens portent plus cool.
- Coque ABS organique de haute qualité avec technologie de moulage par injection.
- le matériel EPS à haute densité est importé d'Amérique.

Accessoires-casque: sangle de menton réglable avec boucle de dégagement rapide; réglage de l'arrière du château; Super coussins confortables;

-Certification: ce en1384, Vg1 certifié pour la protection contre les chocs.

### **Spécification de la casque de course de cheval:**

Modèle Pas.	Casquette d'équitation au-E06
Matériel	ABS Shell + À haute densité EPS, Excellente la résistance de la À l'impact de la et choc absorption la performance de la
Matériau de surface	Suede, Velours, Pu Peau
Certification	Vg1 & ce
Taille	XXS-S (51-55); S-M (55-57); M-L (57-59); L-XL (59-61 cm
Doublure	Amovible et peut être lavé dans la machine à laver doublure

La couleur de la	Pantone
Échantillon temps	3-7 Travail jour
MOQ	500 PCS
Emballage Détails	Interne paquet: sur tissu sac et sur boîte
	Externe paquet: 9 PCs/carton Carton Taille: 70.70 * 31.55 cm

## Détails photos [équitation de casque:](#)







# HIGH EFFECTIVE AIR FLOW











### **Packaging information:**

Articles par carton: 9 PCs/carton

Taille de l'emballage: taille de carton: 70.70 \* 31.55 cm

Poids brut: 480 ± 50 g

Type d'emballage: boîte de couleur de sac de 1pc/pp, 9 c.c sur le carton brun

### **Connaissance de la circonférence de la tête:**

#### **Fausse tête européenne:**

Le casque ovale est conçu pour la tête de cavaliers avec une dimension qui est très en forme pour les européens.

#### **Général de la fausse tête:**

Le casque générique de bloc est conçu pour la tête de cavaliers avec une dimension qui est légèrement plus longue que sa mesure arrière avant sur le côté.

#### **Fausse tête asiatique:**

Et rond dans la forme du casque est conçu pour la tête des coureurs avec la dimension, qui est

condierably convient aux asiatiques.



## Notre laboratoire de test:

Même si nous considérons tous les éléments nécessaires pour augmenter la structure du corps dans la conception, mais encore nous utilisons l'équipement professionnel pour contrôler tous les aspects de notre produit! Notre laboratoire d'essai interne avancé a été construit selon EN1078, EN397, EN12492, en1384, Vg1 CCSP, spécifications d'essai, etc. Avant notre production en série ou l'envoyer à un test d'organisation tierce partie, vérifier la qualité par vous-même et assurez-vous que vous êtes qualifié!

### Our In-house Testing Lab



## Certification:

Voici notre certificat: ISO9001, nous avons le brevet Royal, les documents de la ce, et nous avons notre propre laboratoire, que sûrement chacun notre produit peut répondre aux exigences pour des essais



**Le processus de production est le casque comme ci-dessous:**

Sérigraphie → Blister PC Tools → Production de blister PC → Ébarbage creusé un trou → Matières premières pour la densité différente de l'EPS → EPS dans les outils de moule → le casque sous forme d'atelier → dans les machines de formage → dans les outils de moule → le processus de production dans le moule → casque de moulage semi-fini → Inspection IQC → casque, meulage → Le rembourrage interne de la production → atelier d'injection plastique → la chaîne de montage → les marques intérieures → emballage → Royaume-Uni → compteurs installés.



**Pourquoi nous avoir choisis?**

- parce que nous avons beaucoup d'avantages
- Qualité: avec un contrôle de qualité strict et d'excellents produits
- OEM et ODM: nous pouvons fournir le service d'OEM et d'ODM pour des clients
- Équipe de R & D: avec une équipe de développement technique professionnel et fort
- Prix: nous avons notre propre production.de la ligne, réduisent le prix à un minimum
- Brevet: nous introduisons constamment des produits de technologie brevetée
- Service: service après-vente parfait, donc la satisfaction



## QUALITY

With strict quality management system and first-class products



## OEM&ODM

We can provide OEM and ODM service for customers



## R&D TEAM

With professional and strong technical development team



## PRICE

We have our own production line, to reduce the price to a minimum



## PATENT

We constantly introduce patented technology products



## SERVICE

Perfect after-sales service, so customer satisfaction

Nous avons plus de 24 ans d'expérience de traitement de projet que nous pourrions juste vos idées avec l'information vraie, ce que vous avez besoin, laissez-nous savoir ce que vous voulez et nous allons commencer notre moule mains pour référence, une fois que nous avons obtenu la confirmation finale de la conception, nous pouvons faire une numérisation 3D et ensuite le traitement de la formation.

## Turn your idea into a custom concrete product!



### R&D Capability



### Livraison express:

International Express, fret aérien et transport maritime sont tous bien après accord ici! Vous pouvez sélectionner tout le transport possible que vous voulez et nous ferons de notre mieux pour vous aider! Déjà nous avons construit des relations à long terme avec diverses compagnies maritimes et agent d'expédition, tous nos efforts se concentrent sur fournir la meilleure expérience d'expédition! Choisissez nous, il sera facile de maintenir un casque sûr tout le temps!

# SHIPPING

