

La description cool regardant casque de vélo de montagne:

- Le concept du design: un élégant & amp; casque de vélo de montagne professionnel en particulier pour le VTT et l'équitation en montée.
- Conception de conduit en trois dimensions: Cette conception est le coefficient de traînée très aérodynamique est petit, dans le processus de l'équitation, les gens portent plus cool.
- La technologie In-mold, lorsque le casque par l'impact, la force de casque uniforme complet.
- L'éco-haute température PC résistant shell de haute qualité.
- Les casques EPS noir haute densité pour le matériel de vélo de montagne est importé d'Amérique,
- Les accessoires vélo: casque réglable pour sangle VTT menton avec la montagne casques de vélo vente boucle à dégagement rapide; Réglage de la serrure arrière; refroidir coussinets confortables;
- Certification: CE-EN1078 certifié pour la protection de l'impact.

La spécification de casques de vélo de montagne:

Modèle No.	AU-BM09		
Matériel	mousse EPS & amp; PC shell technologie double dans le moule		
certificat	CE EN1078		
Vents	11 bouches d'aération		
Couleur	Pantone, personnalisé		
taille / tour de tête	S / M (54-58CM) M / L (58-62CM)		
Poids	295g		
Temps d'échantillonnag	ge 7 jours		
casque accessorie	tissu de rembourrage intérieur, En moulé anti-insecte net,headlock de réglage,sangle de polyester,norme ITW boucle,diviseur sangle		
Détails du forfait	sac PP + boîte de couleur individuelle emballage + mastercarton		

Les photos de détail de casques de vélo de montagne:















Les accessoires personnalisés:

Jusqu'à présent, nous avons été fabrication & amp; exporter différents types de casques pendant plus de 24 ans. Vous pouvez acheter derniers casques de qualité de conception ici, ainsi que de personnaliser vos propres designs puisque nous pouvons fournir un ampli forte R &; D support. We fournir option différente pour le service personnalisé que vous pouvez sélectionner la couleur différente du casque, couleur différente de la sangle, le service personnalisé de LOGO, la conception de la plaquette intérieure , la couleur de séparation, de couleur différente sangle à boucle, et nous pouvons fournir différents tête de réglage même couleur différente pour visière.



informations Packagaing

Articles par Carton: 12 Pièces / Carton Dimensions de l'emballage: 73X58X35 cm

Poids brut: 6.50 kg

Type d'emballage: 1PCS / PP boîte de couleur sac wth, 12 PCS PAR BROWN CARTON


Packaging

AURORA

Items per Carton: 12 Pieces/Carton Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



La connaissance de la circonférence de la tête casque d'escalade:

Fausse tête européenne:

Un casque en forme ovale est conçu pour la tête d'un coureur ayant une dimension qui est considérablement en forme pour les Européens.

Générique fausse tête:

Un casque de tête factice générique est conçu pour la tête d'un cavalier avec une dimension qui est légèrement plus long avant-arrière que sa mesure côte à côte.

Asie fausse tête:

Un casque en forme ronde est conçue pour la tête d'un coureur ayant une dimension qui est condierably adapter pour les Asiatiques.



Notre laboratoire d'essai:

Même si nous avons examiné tous les éléments nécessaires pour améliorer la structure du corps dans la conception, mais nous utilisons toujours le matériel professionnel d'inspecter tous les aspects de notre produit! Notre avancée laboratoire d'essais en interne a été construit selon EN1078, EN397, EN12492, CPSC, etc. exigences d'essai. Avant notre production de masse ou de l'envoyer à une tierce partie l'organisation de tests, nous vérifions la qualité nous & amp; assurez-vous qu'ils sont qualifiés!

Our In-house Testing Lab





Certification:

Ci-dessous notre certificat: nous avons ISO9001, lettres patentes, documents CE, et nous avons notre propre laboratoire pour vous assurer que tous nos produits peuvent répondre aux exigences d'essai

CERTIFICATE / AUTHENTICATION















La procédure de fabrication du casque se présente comme suit:

écran de soie → PC blister outillage → fabrication PC blister → Découper le trou creusé → matières premières EPS par une densité différente → EPS dans le moule outillage → casque dans le moule atelier → dans le moule machines → dans le moule outillage → dans le moule processus de production → semi-finis dans le moule casque → IQC inspection → casque broyage → production de rembourrage intérieur → atelier d'injection plastique → ligne d'assemblage → à l'intérieur de l'étiquetage → emballage → entrepôt → compteurs installés.

Pourquoi nous choisir?

---- Parce que nous avons tant d'avantages

Qualité: avec système de gestion de qualité strict et des produits de première classe OEM & amp; ODM: Nous pouvons fournir le service d'OEM et d'ODM pour les clients R & amp; D team: Avec l'équipe professionnelle et fort développement technique Prix: Nous avons notre propre ligne de production, de réduire le prix à un minimum

Brevet: Nous introduisons constamment des produits de technologie brevetés Service: service après-vente parfait, de sorte que la satisfaction du client

WHY US





QUALITY

With strict quality management system and first-class products



OEM&ODM

We can provide OEM and ODM service for customers



R&D TEAM

With professional and strong technical development team



PRICE

We have our own production line, to reduce the price to a minimum



PATENT

We constantly introduce patented technology products



SERVICE

Perfect after-sales service, so customer satisfaction

La livraison express:

Internatioanl express, le fret aérien & amp; le transport maritime sont tous peut être bien organisé ici! Vous pouvez choisir tous les transports possibles que vous voulez & amp; nous ferons de notre mieux pour vous aider! Nous avons déjà construit une relation à long terme avec différentes compagnies maritimes & amp; agent d'expédition, tous nos efforts visent à vous offrir la meilleure expérience d'expédition! Choisissez-nous, il sera facile de garder les casques tout le temps en toute sécurité!

SHIPPING

