

Casque d'équitation et de course professionnel de chevaux,
AU-H01





Spécification casque pour l'équitation :

Modèle N °	UA-H01 casque pour l'équitation
Matériel	ABS Coquille + À haute densité EPS + couverture daim, Excellente la résistance de la sur l'impact de la et choc absorption la performance de la
Surface wormanship	Couverture de daim, simili cuir, velours
Certification	CE (FR 1384 certification)
Taille/tête le périmètre de la	Taille : 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ;
Doublure	Amovible et lavable doublure
La couleur de la	PANTONE
Échantillon temps	3-7 Travaillant Journée
MOQ	500 PCS
Emballage en détail	Interne paquet : dans tissu sac et dans boîte de External paquet : 9 PCs/carton Carton Taille : 53,5 67,5 ** 32 CM

Description du casque pour l'équitation :

-Élégant design : cette conception est très, cheval équitation, les gens portent plus cool.

Qualité eco friendly ABS coquille technologie d'injection.

-Haute densité matériel EPS est importée d'Amérique.

-La couverture de Suede haut de gamme pour rendre le casque plus haut niveau.

Accessoires-casque : sangle réglable avec boucle de dégagement rapide ; Réglage du blocage arrière ;

Tampons super confortables ;

-Certification: CE EN1384 VG1 certifié pour la protection contre les chocs.

Photos de détail casque d'équitation:





□







Packaging information :

Le nombre d'éléments dans le carton: 9 PCs/carton

Les dimensions de l'emballage : taille de carton : 67 * 31,5 * 52,5 CM

Poids brut : 4,50 kg

Type d'emballage : la palette de couleurs with sac 1pc/PP, 9 PCs sur carton brun

La circonférence de la tête connaissance du casque pour l'équitation:

Capitales européennes :

Le casque de forme ovale est conçu pour la tête du coureur à la mesure qui est hautement personnalisée pour les européens.

Les chefs généraux :

Fausse tête générique casque est conçu pour la tête du coureur avec cette mesure, qui est légèrement plus longue que sa mesure avant arrière sur le côté.

Capitales asiatiques :

Et rond en forme de casque est conçu pour la tête du coureur avec une dimension qui est condierably convient pour les asiatiques.



Notre laboratoire de test :

Même si nous sommes pour tous les éléments nécessaires à l'accroissement du corps dans la conception, mais encore, nous utilisons un équipement professionnel pour contrôler tous les aspects de notre produit ! Notre laboratoire de test interne avancée a été construit selon EN1078 EN397, EN12492, EN1384, exigences VG1 CPSC, tests, etc.. Avant notre production de masse ou l'envoyer à un organisme de test tiers, vérifiez la qualité par vous-même et assurez-vous qu'ils sont qualifiés !



Certification :

Voici nos certificats : ISO9001, nous avons des lettres patentes, des documents, et nous avons notre propre laboratoire, que sûrement chacun de nos produits peut répondre aux exigences d'essai



QUALITY

With strict quality management system and first-class products



OEM&ODM

We can provide OEM and ODM service for customers



R&D TEAM

With professional and strong technical development team



PRICE

We have our own production line, to reduce the price to a minimum



PATENT

We constantly introduce patented technology products



SERVICE

Perfect after-sales service, so customer satisfaction

Livraison express :

International Express, transport de fret et de la mer aérien sont tous bien organisés ici ! Vous pouvez sélectionner tous les transports possibles que vous voulez et nous allons essayer de vous aider ! Déjà, nous avons construit des relations à long terme avec différents prestataires et le transporteur, tous nos efforts pour vous fournir la meilleure expérience de navigation ! Choisissez-nous, il vous sera facile de garder un casque sécuritaire tout le temps !

PAYMENT

- We accept T/T ,Western Union or Paypal before production
- If buyers have any problems about payment , please contact us ASAP



SHIPPING

- 3-15 working days since payment receipt (based on actual quantity)
- Tracking No. will be sent to you after delivery . And you will get every important shipping status by email.

