Nouveau casque léger Construction industrielle avec lunettes visière

Modèle N °	UA-M02 Casque de sécurité construction
External matériel	ABS/PP Coquille
Interne matériel	UNITÉ CENTRALE Retour au début garnitures, en nylon sangles suspension Système
Serre-tête	PE Polyéthylène
Lampe Pour la découpe de motif Système	External En nylon 4.1 Lampe Clips
Protecteur d’oreille	30-35 dB NRR auditive Protector
Visage Masque	PC plastique homonymie / PC plastique verres / fer maille
La couleur de la	Rouge, jaune, Bleu, vert, Orange, noir, blanc, rose
Taille/tête le périmètre de la	51-62 cm
Le poids de la	375 (g) (oreille manchons sont N° inclus dans la livraison)
Les orifices de ventilation	10 Air ventilation avec aluminium / en nylon maille
Technologie	Injection
Certification	CE CS 12492 / 397

Échantillon temps	3-7 Travaillant Journée
pièces de casque	rembourrage amovible et lavable, réglage de la serrure principale, sangle casque Tetoron, standard boucle ITW, diviseur de sangle casque
Emballage en détail	1. PP sac, PE sac, Oignon carte, La couleur de la boîte de et conception sur mesure est s’est félicité.
	2. Carton emballage en dehors de la

Accessoires de casque disponibles:

1) Construction Safety Helmet avec voyant: lampe led.

2) Casque de sécurité de construction avec des protections auditives et enclencher la lampe: Protecteur d’oreille bonne isolation acoustique,Clin d’oeil la lampe la grille de fer.

3) Construction casque avec visière en plastique Le jeu est compatible avec notre un spécial protecteur visière et oreille: Homonymie En plastique avec un oeil La protection de la,Protecteur d’oreille bonne isolation acoustique.

SAFETY HELMET

Nouveau système breveté paramètres taille de N fournit précis et confortable à porter.

(G)Etting TIl RDANIELL (F)Il

La fausse tête a été réalisée conformément à ISO/DIS 6220 standard et maintenir à 90 % de la vitesse de l’Assemblée.

NYlon AvecTrap & (C)Hin AvecTrap

Destiné à limiter le risque de perte du casque au cours de l’automne, l’aide à l’adaptation sangle côté avec correct.

Avecl’oft Washable Pannonces

Intérieur ergonomique pour le confort et la durabilité.

Pplastique PROJECTEUR LED CLIPS

Matériau ABS, très facile à tenir une lampe.

Avecle lot (F)ou (E)armuff EtND MDemander

Marquage de la norme antibruit, NRR 28DB Acier inoxydable fil maille bouclier face-à-face protéger.

Le champ d’application de casques de protection:

La production d’énergie électrique,Fer Tour,BTS,Mines de charbon,Travail en hauteur,Pétrochimie affinage, pétrolière et gazière, le plombier, soulevez la maintenance,Appareils mobiles Entretien,Maintenance d’aéronefs,Pâtes et papiers,Infrastructures civiles,La mer Sauvetage,Nettoyage de toit,Randonnée pédestre...

Paquet: Casque de sécurité Construction

Articles par carton: 12 PCs/carton

Dimensions emballage: 73 X 58 X 35 cm

Poids brut: 6,50 kg

Type d’emballage: 1pc/PP sac wth palette de couleurs, 12 unites brun en carton

Packaging

Items per Carton: 12 Pieces/Carton
Package Measurements: 73X58X35 cm
Gross Weight: 6.50 kg
Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



Notre laboratoire de test:

Pour la production de casques de haute qualité, d'apprendre non seulement à partir de la théorie du design, mais aussi de faire des progrès depuis le résultat des tests! C'est pourquoi notre usine dotée d'un laboratoire d'essai professionnel, que chaque dessin ou modèle est pratique et accessible! Notre norme d'essai est plus stricte que les exigences du certificat correspondant, donc que nous pouvons promettre un modèle que nous pouvons certainement tester le tiers correspondant!

Photos de l’usine:

Procédé de production du casque est comme ci-dessous:

Écran en soie → PC sous blister outillage → Production de boursouflure de PC → Cultures ont creusé un trou → Matières premières EPS sous densité différente → EPS-mold usinage → le casque à l'atelier de moulage → dans les machines de moulage → Usinage de moule → moisissures produisent des processus → produit semi-fini dans le casque de moule → Inspection de IQC → casque, meulage → Le rembourrage interne de la production → atelier d'injection plastique → la chaîne de montage →dans la description → emballage → entrepôt → les compteurs installés.