

AU
M2
M
de
hi
lo
N
r
U
z
ne
E
P
er
no
m
ta
gr
ai
le
4
pu
nt
s
st
e
ma
d
s
on
so
car
ro
o
ma
te
ri
al
ed
ev
n
te
n
f
a
8
ri
po
er
ica
pe
re

[illegible]

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be achieved.

crossing a boundary over a long period of time, one can observe a change in dimensionality of the configuration space.

37
5
7
g (o r e c c h o m a n i o t e e e s o c c h i s c u d o s a m o n o n n c u s o) l a r a v e n t a z o n e v e n a s u m n o n y o n m a g a T e c h n o l o g i c a l

C
e
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
i
m
p
a
c
t
s
o
n
t
h
e
e
c
o
n
o
m
y

m
o
t
t
u
r
a
m
v
o
e
e
a
v
o
e
R
g
o
a
z
o
n
e
o
c
o
f
f
e
s
a
p
a
r
t
o
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
d
e
c
a
s
c
o
f
i
b
o
a
s
t
a
n
d
a
r
d
T
W
d
v
s
o
r
e
c
n
g
n
a
d
e
c
a
s
c

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Designer duro Cappelli Accessori disponibili:

- 1) Casco di sicurezza con luce LED: faro AA / AAA ha condotto la luce.
- 2) Casco di sicurezza con protezioni per le orecchie e visiera in rete:

Il guscio resistente della paraorecchie è fatto di alto impatto resistente ABS materiale. I aggiuntivi cuscini morbidi forniscono la massima tenuta, comfort e completa protection. Il udito è adatto per le persone che lavorano nel posto di lavoro di alta rumoroso.

- 3) Casco di sicurezza con visiera di plastica:

- Sistema di montaggio Nuova visiera in policarbonato e permette due posizioni: UP-sulla parte superiore del casco e la posizione Down-lavoro.
- Costruzione policarbonato elimina l'ossidazione e la perdita delle viti di fissaggio tradizionali.
- La faccia superficie Expanded
- Dotato di una pellicola protettiva da rimuovere prima dell'uso.
- Certificato CE EN166, anti-fog, anti-graffiato.

Le immagini del particolare del casco protettivo:

Nine color ways



HELMETS

AU-MO2

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

La nostra vendita top Casco di sicurezza è ben ventilato con le coperture PP e Viene con Sospensioni con cinghie 4 punti sistema. Il casco è dotato di 4 clip che trasportano fari esterni, una nuova Up-N-Sistema di regolazione taglia verso il basso con una ruota a cricchetto centrale e due laterali dito spingere alette per una misura definitiva. Abbiamo fornito Nove colore per la vostra selezione: BIANCA,ROSSO, Yellow,ARANCIA,VERDE,BLU,NERO,GREY,ROSA. Il casco è dotato di prese d'aria dieci che forniscono un raffreddamento efficiente e ventilazione. Le prese d'aria sul guscio esterno è dotato di protezione contro alluminio-intrusione griglia che impedisce l'ingresso di detriti all'interno del casco. Se per elettricista che vogliono avere una funzione di protezione di isolamento, il materiale di prese possono essere cambiati in nylon.

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.



Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.



Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.



Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

fit confortevole con varie teste:

a sgancio rapido cricchetto di regolazione, Nuovo e il sistema di regolazione della taglia di proprietà Up-N-Down fornisce la misura più precisa e confortevole.

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Area di caschi di sicurezza dell'applicazione:

Produzione di energia, Ferro Torre, stazione BTS, Estrazione del carbone, Lavori in quota, prodotto petrochimico raffinazione, Offshore di petrolio e gas, Idraulico, Funivia manutenzione, impianto mobile Manutenzione, Aircraft Maintenance, Pulp & carta, infrastrutture civili, Mare salvare, tetto di pulizia, Escursionismo..

accessori casco disponibili:

- 1) Casco di sicurezza con luce LED: faro luce a led.
- 2) Casco di sicurezza con protezioni per le orecchie e visiera in rete: paraorecchie buon isolamento acustico, Visiera maglia di ferro.
- 3) Casco di sicurezza con visiera in plastica Il set è compatibile con la nostra visiera speciale e paraorecchie: Visiera plastica con occhio protezione, paraorecchie buon isolamento acustico.



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.



Conform to the standard :
CE EN 352-3:2002.
Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting, grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.



Conform to the standard :
ANSI Z87.1-2003
CSA Z94.3-07
CE EN 166:2002-04
Certified by:
UL **QIN** **CE** 0194



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.



Conform to the standard :
CE EN 1731:2006F
ANSI Z87.1-2003
Certified by:
UL **INSPEC** **CE** 0194

paraorecchie:

Il guscio resistente della paraorecchie è fatto di alto impatto ABS antiurto. I cuscini extra morbidi auricolari forniscono la massima tenuta, comfort e protezione dell'udito completa. È adatto per le persone che lavorano nel posto di lavoro di alta rumoroso.

VISIERA:

Tla visiera è dotata di caschi di sicurezza, e è ampiamente usato nel taglio, rettifica, edificio e l'industria meccanica. La materia prima con protezione UV è importata da Bayer società della Germania. 1 mm e 1,5 millimetri di spessore è disponibile per te.

VISIERA:

scudo di ferro maglia faccia fornisce grande protezione per la testa, volto e l'udito. Facile da installare o installare.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH

CE
EN 166

CE
EN 174



Two colors:
smoke, clear





MODEL : 3A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	168 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	78 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 60 h	n/a	n/a	60 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



CAVING

Battery Replacement

MODEL : 3A

Step 1

Undo the plastic button on the light head



Step 3

Note the "+" and "-" of battery



Step 5

Put the battery as the picture shown



Step 2

Open the battery case as picture shown



Step 4

3 AAA dry battery or rechargeable battery



Step 6

Fasten battery case



Battery Replacement

MODEL : 1A

Step 1

Undo the plastic button on the light head



Step 3

Note the "+" and "-" of battery



Step 5

Put the battery as the picture shown



Step 2

Open the battery case as picture shown



Step 4

1 AA dry battery or rechargeable battery



Step 6

Fasten battery case



La conoscenza circonferenza della testa del miglior casco alpinismo:

Forma della testa europea:

Un casco a forma ovale è stato progettato per la testa di un pilota con una dimensione che è notevolmente in forma per gli europei.

Urto della testa generico: c

Un casco simulacro di testa generico è progettato per una testa di pilota con una dimensione che è leggermente più lungo front-to-back di sua misurazione da lato a lato.

Urto della testa asiatico:

Un casco a forma rotonda è stato progettato per la testa di un pilota con una dimensione che è condierably adatta per gli asiatici.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Certificazione:

Qui di seguito è il nostro certificato: abbiamo ISO9001, lettere patenti, documenti CE, e noi abbiamo il nostro laboratorio per assicurarsi che ogni nostro prodotto in grado di soddisfare i requisiti di prova

CERTIFICATE



La procedura di produzione casco è come Below:

serigrafia → blister utensili PC → produzione PC blister → Taglio buco scavato → materia prima per azione di diversa densità → EPS in-mould utensili → Casco in-mould laboratorio → In-Mold macchine → in-mould utensili → in-mould processo di produzione → semilavorati in-mould casco → ispezione IQC → macinazione casco → produzione di imbottitura interna → officina di plastica → Catena di montaggio → all'interno etichettatura → imballaggio → magazzino → contatori installati.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material
by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing
process



semi-finished In-mold
helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection
workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

La consegna espressa: