# NUOVO AURIVO AU-M02 Operazioni di assistenza ad albero Fornitore di elmetto di sicurezza in Cina

## I vantaggi di questo casco di sicurezza:

1. È super luce e ben ventilata.
2. Tre punti Progettazione del sistema di sospensione della pelle: questo design ha una capacità fortemente anti-shock, nel processo di lavoro in alto, le persone si indossano più sicure.
3. Tecnologia di iniezione: addensare il guscio, può facilmente mantenere la piccola pietra e lo shock dalla parte superiore della testa.
4. La shell EPS+PP di alta qualità.
6. Gli accessori: cinturino al mento regolabile con fibbia a rilascio rapido; Regolazione del blocco posteriore; Pad comodi freschi.
7. Certificazione: CE-CPSC-ASTM-AS/NZS-TUV-EN**397** Certificato per la protezione da impatto.

Nuovo Au-M02 AU-M02 Operazioni di assistenza ad albero Salite Casco di sicurezza con certificato CE.

caratteristiche del prodotto

1. Infinità di guscio PP, la protezione sarebbe fortemente aumentata.
2. Peso leggero, resistenza agli urti, fornisce una protezione affidabile.
3. Con fibbia per il dorso per la regolazione, cinghia PA, cuscinetti lavabili.
4. Pad di fodera dotato di tecnologia a pressione a caldo.
5. Siamo un produttore di caschi diretti, con funzionalità di R&S indipendenti.Fornitore di casco cinese

Fornire centinaia di casco di tipo, come il casco di sicurezza, il casco da arrampicata su roccia.

## PRUDUCT Immagine (casco di sicurezza)

# Helmet accessories available

aurora helmet with plastic visor
The set is compatible with our special visor and earmuff.

| | |
|---|---|
| AU-M02 | white |
| | Red |
| | Yellow |
| | Orange |
| | Blue |
| | Green |
| | black |
| Visor | plastic with eye protection |
| earmuff | good sound insulation |

aurora helmet with LED light.

| | |
|---|---|
| AU-M02 | white |
| | Red |
| | Yellow |
| | Orange |
| | Blue |
| | Green |
| | black |
| Led light | headlamp led light |

aurora helmet with ear protection and mesh faceshield

| | |
|---|---|
| AU-M02 | white |
| | Red |
| | Yellow |
| | Orange |
| | Blue |
| | Green |
| | black |
| earmuff | good sound insulation |
| faceshield | iron mesh |

# Dettagli del prodotto

| Elemento | Caratteristica | Opzionale |
|---|---|---|
| 1. Nome del prodotto | casco di sicurezza | Casco di sicurezza dei lavoratori delle telecomunicazioni, casco per la sicurezza dell'assenteismo, casco per sicurezza delle grotte esplorali, casco per sicurezza delle piattaforme petrolifere, casco per la sicurezza della generazione di energia, produttore di casco di porcellana |
| 2. Numero Modello | Au-M02 | |
| 3.Material | Shell ABS/PP+ imbottitura PU+ Sistema di sospensione della cinghia | Regolazione, cinturino in nylon e fibbia ITW, sistema di ventilazione in mesh d'argento, due slot per la protezione dell'udito di montaggio. EPS+PC INMOUL CASTO INMOUL, cinghia mento regolabile con fibbia a rilascio rapido; Regolazione del blocco posteriore; Pad comodi freschi |
| 4.Certificato | EN 397 | |
| 5.Color | Pink di grigio giallo blu giallo bianco rosso bianco nero | |
| 6.Size | M (51-62 cm) | Dimensioni standard per adulti o dimensioni dei bambini |
| 7.Logo | Stampa adesiva, filigrana, trasferimento di calore, ecc. | |
| 8.MOQ | 500 pezzi | Ogni colore non meno di 300pcs |
| 9. Termini di pagamento | PayPal T/T, Western Union, L/C | |
| 10. Dimensione di CARTON | 73*58*35 cm | |
| 11.Packing | 12pcs/ctn | 10pcs Master Ctn |
| 12. Termine dei prezzi | IMBROGLIARE | |

| | | |
|---|---|---|
| 13.Shipping Metho | Via mare o via aerea | esprimere |
| 14.Mample Time | 4-7 giorni | Dopo aver ricevuto i dettagli di esempio |
| Tempo di consegna di 15 produzione | 20-30 giorni ca. | Circa dopo la conferma dei campioni di pre-produzione e anche in base alla quantità dell'ordine |

**Strictly QC before shipment**

**PRO. Q.C. SYSTEMS**
**Asia – Europe – America**

e-mail: technical@proqc.com.hk
http://www.proqc.info

**Final Inspection Report** **No.: GZHG1302003863CE**

| RESULTS | | | |
|---|---|---|---|
| Based upon the results presented,the inspected lot is judged to have been: | PASS | REJECTED | PENDING |
| | √ | | |

| INSPECTION CHECK POINTS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CHECK POINTS | OK | NOK | COMMENTS |
| 1 | PACKING | √ | | |
| 1.1 | Export carton size | √ | | |
| 1.2 | Export carton CBM | √ | | |
| 1.3 | Carton Gross Weight | √ | | |
| 1.4 | Carton Net Weight | √ | | |
| 1.5 | Quantity per export carton | √ | | 12 |
| 1.6 | Unit packing: The unit is put in a pp bag and then packed in the color box. | √ | | |
| 1.7 | Color box printing: with logo | √ | | |
| | Model number | √ | | |
| | Product feature in Italian/Spanish/English | √ | | |
| | CE mark | √ | | |
| | Warning mark | √ | | |
| | Manual | √ | | |
| | Made in China label | √ | | |
| | EAN barcode. | √ | | |
| | Is a barcode scanner available? (YES/NO) | √ | | |
| | Rating labels stuck on the unit | √ | | |
| | Production date on the EPS liner | √ | | |

aurora
http://www.aurorasport.com

## Componenti di un casco

### Rivestimento:

La maggior parte delle fodere del casco sono realizzate in schiuma di polistirene espanso. Sull'impatto, il rivestimento dissipa la forza dell'impatto per proteggere la testa. Assicurati che il rivestimento si adatti comodamente alla testa e che non sia danneggiato o ammaccato.

### Guscio:

La maggior parte dei caschi in bicicletta sono coperti da un guscio di plastica per tenere insieme il casco in un incidente, fornire resistenza alla foratura e consentire al casco di scivolare sull'impatto (per proteggere la testa e il collo). Assicurati che il guscio sia intatto e in buona forma.

### Ventilazione:

Le prese d'aria del casco migliorano il flusso del vento sopra la testa, mantenendoti più fresco e più comodo mentre cavalchi. In generale, più prese d'aria hai, più freddo sarai.

**Cinghie:**
Trova un sistema di cinturini per il casco comodo e facile da entrare e uscire. Assicurati anche che corrisponda al tuo stile di guida: robusto per terreni accidentati e percorsi di montagna, più leggero e più fresco per le corse su strada. Prova un paio di sistemi diversi prima di decidere uno.

**Porta dei capelli:**
Questi caschi sono dotati di un design della cinghia che ospita coda di cavallo.

## INNER HOUSE TESTING

# "Testing Procedures"

The Impact force detected



Field of Vision Testing

Every manufacturing steps at AURORA follows adhere to strict quality parameters and focus on quality throughout the each stagesinvolved. All raw material and semi finished goods at AURORA pass strict quality control.
The finished product, helmets at Aurora is then tested and qualified to export to the world.

Static Stability Testing

Head type detection


Head Circumference Testing

Conditioning Tests

Shock Absorbing Capacity

dynamic strength test

## SHIPPING