

## AU-M02 protezione Nuovo arrivo di sicurezza, casco, casco al Colliers '1

### Nine color ways



# HELMETS

## AU-M02

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.  
ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE  
RED  
YELLOW  
ORANGE  
GREEN  
BLUE  
BLACK  
GREY  
PINK



## Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:  
Aluminum  
Nylon

## Helmet specification

Norm: EN 397  
Outer shell: PP, Polypropylene  
Size: universal 51-62cm headform  
Weight: (without ear defenders or visor):375g  
Attachment of headlamps: nylon clips  
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Modello No.	AU-M02 La sicurezza del Casco
Esterno materiale	ABS / PP Conchiglia
Interno materiale	PU superiore rivestimenti, nylon cinghie sospensione Sistema
Fascia per capelli	PE polietilene
Lampada Per il taglio modello Sistema	Esterno Nylon 4.1 Lampada clip
Otoprotettore	30-35 dB NRR udito protettore
Faccia Maschera	PC plastica disambiguazione / PC plastica bicchieri/ ferro maglia
Il colore del	Rosso, giallo, Blu, verde, arancione, nero, bianco, rosa
Dimensioni / testa il perimetro della	51-62 cm
Il peso del	375 (G) (orecchio manicotti siamo No compreso nella fornitura)
le bocchette	10 aria ventilazione con alluminio/ nylon maglia
Tecnologia	Iniezione
Certificazione	CE CS 12492 / 397
Campione tempo	3-7 Lavoro giorno
parti del casco	removibile e lavabile imbottitura, regolazione blocco testa, Tetonon cinghia del casco, fibbia standard di ITW, <a href="#">cinghia divider casco</a>
imballaggio dettaglio	1. PP Borsa, PE Borsa, infiammazione dell'alluce carta, Il colore del scatola e design personalizzato è accolto. 2. scatola di cartone imballaggio al di fuori del

accessori casco disponibili:

1) Casco di sicurezza con luce LED: lampada luce led.

2) Casco di sicurezza con protezioni per le orecchie e far scattare la lampada: Otoprotettore buon isolamento acustico, Far scattare la lampada la griglia di ferro.

3) Casco di sicurezza con visiera in plastica Il set è compatibile con la nostra una visiera e l'orecchio speciale protettore: disambiguation Plastica con un occhio La protezione della, Otoprotettore buon isolamento acustico.



## SAFETY HELMET



## Helmet accessories available

Safety helmet with LED light.

AU-M02 white  
Red  
Yellow  
Orange  
Blue  
Green  
black  
Led light headlamp led light



Safety helmet with ear protection and mesh faceshield

AU-M02 white  
Red  
Yellow  
Orange  
Blue  
Green  
black  
earmuff good sound insulation  
faceshield iron mesh



Safety helmet with plastic visor  
The set is compatible with our special visor and earmuff.

AU-M02 white  
Red  
Yellow  
Orange  
Blue  
Green  
black  
Visor plastic with eye protection  
earmuff good sound insulation



Quick-Release Ratchet Edjuster:

Nuovo e di proprietà delle impostazioni di sistema dimensione N fino fornisce accurate e comodo da indossare.




## **QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER**

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

(G)Etting Tlui RRAVO (F)esso:

Il simulacro di testa è stata effettuata secondo la norma ISO / DIS 6220 serie e mantenere il 90% della velocità della Assembly.



## **GETTING THE RIGHT FIT**

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



Nylon Contrappola & (C)Hin Contrappola:

Lo scopo di limitare il rischio di perdita del casco durante la caduta, l'assistenza di regolazione cinghia laterale con la corretta.



**NYLON STRAP & CHIN STRAP**

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.



Conl'oFT Washable Pannunci:

Ergonomica imbottitura interna per un comfort e durata nel tempo.





### **SOFT WASHABLE PADS**

washable and interchangeable  
sweat band.

Pplastica LE CLIP proiettori a LED:

Materiale ABS, molto facile da tenere una lampada.



### **PLASTIC CLIPS FOR LED HEADLAMP**

ABS material, very easy to hold the lamp.

Con il lotto (F) o (E) armuff END M chiedere:

MARCATURA CE i protettori auricolari standard NRR 28dB Acciaio filo di acciaio maglia faccia visiera proteggere.



### **SLOT FOR EARMUFF AND MASK**

CE standard ear protector ,NRR 28DB  
Stainless mesh face shield  
Full face protection



Il campo di applicazione dei caschi protettivi:

La produzione di energia elettrica, Ferro Torre, BTS, Estrazione del carbone, Lavori in quota, prodotto petrochimico raffinazione, Offshore di petrolio e gas, la manutenzione idraulico, ascensore, Dispositivi mobili Manutenzione, manutenzione degli aeromobili, Cellulosa e carta, infrastrutture civili, Il mare Salvare, pulizia del tetto, Escursionismo...

## Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

### **Pacchetto: caschi**

Articoli per cartone: 12 pezzi / cartone

Dimensioni imballo: 73 x 58 x 35 cm

Peso lordo: 6.50 kg

Tipo di pacchetto: 1pc / PP tavolozza di colori borsa wth, 12 pezzo cartone marrone

## Packaging




Items per Carton: 12 Pieces/Carton

Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



## Il nostro test di laboratorio:

Per la produzione di caschi di alta qualità, per imparare non solo dalla teoria del disegno, ma anche per fare progressi dal risultato delle prove! Perciò la nostra fabbrica dotata di un laboratorio di prova professionale, che ogni disegno è un pratico e accessibile! Il nostro standard di prova è più severo rispetto ai requisiti del relativo certificato, quindi possiamo promettere un modello che possiamo certamente testare la terza parte corrispondente!





## fabbrica delle foto:

procedimento di produzione del casco è come qui sotto:

serigrafia → blister utensili PC → Produzione di PC blister → Crop scavato un buco → materia prima EPS sotto diversa densità → lavorazione EPS-muffa → il casco in officina stampi → nelle macchine di stampaggio → Mold Lavorazioni → processo di produzione stampi → semilavorato nel casco muffa → ispezione IQC → casco, rettifica → L'imbottitura interna della produzione → officina di plastica → La catena di montaggio → nel descrivere → imballaggio → magazzino → contatori installati.

## Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing process



semi-finished In-mold helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters