AU-M02 protezione Nuovo arrivo di sicurezza, casco, casco al Colliers '



HELMETS

AU-MO2

fety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE RED YELLOW ORANGE GREEN BLUE BLACK GREY







Safety helmet

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material: Aluminum Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397 Outer shell: PP, Polypropylene Size: universal 51-62cm headform Weight: (without ear defenders or visor):375g Attachment of headlamps: nylon clips Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Modello No.	AU-M02 La sicurezza del Casco
Esterno materiale	ABS / PP Conchiglia
Interno materiale	PU superiore rivestimenti, nylon cinghie sospensione Sistema
Fascia per capelli	PE polietilene
Lampada Per il taglio modello Sistema	Esterno Nylon 4.1 Lampada clip
Otoprotettore	30-35 dB NRR udito protettore
Faccia Maschera	PC plastica disambiguazione / PC plastica bicchieri/ ferro maglia
Il colore del	Rosso, giallo, Blu, verde, arancione, nero, bianco, rosa
Dimensioni / testa il perimetro della	51-62 cm
Il peso del	375 (G) (orecchio manicotti siamo No compreso nella fornitura)
le bocchette	10 aria ventilazione con alluminio/ nylon maglia
Tecnologia	Iniezione
Certificazione	CE CS 12492 / 397
Campione tempo	3-7 Lavoro giorno
parti del casco	removibile e lavabile imbottitura, regolazione blocco testa, Tetoron cinghia del casco, fibbia standard di ITW, <u>cinghia</u> <u>divider casco</u>
imballaggio dettaglio	1. PP Borsa, PE Borsa, infiammazione dell'alluce carta, Il colore del scatola e design personalizzato è accolto.
	2. scatola di cartone imballaggio al di fuori del

accessori casco disponibili:

1) Casco di sicurezza con luce LED: lampada luce led.

- 2) Casco di sicurezza con protezioni per le orecchie e far scattare la lampada: Otoprotettore buon isolamento acustico, Far scattare la lampada la griglia di ferro.
- 3) Casco di sicurezza con visiera in plastica II set è compatibile con la nostra una visiera e l'orecchio speciale protettore: disambiguation Plastica con un occhio La protezione della,Otoprotettore buon isolamento acustico.




Quick-RElease Ratchet Edjuster:

Nuovo e di proprietà delle impostazioni di sistema dimensione N fino fornisce accurate e comodo da indossare.



(G)Etting Tlui RRAVO (F)esso:

Il simulacro di testa è stata effettuata secondo la norma ISO / DIS 6220 serie e mantenere il 90% della velocità della Assembly.



GETTING THE RIGHT FIT

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



NYlon Contrappola & Amp; (C)Hin Contrappola:

Lo scopo di limitare il rischio di perdita del casco durante la caduta, l'assistenza di regolazione cinghia laterale con la corretta.



Conl'oFT Washable Pannunci:

Ergonomica imbottitura interna per un comfort e durata nel tempo.





SOFT WASHABLE PADS

washable and interchangable sweat band.

Pplastica LE CLIP proiettori a LED:

Materiale ABS, molto facile da tenere una lampada.



Conil lotto (F)o (E)armuff END MChiedere:

MARCATURA CE i protettori auricolari standard NRR 28dB Acciaio filo di acciaio maglia faccia visiera proteggere.






Il campo di applicazione dei caschi protettivi:

La produzione di energia elettrica, Ferro Torre, BTS, Estrazione del carbone, Lavori in quota, prodotto petrochimico raffinazione, Offshore di petrolio e gas, la manutenzione idraulico, ascensore, Dispositivi mobili Manutenzione, manutenzione degli aeromobili, Cellulosa e carta, infrastrutture civili, Il mare Salvare, pulizia del tetto, Escursionismo...

Area of application safety helmets



Sea rescue

Roof Cleaning

Hiking

Pacchetto: caschi

Articoli per cartone: 12 pezzi / cartone

Dimensioni imballo: 73 x 58 x 35 cm

Peso lordo: 6.50 kg

Pulp&paper

Tipo di pacchetto: 1pc / PP tavolozza di colori borsa wth, 12 pezzo cartone marrone

Civil infrastructure


Packaging



Items per Carton: 12 Pieces/Carton Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



Il nostro test di laboratorio:

Per la produzione di caschi di alta qualità, per imparare non solo dalla teoria del disegno, ma anche per fare progressi dal risultato delle prove! Perciò la nostra fabbrica dotata di un laboratorio di prova professionale, che ogni disegno è un pratico e accessibile! Il nostro standard di prova è più severe rispetto ai requisiti del relativo certificato, quindi possiamo promettere un modello che possiamo certamente testare la terza parte corrispondente!

Our In-house Testing Lab





fabbrica delle foto:

procedimento di produzione del casco è come qui sotto:

serigrafia → blister utensili PC → Produzione di PC blister → Crop scavato un buco → materia prima EPS sotto diversa densità → lavorazione EPS-muffa → il casco in officina stampi → nelle macchine di stampaggio → Mold Lavorazioni → processo di produzione stampi → semilavorato nel casco muffa \rightarrow ispezione IQC \rightarrow casco, rettifica \rightarrow L'imbottitura interna della produzione \rightarrow officina di plastica \rightarrow La catena di montaggio →nel descrivere → imballaggio → magazzino → contatori installati.

Production Procedure

Assembly line

Inside labeling



Packing

Warehourse

Installed counters