Casco di sicurezza più recente costruzione industriale leggera con visiera Goggle

Modello No.	AU-M02 Casco di sicurezza di costruzione
Esterno materiale	ABS/PP Shell
Interno materiale	PU In alto Rivestimenti interni in nylon cinghie sospensione Sistema
Archetto	PE In polietilene
Lampada Per modello di taglio Sistema	Esterno In nylon 4.1 Lampada Clip
Otoprotettore	30-35 dB NRR dell'udito Protector
Viso Maschera	PC plastica Disambigua / PC plastica occhiali / Ferro da stiro maglia
Il colore della	Rosso, giallo, Blu, verde, arancione, nero, bianco, rosa
Dimensioni/testa il perimetro della	51-62 cm
Il peso della	375 (g) (orecchio manicotti sono No compreso nella fornitura)
Le prese d'aria	10 aria ventilazione con alluminio / in nylon maglia
Tecnologia	Iniezione
Certificazione	CE CS 12492 / 397
Campione tempo	3-7 Lavorando giorno

ricambi casco	imbottitura removibile e lavabile, regolazione del blocco testa, Tetoron casco cinturino, fibbia cintura standard di ITW, divisore cinghia casco
Imballaggio Dettagli	1. PP borsa, PE borsa, Alluce valgo carta, Il colore della casella e design personalizzato è ha accolto con favore.
	2. Cartone imballaggio di fuori della

Accessori Casco disponibile:

1) Luce di sicurezza casco con LED di costruzione: lampada luce led.

2) Casco di sicurezza di costruzione con i paraorecchi e agganciare la lampada: Otoprotettore buon isolamento acustico,Agganciare la lampada la griglia di ferro.

3) Casco di sicurezza di costruzione con visiera di plastica L'insieme è compatibile con il nostro una speciale pellicola visiera e orecchio: Disambigua Plastica con un occhio La protezione della,Otoprotettore buon isolamento acustico.

SAFETY HELMET

Quida-ReLease Ratchet Edjuster

Nuovo e brevettato sistema impostazioni dimensione N up fornisce accurate e comodo da indossare.

(G)Etting TEgli RRAVO (F)Esso

Il simulacro di testa è stata effettuata secondo ISO/DIS 6220 standard e mantenere il 90% della velocità dell'Assemblea.

Nylon Contrappola E (C)Hin Contrappola

Destinato a limitare il rischio di perdita del casco durante la caduta, l'assistenza di regolazione del cinturino laterale con corretta.

ConL'oft Washable Pannunci

Interno ergonomico per comfort e durata.

Pplastica IL PROIETTORE LED CLIP

Materiale ABS, molto facile da tenere una lampada.

Conil lotto (F)o (E)armuff END MChiedi a in

MARCATURA CE le protezioni per le orecchie standard, NRR 28DB Proteggere la faccia in acciaio inox wire mesh faccia scudo.

Il campo di applicazione di caschi protettivi:

La produzione di energia elettrica,Ferro da stiro Torre,BTS,Estrazione del carbone,Lavori in altezza,Petrolchimico raffinazione, offshore di petrolio e gas, l'idraulico, ascensore manutenzione,Dispositivi mobili Manutenzione,Manutenzione degli aeromobili,Polpa e carta,Infrastrutture civili,Il mare Salvataggio,Tetto di pulizia,Escursionismo...

Pacchetto: Costruzione casco di sicurezza

Pezzi per cartone: 12 pz/scatola

Dimensioni imballo: 73 X 58 X 35 cm

Peso lordo: 6,50 kg

Tipo del pacchetto: 1pc/PP sacchetto wth tavolozza dei colori, 12 pezzi cartone marrone

Packaging

Items per Carton: 12 Pieces/Carton
Package Measurements: 73X58X35 cm
Gross Weight: 6.50 kg
Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



Il nostro laboratorio di prova:

Per la produzione di caschi di alta qualità, per imparare non solo dalla teoria del design, ma anche di compiere progressi dal risultato del test! Pertanto la nostra fabbrica dotata di un laboratorio di prova professionale, che ogni disegno è un pratico e accessibile! Il nostro standard di prova è più rigidi rispetto ai requisiti del certificato, pertanto che possiamo promettere un modello che certamente possiamo testare il terzo corrispondente!

Foto della fabbrica:

Procedura di produzione del casco è come qui sotto:

Matrice per serigrafia → PC della bolla di lavorazione con utensili → Produzione di blister PC → Raccolto scavato un buco → Materia per l'EPS, sotto differenti densità → EPS-stampo lavorazione → il casco in officina muffa → nelle macchine stampaggio → Stampo lavorazione → processo di produzione di stampo → prodotto semi-finito nel casco della muffa → Ispezione di IQC → casco, rettifica → L'imbottitura interna della produzione → iniezione plastica workshop → la linea di assemblaggio →nel descrivere → imballaggio → magazzino → i contatori installati.