

--- AU-B10 PC + EPS

1. Product Description

1. Product Description
2. Product Description
3. Thicken PC
4. EPS
5. with PA
6. Lining
7. CE-CPSC-ASTM-AS / NZS-TUV-EN1078

2. Product Description

1. Product Description	Product Description	Product Description
2. Model	AU-B10	Product Description
3. Material	EPS + PC	EPS + ABS
4. Color		Product Description
5. Size	235	
6. Head Size	L 57-61 CM	Product Description
7. Logo	Product Description	Product Description

8.MOQ	1000	
9.Carton	65*57*46CM	72*57*59
10.Packing	1pcs / PPB	10CTN
11.Price	FOB	
12.Shipping		
13.Payment		T / T L / C
14.Sample	4-7	
15.Production	20-30	
16.Gender		
17.Main		
18.Our	ASTM F1447-06 ASTM F1952-09 ASTM F1492-08 ASTM F1898-08 ASTM F1163-04a ASTM F2040-11 ASTMF1045-2007 CPSC 1203 BS EN1078 2012 BS EN1080 2002 + A2 2005 + A1 1997 BS EN1384 + A1 1997 2002 BS EN1077 2007 BS EN1385-1998 + A1 2005 EN ISO10256 2003 AS / NZS2063-2008 + A1 2009 2006 / NZS3838 AS	
19.Our	1. 2. 3. 4. 5. 6.	

10000000000000000000

Product Detail




ការដាក់ម៉ូតូអាចមានសະណິសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងករណីនីមួយៗដោយយល់ដឹងពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វា និងតាមការណែនាំពីអ្នកផ្តល់សេវា។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូមិនតាមការណែនាំនេះ វាអាចនាំឱ្យមានការខូចខាតដល់ម៉ូតូ និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

ការដាក់ម៉ូតូ

មុនពេលដាក់ម៉ូតូលើក្បាល អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែដឹងពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ូតូ 1. អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែដឹងពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ូតូ ដើម្បីអាចដាក់វាបានត្រឹមត្រូវ និងតាមការណែនាំពីអ្នកផ្តល់សេវា។

ការកម្រិតម៉ូតូ

ការកម្រិតម៉ូតូត្រូវតែត្រឹមត្រូវ ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់វាបានសុវត្ថិភាព។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ូតូ ដើម្បីអាចកម្រិតវាបានត្រឹមត្រូវ និងតាមការណែនាំពីអ្នកផ្តល់សេវា។



FA

PAYMENT

- We accept T/T ,Western Union or Paypal before production
- If buyers have any problems about payment , please contact us ASAP



SHIPPING

- 3-15 working days since payment receipt (based on actual quantity)
- Tracking No. will be sent to you after delivery . And you will get every important shipping status by email.

