□□

□□□ □□□□	Auraro BD02 □□□□□□□□□□□□
□□:	EPS□PC ODM □□□□ □□□□□
□□□□□□□□:	□□□ EPS(expanded polystyrene)
□□□□:	PC (□□□□□□□□□) □□□
□□:	□□□ ODM □□□□ □□□□□
□□:	□□ CPSC/ CE/ TüV-GS □ □□□/ASTM/□□□-□□□□□□□□□□□
□□□□□□:	□□□□□□ □□□ □□□□□□
□□:	□□□□□□
□□□□:	ODM □□□□ □□□□□
□□:	23
□□	□□□□
□□□	M/L(54-58cm)
□□□:	205 g
OEM MOQ req	500 □
□□□□□□	3-5 □
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□ 35 □□□
□□□□□□	1. PP □□PE □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ 2 □□□□□□□□□□□□□
□□□□	L/C□T/T□□□□□□ □ □□□□
□□□□	27000pcs/□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□:	ASTM F1447-06 ASTM F1952-09 ASTM F1492-08 ASTM F1898-08 ASTM F1163 04a ASTM F2040 11 ASTMF1045 2007 CPSC 1203 BS EN1078:2012 BS EN1080:1997 + A1:2002 + A2:2005 BS EN1384:1997 + A1:2002 BS EN1077:2007 BS EN1385-1998□ + A1:2005 □□ ISO10256:2003 AS/NZS2063-2008□ + A1:2009 AS/NZS3838:2006
□□□□□:	1. □□□□□□□□□□□□□□□□ 2. □□□□□□□□□□ 3. □□□□□□□□□□□□□ 4. □□□□□□□□□□ 5. □□□□□□ 6 □□□□□□□□□□

□□:

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ & 24 □□□□□□□□□□□□

NYLON WEBBING
PLA2001
PLA2135
PLA2008
PLA2057
PLA2191
PLA2081
PLA2020
PLA2242
PLA2179
PLA2106
PLA2051
PLA2012
PLA2148
PLA2304
PLA2204
PLA2034
PLA2041
PLA2273
PLA3880
AURORA
LOGO STICKER
LINING
PLA6000
PLA6010-10
PLA6211-02
PLA6325-08
PLA6317
PLA6520
DIVIDER (1)
-111
-36
-116
-119
-00
-120
DIVIDER (2)
-01
-07
-107
-114
-36
-111
-116
-106
-117
-113
-105
-110
-00
-115
-109
-112
-104
STRAP BUCKLE
-114
-36
-107
-07
-106
-01
-113
-104
-117
-115
-116
-00
-112
-111
-109
BUCKLE
-105
-106
-01
-107
-07
-114
-110
-104
-116
-117
-106
-112
-115
-111
-00
-109
ITW
MAGNET
SIZE ADJUSTMENT
PLA5022
PLA5073
PLA5285
PLA5406
PLA5663
PLA5058
PLA5127-00
PLA5127
PLA5388-13
PLA5388-01
VISOR
PLA1213-00
PLA1213
PLA0481-18
PLA0481
PLA0083-09
PLA0267
PLA0267-07
PLA0872A
PLA0872-113
PLA0083

□□□□□□□□□: □□□□ ISO9001□□□□□□□□□CE □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□ asjust □□□□□□□□□

□□□□ 1:Make □□□□□□□□□□□□


STEP1
WEAR IT IN THE PROPER POSITION
RIGHT
WRONG
STEP2
ADJUSTING THE STRAPS
STEP4
GETTING THE CORRECT
FIT FOR YOUR HELMET
STEP3
ADJUSTING THE CHIN STARP
HELMETS WITH VISTORS
RECEIVER
POST
PINS
HOLES

FAQ

1. OEM □□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OEM □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□ □□□□□□□□?

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 24 □□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□)□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

360 □□□□□□□□□□□□□□

a. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□