

2017 Newest Expected Streamlined Horse Riding Helmet Noble Respected Women & Men's Choice



VG1 Certificate
Size: S; M; L
Weight: 450g



EXCELLENCE



www.helmetsupplier.com

Технические характеристики:

Материал:

- Материал & покрытие: полипропилен (полипропиленовый пластик)
- Полипропиленовый пластик ABS покрытие
- Полипропилен eps покрытие полипропиленовый пластик (eps) покрытие полипропиленовый пластик

Свойства:

- Полипропиленовый пластик (полипропиленовый пластик)
- Полипропиленовый пластик (полипропиленовый пластик)
- Полипропиленовый пластик (полипропиленовый пластик)
- Полипропиленовый пластик (полипропиленовый пластик)

Дизайн:

- Полипропиленовый пластик unstylish покрытие полипропиленовый пластик
- Полипропиленовый пластик (полипропиленовый пластик)
- Полипропиленовый пластик (полипропиленовый пластик)

Состав:

- Полипропиленовый пластик (полипропиленовый пластик)

Составляющие:

- Полипропиленовый пластик PU покрытие полипропиленовый пластик
- Полипропиленовый пластик (полипропиленовый пластик)
- Полипропиленовый пластик (полипропиленовый пластик)

Сертификация:

- CE EN1384 VG1 покрытие полипропиленовый пластик

Технические характеристики:

Материал	E06 полипропиленовый пластик
Покрытие	abs покрытие + покрытие eps, полипропиленовый пластик покрытие полипропиленовый пластик покрытие полипропиленовый пластик
Покрытие	полипропиленовый пластик, полипропиленовый пластик, pu покрытие
Сертификация	VG1 покрытие CE
Размер/цвет	XXS-S (51-55 см); S-M (55-57cm); M-L (57-59cm); L-XL (59-61cm)
Покрытие	полипропиленовый пластик покрытие полипропиленовый пластик покрытие полипропиленовый пластик
Покрытие	полипропиленовый пластик
Покрытие	3-7 покрытие
moq	500 pc
Покрытие	полипропиленовый пластик покрытие полипропиленовый пластик покрытие полипропиленовый пластик
Покрытие	полипропиленовый пластик покрытие полипропиленовый пластик покрытие полипропиленовый пластик * 32 * 53.5 67.5 покрытие полипропиленовый пластик















HIGH EFFECTIVE AIR FLOW



Packaging

Quantity: 9 pc/box
Dimensions: 70.5 * 31.5 * 55.5 cm
Weight: 480 ±50g
Material: 1pc/PP with 9 DC

Notes:

Headform:

Headform used for testing: [Placeholder]

Headform:

Headform used for testing: [Placeholder]

Headform:

Headform used for testing: [Placeholder] considerably [Placeholder]



Notes:

!!!EN1078!!!EN397!!!EN12492!!!EN1384!!!VG1 CPSC!!!

Our In-house Testing Lab 



!!!: ISO9001!!!CE

CERTIFICATE / AUTHENTICATION



□□□□□□□□□□□□□□?

□□: □□□□□□□□□□□□

OEM □□ ODM: □□□□□□□□ OEM □□□ ODM □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



QUALITY

With strict quality management system and first-class products



OEM&ODM

We can provide OEM and ODM service for customers



R&D TEAM

With professional and strong technical development team



PRICE

We have our own production line, to reduce the price to a minimum



PATENT

We constantly introduce patented technology products



SERVICE

Perfect after-sales service, so customer satisfaction

24h 3d

SHIPPING

