[illegible]AU-C03

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]	AU-C03[illegible] [illegible]
[illegible]	[illegible]EPS[illegible]&[illegible]038; PC[illegible]
[illegible]	CE EN1078
[illegible]	13[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]/[illegible]	S[illegible]47-52CM[illegible]M[illegible]48-56CM[illegible]
[illegible]	215[illegible]
[illegible]	7[illegible]
MOQ	300PCS
[illegible]	PP[illegible]+[illegible]+ mastercarton

[illegible] [illegible] [illegible]

1.[illegible]225[illegible]

2.[illegible]

3. PC[illegible]

4.[illegible]EPS[illegible]

[illegible]PA[illegible]5[illegible]

6.[illegible]

7.[illegible]CE-EN1078[illegible]

Packagaing情報

カートンごとのアイテム: 12個/カートン
パッケージサイズ: 73X58X35センチ
総重量: 6.50キロ
パッケージの種類: カラーボックスWTH 1PCS / PP袋、BROWNカートン12 PCS

KINDERFAHRRADHELM

の頭囲知識 女の赤ちゃんのバイクのヘルメット:

ヨーロッパのヘッドフォーム:

オーバル形状のヘルメットはかなりフィットであるディメンションとライダーの頭のために設計されています ヨーロッパ人のために。

一般的なヘッドフォーム:

一般的なヘッドフォームのヘルメットは、前から後ろへ、その横方向の測定よりもわずかに長い寸法がライダーの頭のために設計されています。

アジアヘッドフォーム:

ラウンド形状のヘルメットはcondierablyある寸法のライダーの頭のために設計されています アジア人のために合います。



Helmet Shape 101

European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is condierably fit for Asians.

私たちのテストラボ:

当社の社内テストラボで異なるテスト（耐性、保持システム、横変形等...）のためのマシンがテスト機関と全く同じであり、我々は厳密に配信前にヘルメットの品質を制御します。

Our In–house Testing Lab

認証:

以下は、私たちの証明書です: 私たちはISO9001、特許証、CE文書を持っている、と我々はすべての私たちの製品はテストの要件を満たすことができることを確認する私たち自身の研究室を持っています

CERTIFICATE

[illegible]

[illegible]15[illegible]R&＃038;[illegible]D[illegible]

[illegible]&＃038;[illegible]

[illegible] - [illegible]

CUSTOMIZE FOR BRAND

Logo style: Dome,Metal,UV-Dart sticker,Water decal..

工場写真:

ヘルメットの製造手順は以下の通りです:

シルクスクリーン → PCのブリスターツーリング → PCのブリスター製造 → 掘った穴をトリミング → 異なる密度によってEPS原料 → インモールドEPSツーリング → ヘルメットインモールドワークショップ → インモールドマシン → インモールドツーリング → インモールド製造方法 → 半完成インモールドヘルメット → IQC検査 → ヘルメット研削 → 内側のパディング生産 → プラスチック射出ワークショップ → 組み立てライン →ラベリング内部 → 梱包 → 倉庫 → インストールのカウンター。

Production Procedure

1
Silk screen

2
PC blister tooling

3
PC blister manufacture

4
Trmming dug hole

5
Eps raw material
by different density

6
EPS in-mold tooling

7
Helmet in-mold workshop

8
In-mold machines

9
In-mold tooling

10
In-mold producing process

11
semi-finished In-mold helmet

12
IQC inspection

13
Helmet grinding

14
Inner padding production

15
Plastic injection
workshop

16
Assembly line

17
Inside labeling

18
Packing

19
Warehourse

20
Installed counters

配達急行:

サンプルについては、我々のような速達で送ることができます: DHL、TNT、UPS、FEDEX、EMS中国のポストなど...あなたが最良の方法を選択することができます。

SHIPPING