

CE en397/CE EN12492



製品コード.	AU-M12 0000
材質	ABS 樹脂
サイズ	約 110 mm, 4/6 規格 110 mm 110 mm
色	PE 樹脂 色
重量	約 6.6 g
音圧	30-35dB NRR 約 110 mm
材質	PC 樹脂 色/ PC 樹脂 色/ 色
寸法	約 110 mm, 約 110 mm, 約 110 mm, 約 110 mm, 約 110 mm, 約 110 mm
寸法/重量	55-62cm
重量	550 g (約 110 mm 110 mm ~110 mm ~ 110 mm)
音圧	8 mm 110 mm ~110 mm 110 mm/ 110 mm
材質	樹脂
規格	CE EN 12492 / 397
寸法	3-7 mm 110 mm
重量	500 PC
製品コード	1.pp 色, PE 色, 色 色, 色 色 色 色 色 色 ~色 色色色色.
	2. 色 色 色 色

:

- 1) LED 燈泡的電壓：與市電 LED 燈。
- 2) 市電 燈泡的電壓與市電電壓相同：市電電壓 220V，市電電壓 220V。
- 3) 市電 燈泡的電壓與市電電壓不同：市電電壓 220V，市電電壓 220V。



□□ □□□ □□ □□ :

















:

ෆෆ, ෆ ෆ, BTS ෆෆෆෆ, ෆෆ ෆෆ, ෆෆෆෆ ෆෆෆෆෆෆ, ෆෆ ෆෆ ෆෆ , ෆෆ ෆෆ ෆ ෆෆ, ෆෆෆ, ෆෆෆෆ ෆෆ ෆෆ, ෆෆ ෆෆ ෆෆ, ෆෆෆ ෆෆ ෆෆ, ෆෆ ෆ ෆෆ, ෆෆ ෆෆෆෆ, ෆෆ ෆෆ, ෆෆෆ ...




Safety Helmet




Tree Care



Construction



Rock Climbing



Caving



Work-at-height



Sea Rescue

ෆෆ/ෆෆ ෆෆෆ ෆෆ ෆෆ ෆෆ ෆෆ :

ෆෆ ෆෆ ෆ :

ෆෆෆ ෆෆෆ ෆෆෆ ෆෆෆෆ ෆෆෆ ෆෆ ෆෆෆෆෆෆෆ. ෆෆෆෆෆ.


ෆෆෆ ෆෆ ෆ : c

ෆෆෆෆ ෆෆ ෆ ෆෆෆ ෆෆෆ ෆෆෆෆ ෆෆෆෆ ෆෆ ෆෆ ෆ ෆ ෆෆෆ ෆෆෆ "ෆෆ ෆෆෆ ෆෆෆෆෆෆෆ.

ෆෆෆ ෆෆ ෆ :

我们 提供 各种 类型 的 头盔 尺寸 规格。 我们 提供 详细 的 信息。

Helmet Shape 101





European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is condierably fit for Asians.

我们 提供 的 信息 :

我们 提供 各种 类型 的 头盔 尺寸 规格。 我们 提供 详细 的 信息。 我们 提供 各种 类型 的 头盔 尺寸 规格。 我们 提供 详细 的 信息。 我们 提供 各种 类型 的 头盔 尺寸 规格。 我们 提供 详细 的 信息。 我们 提供 各种 类型 的 头盔 尺寸 规格。 我们 提供 详细 的 信息。



我们 :

我们 提供 各种 类型 的 头盔 尺寸 规格。 我们 提供 详细 的 信息。 我们 提供 各种 类型 的 头盔 尺寸 规格。 我们 提供 详细 的 信息。 我们 提供 各种 类型 的 头盔 尺寸 规格。 我们 提供 详细 的 信息。

1



Aurora Sports ॥ ॐ ॐॐॐॐ ॐ ॐॐ ॐॐ ॐॐॐ ॐ 15 ॐ ॐ ॐॐ ॐॐॐ. ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ R & D ॐ Aurora Sports ॐ ॐॐॐ ॐ ॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐ ॐ ॐॐॐ ॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐ ॐ ॐ ॐॐॐ.

CUSTOMIZE FOR BRAND



Logo style: Dome, Metal, UV-Dart sticker, Water decal..



PC 3D 3D 3D 3D 3D.

PC 3D → PC 3D → PC 3D → 3D 3D 3D → 3D 3D EPS 3D → EPS 3D 3D → 3D 3D 3D 3D → 3D 3D → 3D 3D → 3D 3D → 3D 3D 3D 3D → IQC 3D → 3D 3D → 3D 3D 3D → 3D 3D 3D 3D → 3D 3D → 3D 3D → 3D → 3D → 3D 3D.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material
by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing
process



semi-finished In-mold
helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection
workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters