

CCS CUSTOM COLOR SYSTEM



CCS CUSTOM COLOR SYSTEM



STRIPE
RAIL



CCS 系統 顏色 選擇 :

CCS 系統 顏色 選擇 可 為 客戶 提供 更多 顏色 選擇 及 更多 顏色 組合。 客戶 可 選擇 更多 顏色 組合 及 更多 顏色 組合 / 或 選擇 更多 顏色 組合 及 更多 顏色 組合。

CCS 系統 顏色 選擇 可 為 客戶 提供 更多 顏色 選擇

及 更多 顏色 組合 及 更多 顏色 組合。

CCS 系統 顏色 選擇

可 為 客戶 提供 更多 顏色 選擇 及 更多 顏色 組合

及 更多 顏色 組合 及 更多 顏色 組合

CCS 系統 顏色 選擇 可 為 客戶 提供 更多 顏色 選擇

及 更多 顏色 組合

FastEx Buckle

CCS, 2 個 顏色, 1 個 顏色, 2 個 顏色 顏色 選擇

ASTM & CE EN 1384 安全头盔。

产品规格表:

产品型号.	AU-H001.
颜色	蓝色 + 黑色 或 灰色,
重量	约 300g, 320g, 350g
认证	CE EN1384, VG1 & ASTM.
尺寸 / 重量 规格	尺寸: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
材质	ABS, 内衬 泡沫 缓冲 层 透气 网
配件	下巴 带
适用年龄	3-7 岁 儿童
MOQ	520pcs.
包装	每箱 数量: ~10 个 每箱 重量 ~1.5 公斤
	每箱 数量: 9. PCS / CARTON. 尺寸 规格: * 32 * 53.5 67.5 cm.

产品规格表 **AU-H07**:





000 000000 00 000 00000 00

0000000 00 00000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0 FT0 00000 3 00 00 00000 00 0 00000 0000 0000 0000 0000 0000.



UNRIVALLED ADJUSTMENT FOR OPTIMUM COMFORT

Progressive adjusting system allows the helmet to perfectly and user-friendly fit on the rider's head, guaranteeing the crucial advantage in terms of safety and wearer comfort with 3 functional performance.




Il sistema di regolazione progressiva

permette al casco di adattarsi perfettamente e in modo user-friendly alla testa del rider, garantendo il vantaggio cruciale in termini di sicurezza e comfort del portatore con 3 prestazioni funzionali.

Il sistema di regolazione progressiva



Comfortable & Durable Inner Padding
Thickness: 6mm, 8mm, 12mm



UtilitySuni Protection.

UtilitySuni Protection is a helmet designed for utility riders, featuring a wide peak for sun protection and ABS injection for structural integrity.




UTILITY SUN PROTECTION

Novelty designed to provide adequate sun protection for the rider, the wide peak protects the skin against weather damage, while ensuring maximum visibility. Engineering ABS injection peak is assured from any deformation.

UtilitySuni Protection

UtilitySuni Protection is a helmet designed for utility riders, featuring a wide peak for sun protection and ABS injection for structural integrity.



INDIVIDUAL FIT HEAD FORM

A long oval shaped head form is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Packaging

- □ □□ : 9 □ / □□
- □□ : □□ □□ : 67 * * 31.5 52.5 cm
- □□ : 4.80kg.
- □□ : 1pc / pp □□ Wth □□ □□, □□ □□□□ 9 DC

- □□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□□ □□ :
- □□ □□ :
- □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□. □□□□□□.
- □□ □□ :
- □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□.
- □□ □ :
- □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□. □□□ □□ □□□□□□.



□□□ □□□ □□□ :

□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□□, □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□! □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□, EN1078, EN397, EN12492, EN1384, VG1 CPSC, □□□ □□ □□ □□ □ 3 □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□. □□ □□!

Our In-house Testing Lab



□□:

□□□ □□□□□□□ : ISO9001, □□□ □□ □□, CE □□□ □□□ □□□, □□□ □□ □□□ □□□ □□□□, □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □□□□ □ □□□□.

CERTIFICATE / AUTHENTICATION



□□ □□ □□ □□ □□□□□.

□□ □□ → PC □□ □□ → PC □□□□ □□ → □□□□ □□□□□□ → EPS □□ □□ □□ □□ □□ → □□ □□□□ EPS. → □□□□ □□□□ □□ → □□ □□□□
 → □□ □□ → □□□□ □□ □□ → □□□□ □□□□ □□ → IQC □□ → □□, □□□□ → □□□□ □□ □□ → □□□□ □□ □□□□ →