QF-S709B □□ - □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□

□□:

TPU □□□□ □□□□□ □□□□. □□ PC □□□ □□□□ □□, □□ □□, UV □□, □□ - □□ □ □□ □□□ □□ □□. □ □□ □□ □□□□, □□ □□□ □□□□□□.
□□□□ □□ □□. □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □ □□□□. □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□□.

□□ □□

□□ □□	
□□ □□	□□□ □□ □□
□□	□□□
□□	QF-S709B
□□ □□	□□ □□
□	□□ □□□ □□□
□□	PC □□ + TPEE □□□
□□	□□□ □□ □□ □□
□□	100 % UV □□ - □□ □□ □□ □□□ □□ □□
□□ □ □□ □□	
□□ □□ □□	□□□ □□ □□□□□ □□
□□ □□ □□	0~15□ □ □□□ □□
□□□□□□ □□ □□	□□ □□
□□ □□	□□□ □□ T / T

□□ □□□□

□□

FOUR ADVANTAGES

1 Anti impact international standard
ANSI Z78.1,STD-622F,CE EN166

2 Human engineering design
TPU soft spectacles frame
VS soft silicone and soft rubber pad
Unpoisonous and antianaphylaxis

3 2.8mm thickness polycarbonate lenses glasses

4 Fashion external&Exquisite workmanship

□□