

| | |
|----------------|---|
| 材質: | EPS + PC. |
| 頂蓋 材質 : | Hight 頂蓋 EPS (頂蓋 頂蓋 頂蓋) |
| 底蓋 材質 : | PC (頂蓋 頂蓋) 頂蓋 |
| 材質: | EPS + PC, LED 頂蓋, 頂蓋 BUIT |
| 尺寸 : | 22. |
| 材質: | 頂蓋 |
| 頂蓋 尺寸 | M 55-58cm, L 58-61cm. |
| 重量 : | 250g. |
| 頂蓋 尺寸 | 7 頂蓋 |
| 頂蓋 尺寸 | 1. PP 頂蓋, PE 頂蓋, 頂蓋 頂蓋, 頂蓋 頂蓋 頂蓋 頂蓋 頂蓋 頂蓋 頂蓋 頂蓋 |
| 頂蓋 尺寸 | 2. 頂蓋 頂蓋 頂蓋 |
| 頂蓋 尺寸 | 頂蓋, 頂蓋, 頂蓋 |
| 材質: | CE EN 1078 LED 頂蓋 頂蓋 |
| LED 頂蓋 頂蓋 頂蓋 : | |
| LED 頂蓋 | 20 頂蓋 LED 頂蓋 |
| 頂蓋 頂蓋 | 3 頂蓋 頂蓋 頂蓋 |
| 頂蓋 | 頂蓋 (頂蓋, 頂蓋 頂蓋, 0.5s 頂蓋 0.5s 頂蓋 頂蓋) |
| 頂蓋 頂蓋 | 頂蓋 USB. |
| 頂蓋 頂蓋 | DC 5V / 0.5A. |
| 頂蓋 頂蓋 | 700mAh Li-Polymer battery. |
| 頂蓋 頂蓋 | 頂蓋. 1.5h.5h. |
| 頂蓋 頂蓋 | 頂蓋. 5 頂蓋 頂蓋 頂蓋 20 頂蓋 |
| 頂蓋 頂蓋 | 290 * 215 * 150mm. |

頂蓋 頂蓋 頂蓋 LED 頂蓋 頂蓋 :











產品特點:

產品特點 4 個 LED 燈珠。

- 符合 ITW 認證 安全 可靠
- 輕便 耐用
- 可安裝於 4 個位置 (車座管, 車架, 後座, 後座墊)
- 產品特點 "4 個 LED" 燈珠 亮度 高 且 耐用 (可安裝於 4 個位置)。
- FISLOCK 認證 安全 可靠。

產品特點 4 個 LED 燈珠 特點 :

- 可安裝於 4 個位置 (車座管, 車架, 後座, 後座墊)。
- 輕便 耐用
- 可安裝於 4 個位置 (車座管, 車架, 後座, 後座墊)。

產品特點! 23 個 R & D 工程師 精心 研製 出 這 款 產品! 產品, y 個 LED 燈珠, 可安裝於 4 個位置, 可安裝於

CERTIFICATE

