□□ □□ □□

- □□ □□: □□ □
- □□□: < 8
- □□: EPS
- □□: □ □, □ □, EN1078
- □□ (g): 225 g
- □: □□□, □□, □□, □□, □□□, □□, □□, □□
- □□: XS(45-50CM), S(50-55cm), M(54-58cm), XS(45-50CM), S(50-55cm), M(54-58cm)
- □□□ □□: □ □, □□ (□□)
- □□□ □□: □□□
- □□ □□: AU-C06
- □□ □□: □□ □□ EN 1078 □□□ □□□ □□□ □ □ □□□
- □□: □□ (1 □□)
- □□: 225 g
- □□: 6 □□ □□□
- □□□: □□□, □□□, □□□ □□, □□, □□□
- □: Grossy
- MOQ□ OEM □□□: 500 pc

□□ □ □□

□□ □□ EN 1078 □□□ □□□ □□□ □ □ □□□
□□ □□ □□: 1. PP □ □, PVC □ □; □□ □□, □□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□□.
2. □□ □□
□□ □□ □□: □□□□□ 30 □,□□ □□ □□ □□

□□ □□

□□ □□

□□ □□	□□ □□ EN 1078 □□□ □□□ □□□ □ □ □□□
□□:	XS(45-50CM), S(50-55cm), M(54-58cm)
□	□□□, □□, □□, □□
□□	PC-□ EPS □□
MOQ	500 PC
□□	□ □ EN 1078

□□ □ □□ □□

□□ □□ □□	□□□ □□□ □□
□□ □□ □□	10-15 □ □ □□ □□

□□□ □□ □□	□□ □□ □□ □□□ 1.5 □
□□□ □□ □□	3 □ □□
□□ □□	□□□ □□ T/T

□□

□□ □□ □□□ □□:

□□ □□□ → PC □□ □□ → PC □□ □□ → □□□ □□□ □□ → □□ □□ □□□ EPS □□ → EPS □ □□ □□ → □□ □ □□ □□□ → □□ □□ → □ □□ □□ → □□ □□ □□ → □□ □ □□ □□ → IQC □□ → □ □ □□ → □□ □□ □□ → □□□□ □□ □□□ → □□ □□ →□□ □□ → □□ → □ □ → □□□□ □□□□□.

□□□

□□□ □□□ □□□: □□□ ISO9001, □□ □□, CE □□, □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□

CERTIFICATE