

# 2016 hot sprzedaży EN397 przemysłowe Rescue hełmu ochronnego z reflektorem

## Nasze Usługi

Przyjmujemy zlecenia OEM dla wszystkich naszych hełmy Produkcjon linie, łącznie z logo klienta i etykiety. Po wielu latach badań i rozwoju, jesteśmy pewni, że możemy się spotkać wszystko twoje wymagania:

- 1, techniki projektowania.
- 2, dostosować rozmiar & Kolory & wzory.
- 3, dostosowane logo.
- 4, dostosowane kolorowe pudełko opakowanie.
- 5 dostosowane naklejki.
- 6, dostosowane tag hang, ręczny, PE torba plastikowa część klamry.

CHAINSAW HEŁMY

## specyfikacje

MATERIAŁ	Plastik PP + HD Polistyren Rescue Kask
POWŁOKA ZEWNĘTRZNA	PP Plastic Rescue Kask
Wewnętrzna powłoka	HD Polistyren Rescue Kask
OPASKA	PE Polietylen Rescue Kask
rozmiar uniwersalny	Regulowany 51-62CM Rescue Kask
WAGA NETTO	375g (daszek i nauszники nie są wliczone)
STANDARD	EN 397 (certyfikaty bezpieczeństwa Europy)
WARTOŚĆ LAMP SYSTEM	Zewnętrzna nylonowe Klipy 6,6 Lamp
System regulacji	Up & Dół Rescue Kask

## Szczegóły Produktu



# CONSTRUCTION SAFETY HELMET



PRODUCT VIEWS



FRONT VIEW



BACK VIEW



SIDE VIEW



INTERNAL VIEW



FACE MASK



FACE MASK



PLUG AND SOUNDPROOF EARMUFFS



SLOTS



The adjustor arm can be adjustable -- UP



The adjustor arm can be adjustable -- DOWN



## PRODUCT SPECIFICATIONS

Out shell - PP shell

Inner structure - PU top liner+webbing suspension system

Ventilation - 10 Air Intakes

Headband - PE polythene

Inner lining - Fully Washable and detachable

Size Universal - Adjustable 51-62cm

Size Adjustment System -Up-N-Down

Weight - 358g (ear muffs and plugs are not included)

Lamp Carrying System - External Nylon 6.6

Lamp Clips

Two Slots for mounting ear defenders and fixing the head lamp - included

Available Regular Colors - White, Yellow, Orange, Red, Blue and Green,

Made in China

## CERTIFICATIONS

CE EN 397 for Industrial Safety Helmet Standard

CE EN 12492 for Mountaineering Safety Helmets Standard



AURORA SPORTS LIMITED  
Your China Helmet Specialist



## Helmet accessories available

aurora helmet with plastic visor  
The set is compatible with our special visor and earmuff.

- |         |  |
|---------|--|
| AU-M02  | white<br>Red<br>Yellow<br>Orange<br>Blue<br>Green<br>black |
| Visor   | plastic with eye protection                                |
| earmuff | good sound insulation                                      |



aurora helmet with LED light.

- |           |  |
|-----------|--|
| AU-M02    | white<br>Red<br>Yellow<br>Orange<br>Blue<br>Green<br>black |
| Led light | headlamp led light   |



aurora helmet with ear protection and mesh faceshield

- |            |  |
|------------|--|
| AU-M02     | white<br>Red<br>Yellow<br>Orange<br>Blue<br>Green<br>black |
| earmuff    | good sound insulation                                      |
| faceshield | iron mesh  |



# Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking






## Testowanie sprzętu

# “Testing Procedures”



The Impact force detected



Field of Vision Testing


Every manufacturing steps at AURORA follows adhere to strict quality parameters and focus on quality throughout the each stagesinvolved. All raw material and semi finished goods at AURORA pass strict quality control. The finished product, helmets at Aurora is then tested and qualified to export to the world.



Static Stability Testing



Head type detection



Head Circumference Testing



Conditioning Tests



Shock Absorbing Capacity



dynamic strength test

### PAYMENT

- We accept T/T ,Western Union or Paypal before production
- If buyers have any problems about payment , please contact us ASAP



### SHIPPING

- 3-15 working days since payment receipt (based on actual quantity)
- Tracking No. will be sent to you after delivery . And you will get every important shipping status by email.



### O naszym modelu głowy

My dokonać odniesienia zgodnie z normą ISO / DIS 6220, plus użytkownika Doświadczenia zgromadziliśmy z rynku od ponad 22 lat od różnych marek, które do tej pory pracowałem, jak LIMAR Scott, Słodki, etc ... Innymi słowy, jeśli 80 osób z 100 zmieści markowe Model głowy kask, a następnie ponad 90 osób z 100 zmieści nasze Model głowy.



# Helmet Shape 101



## European Headform

A long Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably longer front-to-back than its side-to-side measurement.

## Intermediate Oval

An intermediate Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

## Asian head form

A Round Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which has an equally long front-to-back measurement as side-to-side measurement.

## FAQ

### 1. Czy oferujecie usługi OEM?

My Przyjmujemy zlecenia OEM dla wszystkich naszych liniach produkcyjnych kaski, w tym logo i etykiet klienta. Po wielu latach poszukiwań i Rozwój, 2015 hot sprzedaży EN397 przemysłowe Rescue Safety Helmet mamy Są pewni, że możemy spełnić wszystkie wymagania. my również potężne R & D możliwości, po prostu powiedz nam swoje pomysły, nasze R & amp; D team może zamienić pomysł w konkretnych produktów, a pomóc przekazać względnych norm badań, zapewnienie produkcji masowej gładko, również pomóc w celu osiągnięcia maksymalizacji zysku.

### 2. Czy oferujecie ODM usług?

Tak, Aby zaspokoić potrzeby różnych klientów, zazwyczaj możemy reinwestować 20% naszych roczny przychód za rozwój nowych produktów. Obsługiwane przez zespół 15-20 wysoko wykwalifikowanych inżynierów, 2015 hot sprzedaży przemysłowe EN397 Rescue Kask projektowania i rozwijania nowych foremek publicznie każdy sezon. O 5 do 6 Nowe modele są uwalniane co miesiąc, co zawsze stać coraz bardziej popularne po starcie.

### 3. Czy można dostarczyć niewielką ilość zamówienia?

Tak, trzymamy jakiś inwentarz kompletne sposobów kolorów dla gotować swoje Różnorodność potrzeb można zaakceptować do mieszania kolorów o małej ilości.

### 4. Jaki jest Twój Polityka próbki?

My Oferta pobierane próbki w zależności od wymagań klientów. Próbki zostaną wysłane do Ciebie w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia (Jeśli bez logo). Próbki są dostarczane przez kurierów z towarowego zebrać.

5. Jak zagwarantować klientom interesy?

Mamy politykę gwarancyjną 360 stopni:

a. Po zatwierdzeniu próbki, zanim złożysz zamówienie i zapłacić za depozyt, Serdecznie zapraszamy

ty z wizytą do naszych fabryk, 2015 hot sprzedaży EN397 przemysłowe Rescue Kask jesteśmy pewni, że będzie wielkim wrażeniem co mamy i co możemy zrobić.

b. Przed porodem, wspieramy naszych klientów w celu ustalenia osoby trzeciej do kontroli jakości towaru, jeżeli produkcja masowa nie jest taki sam, jak zatwierdzony próbki, podejmiemy w pełni odpowiedzialność.

do. Jeśli nie będziemy wysyłać na czas, będziemy nadrobić swoje straty.

Mamy pielęgnować każdą klientów, co klienci mogą korzystać z usługi VIP w dowolnym momencie.

6. Czy można zrobić niestandardowego opakowania do mojego produktu?

Tak, pudełko Kolor może być z nadrukiem i lokalnym języku.

7. Co to jest metoda wysyłki oferujecie?

ZA. Dla porządku próbki, używamy kuriera jak DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS. DHL jest naszą wolą. Można również zorganizować spedytor odebrać towar od nas. Także wysyłamy towary przez porcelanową pocztą dla klientów Brazylii i Rosji, to jest łatwy do odprawy celnej.

B. Dla ogromnej porządku, morze ładunek jest najlepszym wyborem.

8. Jaki jest Twój sposób płatności?

T / T. Paypal. Western Union.

kask CE

**Aurora - Twój Chiny Kask Expert, Alibaba Gorąco polecam dostawcą.**

**Model Nr .: AU-M02**

**Wentylatory: 10 otworów wentylacyjnych**

**Waga: 407 g**

**Materiał: ABS + EPS powłoki techniką pianka z regulacją patentowego, nylonowy pasek pod brodą i ITW klamry srebra systemu wentylacji siatki, dwa gniazda do mocowania ochronników słuchu.**

**Rozmiar: M (51-62CM)**