

Szczegółowy opis konstrukcji kaski:

Model nr	Hełmy budowlane AU-M02
Materiał zewnętrzny	PP Shell
Materiał wewnętrzny	4-punktowe system zawieszenia miękkie wewnętrzne podkładki
kapitałka	PE Polyten
System przenoszenia lamp	Zewnętrzne klipsy lampy nylonowe 6,6
Earmuff	30-35dB NRR Protector słuchowy
Maska	PC plastikowy daszek/ komputer plastikowy gogle/ żelaza
Kolor	Czerwony, żółty, niebieski, zielony, pomarańczowy, czarny, biały, różowy
Rozmiar/obwód głowy	51-62 cm
Waga	375 g (nie są uwzględnione mufki i osłony oczu)
Otwory wentylacyjne	10 Wentylacja powietrza z aluminiową/ nylonową siatką
Technologia	Zastrzyk
Orzecznictwo	CE EN397
Czas próbki	3-7 Dzień pracy
Części hełmu	Wyjmowana i prania wyściółka , regulacja blokady głowy, pasek kasku Tetoron, standardowa klamra itw, dzielnik paska do kasku
Szczegóły pakowania	1. Bagp, torba PE, karta blister, skrzynka kolorowa i projektowanie niestandardowe są mile widziane. 2. Pakowanie kartonu na zewnątrz

Dostępne akcesoria Hard Hats Akcesoria:

1) Hełm bezpieczeństwa ze światłem LED: Reflektor AA/AAA LED Światło.

2) Hełm bezpieczeństwa z ochroną ucha i siatką:

Trwała skorupa Earmuff jest wykonana z wysokiego odpornego na uderzenie materiału ABS.

Dodatkowe miękkie poduszki do uszu zapewniają maksymalną pieczęć, komfort i całkowitą ochronę słuchu. Jest odpowiednia dla osób pracujących w wysokim hałaśliwym miejscu pracy.

3) Hełm bezpieczeństwa z plastikowym daszkiem:

-Nowy system montażu wizji jest wykonany z poliwęglanu i pozwala na dwie pozycje: górną część kasku i pozycję w dół.

- Konstrukcja poliwęglanu eliminuje utlenianie i utratę tradycyjnych śrub montażowych.

- Rozszerzona ochrona powierzchni powierzchniowej

- Wyposażony w folię ochronną do usunięcia przed użyciem.

-Certyfikowane CE EN166, anty-fog, anty-dreszcz.

Szczegółowe zdjęcia hełmu ochronnego:

Nine color ways



HELMETS

AU-MO2

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor): 375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Nasz kask bezpieczeństwa najlepiej sprzedającej się jest dobrze wentylowany z PP Shell i jest wyposażony w 4 -punktowy system zawieszenia taśmy. Hełm jest wyposażony w 4 klipsy przewożące zewnętrzne reflektory, nowy system regulacji rozmiaru w górę z centralnym kołem zapadkowym i dwoma bocznymi skrzydłami push push w celu uzyskania najlepszego dopasowania. Zapewniliśmy dziewięć kolorów dla twojego wyboru: biały, czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, czarny, szary, róż. Hełm jest wyposażony w dziesięć wlotów powietrza, które zapewniają wydajne chłodzenie i wentylację. Wloty powietrza na zewnętrznej skorupce jest wyposażone w ochronną aluminiową kratkę przeciw indruzyjnej, która zapobiega wejściu gruzu do hełmu. Jeśli dla elektryka, który chce mieć funkcję ochrony izolacji, materiał wlotowy można zmienić na nylon.

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.



Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Wygodne dopasowanie z różnymi głowami:

Szybki system regulacji Ratchet, nowy i zastrzeżony system regulacji rozmiaru w górę, zapewnia najbardziej precyzyjne i wygodne dopasowanie.

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Obszar aplikacji kaski bezpieczeństwa:

Wytwarzanie energii, żelazna wieża, stacja BTS, wydobywanie węgla, praca na wysokości, rafinacja petrochemiczna, olej i gaz na morzu, hydraulik, konserwacja samochodów kablowych, konserwacja mobilnej zakładu, konserwacja samolotu, miazga i papier, infrastruktura cywilna, ratowanie morskie, czyszczenie dachu, piesze

Dostępne akcesoria kasku:

- 1) Hełm bezpieczeństwa ze światłem LED: LED LED.
- 2) Hełm bezpieczeństwa z ochroną ucha i siatką FACESHield: Warmuff Dobra izolacja dźwiękowa, FACESHIELD IRLE MESH.
- 3) Hełm bezpieczeństwa z plastikowym daszkiem



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.



Conform to the standard :
CE EN 352-3:2002.
Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting, grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.



Conform to the standard :
ANSI Z87.1-2003
CSA Z94.3-07
CE EN 166:2002-04
Certified by:
UL **QIN** **CE** 0194



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.



Conform to the standard :
CE EN 1731:2006F
ANSI Z87.1-2003
Certified by:
UL **INSPEC** **CE** 0194

Earmuff:

Trwała skorupa Earmuff jest wykonana z materiału ABS o wysokiej odporności na uderzenie. Dodatkowe miękkie poduszki do uszu zapewniają maksymalną pieczęć, komfort i pełną ochronę słuchu. Jest odpowiedni dla osób pracujących w wysokim hałaśliwym miejscu pracy.

Tarcza twarzy:

Ta tarcza twarzy jest zamontowana do hełmów bezpieczeństwa i jest szeroko stosowana do przecinania, szlifowania, budowy i przemysłu mechanicznego. Surowiec z ochroną UV jest importowany z Bayer Company w Niemczech. Dostępna jest dla Ciebie 1 mm i grubość 1,5 mm.

Tarcza twarzy:

Żelazna tarcza twarzy zapewnia doskonałą ochronę głowy, twarzy i słuchu. Łatwe w instalacji lub zainstalowaniu.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH

CE
EN 166

CE
EN 174



Two colors:
smoke, clear





MODEL : 3A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	166 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	76 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A

Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



CAVING

Battery Replacement

MODEL : 3A

Step 1
Undone the plastic button on the light head

Step 2
Open the battery case as picture shown

Step 3
Note the "+" and "-" of battery

Step 4
3 AAA dry battery or rechargeable battery

Step 5
Put the battery as the picture shown

Step 6
Fasten battery case

Battery Replacement

MODEL : 1A

Step 1
Undone the plastic button on the light head

Step 2
Open the battery case as picture shown

Step 3
Note the "+" and "-" of battery

Step 4
1 AA dry battery or rechargeable battery

Step 5
Put the battery as the picture shown

Step 6
Fasten battery case

Znajomość obwodu głowy najlepszego hełmu alpinistycznego:

Europejska forma głowy:

Hełm w kształcie owalny jest przeznaczony dla głowy jeźdźca o wymiaru, który jest znacznie odpowiedni dla Europejczyków.

Ogólna forma głowy: c

Ogólny hełm formularza jest zaprojektowany dla głowicy jeźdźca o wymiaru, który jest nieco dłuższy od przodu do od przodu niż jej pomiar.

Azjatycka forma:

Hełm w kształcie okrągłego jest zaprojektowany dla głowy jeźdźca o wymiaru, który jest zgodny z Azjatami.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Orzecznictwo:

Poniżej znajduje się nasz certyfikat: mamy ISO9001, patent na listy, dokumenty CE i mamy własne laboratorium, aby upewnić się, że każdy nasz produkt może spełnić wymagania testowe


CERTIFICATE



Procedura produkcji kasku jest jak poniżej:

Ekran jedwabiu → PC Blister Narzędzia → PC Blister Produkcja → Przycinanie kopania → Surowiec EPS według innej gęstości → EPS In-Fours Workshop In-Mold Workshop → Maszyny → Maszyny → Wprowadzenie narzędzi → Proces produkujący instrumenty instrumenty → Procesuing na półfinansie w obrębie. → Linia montażowa → Wewnętrzna etykietowanie → Pakowanie → Warehouse → Zainstalowane liczniki.

Production Procedure



Dostawa Express:

International Express, Air Freight i Sea Transport jest tutaj dobrze zaaranżowany! Możesz wybrać każdy możliwy transport, który chcesz, a my dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc! Zbudowaliśmy już długoterminowe relacje z różnymi firmami wysyłkowymi i agentem wysyłkowym, wszystkie nasze wysiłki mają na celu zapewnienie najlepszych wrażeń z wysyłki! Wybierz nas, łatwo będzie zapewnić bezpieczeństwo hełmów przez cały czas!