

Hot Sprzedaż Nowo Projekt kask AU-M02, dostawcy kask bezpieczeństwa w Chinach

Szczegółowy opis konstrukcji kasków:

A
U
-
M
0
2
M
o
d
e
l
k
ask
N
i
e
o
w
j
a
n
e
Z
e
w
n
e
p
z
m
y
s
z
n
a
a
e
r
i
a
t
4
p
u
n
k
t
y
s
y
s
t
e
m
z
a
w
W
e
s
z
n
e
n
r
z
n
y
n
e
n
a
k
t
e
p
a
k
t
a
d
k
w
e
w
n
e
r
z
n
e

c
z
e
r
w
o
n
y
z
o
t
y
n
e
b
e
s
k
z
e
K
o
p
o
m
a
n
c
z
o
w
y
c
z
a
r
n
y
b
a
y
r
ó
z
o
w
y
R
o
z
m
i
a
r
/
K
L
e
b
w
m
i
k
o
b
w
ó
d

B
7
5
s
o

(
u
c
h
o
m
u
r
k
i
O
c
z
w
y
g
a
g
a
r
c
z
a
s
a
n
i
e
w
z
e
s
t
a
w
i
e
)
1
p
o
w
i
e
r
z
e
w
e
n
t
y
w
y
e
n
t
y
T
a
r
t
y
n
i
u
m
n
y
o
n
s
a
r
k
a
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
a

z
d
e
m
o
w
a
c
t
i
o
p
a
c
c
o
b
c
i
e
R
e
g
u
a
c
c
a
b
o
k
a
d
y
g
o
w
c
y
T
E
Z
e
s
h
k
a
s
k
k
u
n
a
k
a
s
k
k
a
m
r
y
T
W
s
t
a
n
d
a
r
d
o
w
y
p
a
s
e
k
h
e
m
u
d
z
e
n
i
k

Projektant kaskach Dostępne Akcesoria:

- 1) kask z lampką LED: Reflektor AA / AAA doprowadziło światło,
- 2) kask z ochroną uszu i siatki Osłona twarzy:

Trwała powłoka nauszniców jest wykonany z wysokiej wpływu ABS odpornego material.The dodatkowe miękkie elementy nauszne zapewniają maksymalną szczelność, wygoda i pełna protection.It słuch jest odpowiednia dla ludzi, którzy pracują w wysokich hałaśliwym miejscu pracy.

- 3) kask z plastikowym daszkiem:

- Nowy system mocowania Osłona wykonana jest z poliwęglanu i pozwala na dwie pozycje: UP-na górze kasku i pozycji w dół roboczego.
- Konstrukcja z poliwęglanu eliminuje utlenianie i utratę tradycyjnych śrub montażowych.
- Rozszerzona ochrona twarzy na powierzchni
- Wyposażona w folię ochronną należy usunąć przed użyciem.
- Certyfikat CE EN166, anti-fog, anti-porysowana.

Zdjęcia Szczegółowo kask ochronny:

Nine color ways



HELMETS

AU-M02

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.
ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Naszym głównym sprzedam kask jest dobrze wentylowane skorupy i PP przychodzi z 4 pkt taśmy zawieszenia system. Kask jest wyposażony w 4 Teledyski niosących reflektory zewnętrzne, nowa Up-N-Dół system regulacji rozmiaru z centralnym kołem zapadkowym i dwóch bocznych Palec pchania uchwytach do ostatecznego ataku. Zapewniliśmy Dziewięć koloru do wyboru: BIAŁY,CZERWONYYellow,POMARAŃCZOWY,ZIELONY,NIEBIESKI,CZARNY,GREYRÓŻOWY. Kask wyposażony wlotami dziesięć powietrznych, które zapewniają skuteczne chłodzenie i wentylacja. Wloty powietrza na zewnętrznej skorupy jest wyposażony w ochronną anty aluminium-Kratka włamań, który uniemożliwia dostęp zanieczyszczeń do kasku. Jeżeli dla elektryk, którzy chcą mieć funkcję zabezpieczenia izolacji, materiał spożycie może być zamienione na nylonu.

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Wygodne dopasowanie z różnymi głowicami:

szybkiego uwalniania zapadkowy regulator, Nowy i zastrzeżone Up-N-Down system regulacji rozmiaru zapewnia najbardziej precyzyjne i wygodne dopasowanie.

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

Obszar kasków aplikacji:

Wytwarzanie energii, Żelazo wieża, stacja BTS, Wydobywanie węgla, Prace na wysokości, petrochemiczny rafinacja Morskie ropy naftowej i gazu, Hydrauliczna konserwacja Kolejka linowa, Komórka roślin konserwacja, Aircraft Maintenance, Pulp & Papier, infrastruktura lądowa, Morze ratować, Czyszczenie dachu, Wędrówki..

Aksesoria Kaski dostępne:

- 1) kask z lampką LED: reflektor led light,
- 2) kask z ochroną uszu i siatki Osłona twarzy: Nauszniki dobra izolacja akustyczna, Osłona twarzy siatka żelaza,
- 3) kask z plastikowym daszkiem Zestaw jest kompatybilny z naszym Specjalny daszek i nauszniki: Przyłbica z tworzywa sztucznego z oka ochrona, Nauszniki dobra izolacja akustyczna,



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.

Conform to the standard :
 CE EN 352-3:2002.
 Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting, grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.

Conform to the standard :
 ANSI Z87.1-2003
 CSA Z94.3-07
 CE EN 166:2002-04
 Certified by:
 0194



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.

Conform to the standard :
 CE EN 1731:2006F
 ANSI Z87.1-2003
 Certified by:
INSPEC CE 0194

nausznych:

Trwała powłoka nauszników jest wykonany z wysokiej wpływu odpornego materiału ABS. Dodatkowe poduszki miękkie ucho zapewniają maksymalną szczelność, komfort i pełna ochrona słuchu. Jest to korzystne dla ludzi, którzy pracują w wysokich hałaśliwym miejscu pracy.

OSŁONA TWARZY:

Tjego osłona twarzy jest przystosowany do kasków, oraz jest szeroko stosowany przy cięciu, szlifowanie, budynek i przemysłu mechanicznego. Surowcem z ochrona przed promieniowaniem UV jest importowany z Bayer Company Niemiec. 1 mm i 1,5 mm grubości dostępne dla Ciebie.

OSŁONA TWARZY:

Osłona twarzy siatka żelaza zapewnia doskonałą ochronę dla głowy, twarzy i słuchu. Łatwy w instalacji i montażu.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH



Two colors:
smoke, clear





MODEL : 3A



Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	168 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	76 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A



Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



CAVING

Battery Replacement

MODEL : 3A		MODEL : 1A	
<p>Step 1 Undone the plastic button on the light head</p>	<p>Step 2 Open the battery case as picture shown</p>	<p>Step 1 Undone the plastic button on the light head</p>	<p>Step 2 Open the battery case as picture shown</p>
<p>Step 3 Note the "+" and "-" of battery</p>	<p>Step 4 3 AAA dry battery or rechargeable battery</p>	<p>Step 3 Note the "+" and "-" of battery</p>	<p>Step 4 1 AA dry battery or rechargeable battery</p>
<p>Step 5 Put the battery as the picture shown</p>	<p>Step 6 Fasten battery case</p>	<p>Step 5 Put the battery as the picture shown</p>	<p>Step 6 Fasten battery case</p>

Wiedza obwód głowy najlepszych alpinistów kasku:

Europejski głowy manekina:

Owalnym kształcie kask jest przeznaczony do głowy jeźdźca w wymiarze, który jest znacznie dopasowanie dla Europejczyków.

Generic Model głowy: c

Ogólny model głowy kask jest przeznaczony do głowy jeźdźca w wymiarze, który jest nieco dłuższy od przodu do tyłu, niż jego pomiaru z boku na bok.

Asian model głowy:

Okrągły kształt kasku jest przeznaczony do głowy jeźdźca z wymiarem, który condierably nadające się do Azji.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Orzecznictwo:

Poniżej znajduje się certyfikat: ISO9001, mamy patent listów, dokumentów CE i mamy nasze własne laboratorium upewniając każdy nasz produkt spełnia wymagania testowe

CERTIFICATE



Procedura produkcji kasku jest below:

sitodruk → PC blister oprzyrządowanie → producenci PC blister → Przycinanie wykopał dziurę → EPS Surowiec poprzez różnej gęstości → EPS In-Mold oprzyrządowania → In-Mold kask warsztacie → pleśń w maszynach → In-Mold oprzyrządowania → In-Mold procesu wytwarzania → półprodukty In-Mold kask → IQC inspekcji → szlifowanie kask → Wewnętrzna wyściółka produkcji → warsztaty wtrysku tworzyw sztucznych → linia produkcyjna → wewnątrz etykietowania → uszczelka → magazyn → zainstalowane liczniki.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing process



semi-finished In-mold helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

Ekspresowa dostawa: