

Nowe osoby dorosłe AU-BM02 Światło integralnie szef ochrony bezpieczeństwa Kaski rowerowe Szlak [Kask rowerowy rowerze](#)



AURORA - Your China Helmet Expert,
Alibaba highly recommended supplier!

Nasze Usługi

Przyjmujemy zlecenia OEM dla wszystkich naszych hełmy Produkcjon linie, łącznie z logo klienta i etykiety. Po wielu latach badań i rozwoju, jesteśmy pewni, że możemy się spotkać wszystko twoje wymagania:

- 1, techniki projektowania.
- 2, dostosować rozmiar & Kolory & wzory.
- 3, dostosowane logo.
- 4, dostosowane kolorowe pudełko opakowanie.
- 5 dostosowane naklejki.
- 6, dostosowane tag hang, ręczny, PE torba plastikowa część klamry.

Logo style: Dome, Metal, UV-Dart sticker, Water decal..



QUALITY
With strict quality management system and first-class products



OEM&ODM
We can provide OEM and ODM service for customers



R&D TEAM
With professional and strong technical development team



PRICE
We have our own production line, to reduce the price to a minimum



PATENT
We constantly introduce patented technology products



SERVICE
Perfect after-sales service, so customer satisfaction

Zaletą rowerów Cycling Helmet:

1. Trójwymiarowa konstrukcja kanału: Ten projekt jest bardzo aerodynamiczny współczynnik oporu powietrza jest mała, w trakcie jazdy, ludzie noszą bardziej cool,
2. w technologii IML: bezszwowe, kiedy kask wpływu, cała siła hełm jednolity,
3. Thicken PC powłoki, ochrona będzie gwałtownie wzrosła.
4. High gęstość materiału szare EPS, niska waga, odporność na wstrząsy, zapewniają niezawodną ochronę.
5. with Patent Regulacja headlock klamra, PA pasy, poduszki zmywalnych
6. Lining Pad wyposażony w technologię prasowania na gorąco.
7. Certyfikat: CE-EN1078 certyfikat ochronę przed uderzeniami,

Specyfikacja rowerów Cycling Helmet:

Pozycja	zadowolony	fakultatywny
Nazwa 1.Produkt	Kask rowerowy rowerze	Casual kask, kask wyścigowy, drogi rower kask,
2.Model Ilość	AU-BM02	
3.Material	EPS liner shell + PC w technologii formy	EPS szary materiał, EPS + Kask ABS, regulowan

4.Color		dowolny kolor Pantone
5. Waga	260g	
6.Head Obwód	S / M: 54958cm, M / L (58-62 CM)	Standardowy rozmiar dla dorosłych lub dzieci ro
7.Logo	naklejka	Drukowanie, znak wodny, wymiana ciepła, etc.
8.MOQ	1000szt	
9.Carton Rozmiar	65cm * 57cm * 46cm	72cm * 59cm * 57c
10.Packing	1szt / ppb / wewnętrzna skrzynka	10szt mistrzem CTN
11.Price Term	KIESZONKA NA ZEGAREK	
Metoda 12. Shipping	Drogą morską lub powietrzną	wyrazić
13.Payment Regulamin	Paypal	T / T, Western Union, L / C
czas 14.Sample	4-7 dni	po otrzymaniu swoje dane przykładowe
15.Production czas oczekiwania	20-30 dni ok	po potwierdzeniu do próbek pre-produkcji, a tak
16.Gender	Dla obu płci	
Rynek 17.Main	Europa, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada.	
	ASTM F1447-06 ASTM F1952-09 ASTM F1492-08 ASTM F1898-08 ASTM F1163-04a ASTM F2040-11 ASTMF1045-2007 CPC 1203 PN-EN1078: 2012 PN-EN1080: 1997 + A1: 2002 + A2: 2005 PN-EN1384: 1997 + A1: 2002 PN-EN1077: 2007 BS EN1385-1998 + A1: 2005 EN ISO10256: 2003 AS / NZS2063-2008 + A1: 2009 AS / NZS3838: 2006	
międzynarodowy standard jakości 18.Our		
19.Our Siła	1. Pełne zestawy testów certyfikatu 2. Szybkie czyni próbkę 3. Dobra cena z pierwszej klasy jakości Żywność 4. Trwałość i długi czas 5. Wysoki efekt w zakresie ochrony 6. Dostawa na czas	

zdjęcie produktu

Product Detail



Standardowe głowy manekina

Wykonujemy odwołanie zgodnie z normą ISO / DIS 6220, a także doświadczenia użytkownika zgromadziliśmy z rynku od ponad 22 lat z różnych marek, które do tej pory pracowałem, jak LIMAR Scott, słodki, etc ... Innymi słowy, wszystkich naszych kasków modelu głowy można zmieścić ponad 90% ludzi.

Helmet Shape 101



European Headform

A long Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Intermediate Oval

An intermediate Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian head form

A Round Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which has an equally long front-to-back measurement as side-to-side measurement.

składniki [Kask rowerowy rowerze](#)

Liniowiec:

Większość wkładki kasku wykonane są ze spienionego polistyrenu. W momencie uderzenia, wkładka rozprasza siłę uderzenia, aby chronić swoją głowę. Upewnij się, że wkładka dopasowuje się do głowy i wygodnie, że nie jest uszkodzony lub wgnieciony.

Muszla:

Większość kaski rowerowe są pokryte plastikową skorupą kasku trzymać razem w katastrofie, zapewniają odporność na przekłucie i pozwalają hełm do ślizgania się na uderzenia (w celu ochrony głowy i szyi). Upewnij się, że powłoka jest nienaruszona i w dobrym stanie.

Wentylacja:

Otwory Helmet zwiększyć przepływ wiatru nad głową, utrzymanie się chłodniejsze i bardziej komfortowo podczas jazdy. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej masz otwory, chłodniejsza będziesz.

ramiączka:

Znajdź system pasków kask, który jest wygodny i łatwo dostać się do iz. Należy również upewnić się, że pasuje do Twojego stylu jazdy - beefy na trudnym terenie i górskich szlaków, lżejsze i chłodniejsze do wyścigów drogowych. Wypróbuj kilka różnych systemów, zanim zdecydujesz się na jeden.

Port włosów:

Te kaski pochodzą z projektu taśmy, która została wyposażona ponytails

Regulacja Fit

Bez względu na rozmiar, prosta regulacja może dostosować dopasowanie. Prawie wszystkie kaski oferują wewnętrzny pierścień uniwersalny-fit zaklejaną (rozmiar uniwersalny) i regulowane ramiączka. Czasami niektóre hełmy, włączając hełmy niektórych dzieci, nadal oferują szeroki wybór klocków nadających się do wykonania tego zadania.


Aby ustawić dopasowanie najpierw poszerzyć pierścień zaklejaną przed złożeniem kask na głowie. Kiedy kask jest na swoim miejscu, osiągnąć za głowę i dokręcić pierścień (przez naciśnięcie suwaka lub przekręcając tarczę) aż do uzyskania dobrego dopasowania.

Po prawej: Kask jest poziom

Dobrym dopasowany kask powinien być wygodny, ale nie irytująco napięty. Powinien siedzieć poziom na głowie (nie odchylił do tyłu) z przednią krawędzią nie więcej niż 1 cal powyżej brwi. Czoło powinny być chronione. Wciśnij hełm z boku na bok i z powrotem do przodu. Jeśli kask przesuwa się wyraźnie, ustaw pierścień zaklejaną (lub podkładki) w Snug dopasowanie.

Źle: Kask jest przechylony do tyłu

Następnie, klamry i dokręcić Chinstrap. Przesunąć się na przedniej krawędzi hełmu, a nawet w tylnym brzegu. Jeśli kask przesuwa się znacząco w obu kierunkach, dokręcić Chinstrap i spróbuj ponownie. Dostosuj paski wokół obu uszu, aby osiągnąć komfortowe dopasowanie. Wreszcie, z chinstrap ugięty, otwórz usta. Jeśli kask nie naciskać na czoło, jak to zrobić, należy dokręcić dalej i powtórzyć. Tylko nie zacisnąć pasa nadmiernie i stworzyć dyskomfort.



PAYMENT

- We accept T/T ,Western Union or Paypal before production
- If buyers have any problems about payment , please contact us ASAP



SHIPPING

- 3-15 working days since payment receipt (based on actual quantity)
- Tracking No. will be sent to you after delivery . And you will get every important shipping status by email.

