

**kaski rowerowe kask, kask aero drogowego, AU-T01**

2015 new developed racing TT cycle helmet

# 2015 professional aero time trial bicycle helmet with CE .

**HOT**



- Model No.: AU-T01
- Vents: 13 vents
- Weight: 320 g
- Size: S/M: 54-58cm  
M/L: 58-62cm



Three pieces of PC shell can be separate and replaced by different colors.

## Opis kasków rowerowych kask:

- **Aerodynamiczny kształt projekt** : Projekt waterdrop może znacznie zmniejszyć opór powietrza, to profesjonalny kask konkurencji rowerowej.
- **Pokrywa Aero PC** : Pokrywa komputer może pomóc Ci osiągnąć kask do kolarstwa szosowego i aero rowerowego kasku, po zdjęciu pokrywy aero, kask byłby drogowych wyścigów hełm, osłona aero PC w różnych kolorach może być zdejmowany, ruchomy i zastąpione w zależności od wyboru.
- **EN166 zatwierdzony oczy tarczy**: cztery kolory do wyboru, Lustro, kolorowe, jasne i żółty, może być anti-fog i anti-porysowana.
- **In-Mold technologia**: Odporność na wysoką temperaturę PC (poliwęglan) + pianki EPS (importowane z Ameryki).
- **Akcesoria rowerowe**: Regulowany pasek podbródka z szybkiego zwolnienia klamry; Regulacja blokady tylnego patentowych; ochłodzenia komfortowe wkładki;
- **Orzecznictwo**: CE-EN1078 certyfikowane do ochrony przed uderzeniami.

## Specyfikacja kasków rowerowych kask:

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model nr.             | kaski rowerowe AU-T01 KASK                                                                                                 |
| Materiał wewnętrzny   | pianki EPS o wysokiej gęstości (styropian)                                                                                 |
| Materiał zewnętrzny   | PC (poliwęglan) shell + trzy oddzielnie aero osłona przeciwdeszczowa PC                                                    |
| Technologia           | In-Mold                                                                                                                    |
| Orzecznictwo          | CE EN1078                                                                                                                  |
| Wentylatory           | 13 otwory wentylacyjne                                                                                                     |
| Kolor                 | Pantone, dostosowane                                                                                                       |
| Rozmiar / obwód głowy | S / M (54-58cm), M / L (58-62CM)                                                                                           |
| Waga                  | 320g                                                                                                                       |
| akcesoria kask        | <a href="#">zdejmować i prać obicie</a> , Headlock regulator, pasek poliestrowy, standard ITW klamra, pasek hełmu dzielnik |
| MOQ                   | 300pcs                                                                                                                     |
| dane pakietowe        | Worek PP + indywidualne pole koloru opakowania + mastercarton                                                              |

## Zdjęcia Szczegółowo kaski rowerowe Kask:







**Eight color ways**



### **GOGGLE**

Including face grille conforming to EN 166/174 for excellent protection against fog and scratch.



Three pieces of PC shell can be separate and replaced by different colors.

---



### **SOFT WASHABLE PADS**

---

Ergonomic interior padding for comfort and durability





## **NYLON STRAP & CHIN STRAP**

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.





**EN166,EN174  
Certificated**










### ***Customized akcesoria:***

Do tej pory zajmujemy się produkcją & eksportu różne rodzaje kasków przez ponad 24 lat. Można kupić ostatnie jakości projektowania kaski tutaj, jak również dostosować własne wzory, ponieważ możemy zapewnić silną R & D support. We dostarczyć inną opcję dla niestandardowych usług, które można wybrać inny kask kolor, inny kolor paska logo niestandardowe usługi, projektowanie wewnętrzna wkładka , kolor rozdzielacz, inny kolor paska klamra, i możemy zapewnić inny regulator głowy nawet inny kolor daszka,

|                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NYLON<br>WEBBING |  |  |  |  |  |
|                  | PLA2001                                                                           | PLA2135                                                                           | PLA2008                                                                           | PLA2057                                                                           | PLA2191                                                                           |
|                  |  |  |  |  |  |
|                  | PLA2081                                                                           | PLA2020                                                                           | PLA2242                                                                           | PLA2179                                                                           | PLA2106                                                                           |
|                  |  |  |  |  |  |
|                  | PLA2051                                                                           | PLA2012                                                                           | PLA2148                                                                           | PLA2304                                                                           | PLA2204                                                                           |
|                  |  |  |  |  |                                                                                   |
|                  | PLA2034                                                                           | PLA2041                                                                           | PLA2273                                                                           | PLA3880                                                                           |                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |  |  |  | LOGO<br>STICKER |
|  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |                 |
|  |  |  |  |                 |

|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LINING |  |  |  |  |  |  |
|        | PLA6000                                                                           | PLA6010-10                                                                        | PLA6211-02                                                                        | PLA6325-08                                                                        | PLA6317                                                                           | PLA6520                                                                           |


|                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DIVIDER<br>(1) |   |   |   |   |   |   |
|                | -111                                                                               | -36                                                                                | -116                                                                               | -119                                                                               | -00                                                                                | -120                                                                               |
| DIVIDER<br>(2) |   |   |   |   |   |   |
|                | -01                                                                                | -07                                                                                | -107                                                                               | -114                                                                               | -36                                                                                | -111                                                                               |
|                |   |   |   |   |   |   |
|                | -116                                                                               | -106                                                                               | -117                                                                               | -113                                                                               | -105                                                                               | -110                                                                               |
|                |  |  |  |  |  |  |
|                | -00                                                                                | -115                                                                               | -109                                                                               | -112                                                                               | -104                                                                               |                                                                                    |

|                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | -114 |  | -36  |  | -107 |  | -07  |  | -106 |  | -01 |
|  | -113 |  | -104 |  | -117 |  | -115 |  | -116 |  | -00 |
|  | -112 |  | -111 |  | -109 |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |
| STRAP<br>BUCKLE                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |                                                                                     |     |

|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BUCKLE |  |  |  |  |  |  |
|        | -105                                                                                | -106                                                                                | -01                                                                                 | -107                                                                                | -07                                                                                 | -114                                                                                |
|        |  |  |  |  |  |  |
|        | -110                                                                                | -104                                                                                | -116                                                                                | -117                                                                                | -106                                                                                | -112                                                                                |
|        |  |  |  |  |  |  |
|        | -115                                                                                | -111                                                                                | -00                                                                                 | -109                                                                                | ITW                                                                                 | MAGNET                                                                              |

|                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SIZE<br>ADJUSTMENT |  |  |  |  |  |
|                    | PLA5022                                                                             | PLA5073                                                                             | PLA5285                                                                             | PLA5406                                                                             | PLA5663                                                                             |
|                    |  |  |  |  |  |
|                    | PLA5058                                                                             | PLA5127-00                                                                          | PLA5127                                                                             | PLA5388-13                                                                          | PLA5388-01                                                                          |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  |  |  |  | VISOR |
| PLA1213-00                                                                          | PLA1213                                                                             | PLA0481-18                                                                          | PLA0481                                                                             | PLA0083-09                                                                          |       |
|  |  |  |  |  |       |
| PLA0267                                                                             | PLA0267-07                                                                          | PLA0872A                                                                            | PLA0872-113                                                                         | PLA0083                                                                             |       |



The Dial of Adjustment can be interchangeable with LED light

## ***Wiedza obwód głowy kaski rowerowe Kask:***

### **Europejski głowy manekina:**

Owalnym kształcie kask jest przeznaczony do głowy jeźdźca w wymiarze, który jest znacznie dopasowanie dla Europejczyków.

### **Generic Model głowy:**

Ogólny model głowy kask jest przeznaczony do głowy jeźdźca w wymiarze, który jest nieco dłuższy od przodu do tyłu, niż jego pomiaru z boku na bok.

### **Asian model głowy:**

Okrągły kształt kasku jest przeznaczony do głowy jeźdźca z wymiarem, który condierably nadające się do Azji.

# Helmet Shape 101



### **European Headform**

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.



### **Generic headform**

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.



### **Asian headform**

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is condierably fit for Asians.



## Nasze laboratorium testowe:

W celu wytworzenia kaski jakości, uczymy się nie tylko z teorii projektowania, ale także poczynić postępy w testach wynik! Dlatego nasz zakład wyposażony w profesjonalnym laboratorium testowe, aby każdy projekt jest praktyczna & odpowiedzialny! Nasze standardowe testy są bardziej rygorystyczne niż wymagania związane certyfikatów, dlatego możemy obiecać, że model dostarczania pewno może przejść odpowiedni test osób trzecich!



## Orzecznictwo:

Poniżej znajduje się certyfikat: ISO9001, mamy patent listów, dokumentów CE i mamy nasze własne laboratorium upewniać każdy nasz produkt spełnia wymagania testowe





Aurora Sport jest producentem kask, z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji wszystkich rodzajów kasków. In-house projektowania i R & D zespołów z posiadanym doświadczeniem, pozwala Aurora Sports szybko odpowiedź na wysokie wymagania i utworzyć od zarysowania całych programów i zbiorów z rygorystycznymi standardami jakości.


*Logo style: Dome, Metal, UV-Dart sticker, Water decal.*



### **Procedura produkcji kask jest jak poniżej:**

sitodruk → PC blister oprzyrządowanie → producenci PC blister → Przycinanie wykopał dziurę → EPS Surowiec poprzez różnej gęstości → EPS In-Mold oprzyrządowania → In-Mold kask warsztacie → pleśń w maszynach → In-Mold oprzyrządowania → In-Mold procesu wytwarzania → półprodukty In-Mold kask → IQC inspekcji → szlifowanie kask → Wewnętrzna wyściółka produkcji → warsztaty wtrysku tworzyw sztucznych → linia produkcyjna → wewnątrz etykietowania → uszczelka → magazyn → zainstalowane liczniki.

## Production Procedure



## Ekspresowa dostawa:

Międzynarodowy ekspresowych, frachtu lotniczego & transport morski są wszystkie mogą być również umieszczone tutaj! Można wybrać każdy możliwy transport, który chcesz & dołożymy wszelkich starań, aby pomóc! Mamy już zbudowali długoterminowych relacji z różnych firm przewozowych & Środek wysyłka, wszystkie nasze wysiłki mają na celu zapewnienie jak najlepszych wrażeń podczas wysyłki! Wybierz nas, to będzie łatwe do utrzymania w kaski bezpieczne przez cały czas!



## 11

