

Girls deskorolka kask, najlepszy rower hełm dla dziewczyn AU-C03

Specyfikacja Kask rowerowy dla dziewczyn:

Nr kat.	AU-C03
Materiał	W mold EPS liner & PC powłoki
Certyfikacja	CE EN1078
Otwory wentylacyjne	13 otworów wentylacyjnych
Kolor	PANTONE, dostosowane
Obwód głowy/rozmiar	S (47-52CM), M: (48-56CM)
Waga	215g
Przykładowy czas	7 dni
MOQ	300pcs
Szczegóły pakietu	Worek PP + indywidualnych kolor opakowania opakowania + mastercarton

Zalety Kask rowerowy dla dziewczyn:

1. jest to super najłżejszy. tylko 225g i dobrze wentylowane.
2. w formie technologii: bezszwowe. kiedy kask przez uderzenie, cały hełm jednolite siły,
3. założyć PC powłoki. ochrona zostanie znacznie zwiększona.
4. Wysoka gęstość szary materiału EPS. lekkość. odporność na wstrząsy, zapewnia niezawodną ochronę.
5. z patentu regulacji headlock klamra. PA taśm. do prania poduszki.
6. podszewka Pad wyposażony w technologii prasowania na gorąco.
7. certyfikat: CE-EN1078 certyfikat dla ochrony przed uderzeniem.













Packaging information

Elementy w kartonie: 12 szt/karton

Pakiet Wymiary: 73 X 58 X 35 cm

Waga brutto: 6.50 kg

Rodzaj opakowania: 1szt/PP worek wth pole koloru, 12 sztuk w kartonie brązowy





Obwód głowy znajomość Kask Giro dzieci:

Europejski model głowy:

Owalne w kształcie kasku jest przeznaczony dla rider głowy z wymiar, który jest znacznie dopasowanie dla Europejczyków.

Ogólny model głowy:

Ogólny model głowy jest przeznaczona do rider głowy z wymiar, który jest nieco dłuższy od przodu do tyłu niż jego pomiaru na boki.

Azjatycka głowy:

A okrągły kształt kasku jest zaprojektowany dla rider głowy z wymiar, który jest condierably nadające się do Azjatów.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

Nasze laboratorium testowego:

Maszyny do różnych testów (system żaroodporny, przechowywania, boczne deformacje etc...) w nasze własne laboratorium badawcze są zupełnie to samo z badań organizacji, będziemy ściśle kontrolować jakości kask przed dostawą.



Certyfikacji:

Poniżej znajduje się nasz certyfikat: mamy ISO9001, CE dokumenty, listów patentu, i mamy nasze własne laboratorium, aby pewnie każdy nasz produkt może spełniać wymagania testowania



Nasz zakład projektowania w połączeniu z naszych kreatywnych konta zespołu umożliwia nam tworzenie innowacyjnych kaski idealnie nadaje się do naszych klientów rynku docelowego - firma łączy w sobie kreatywność i zaopatrujących się w tym wyjątkowym przynieść najlepsze do każdej kampanii sportowe.

Logo style: Dome, Metal, UV-Dart sticker, Water decal.



Fabryka Zdjęcia:

Procedura produkcji kask jest jak poniżej:

sitowym → PC na blistrze oprzyrządowania → PC blister produkcji → Przycinanie wykopał dziurę → EPS surowca przez różnych gęstości → Oprzyrządowania w mold EPS → kask w formy warsztatowe → maszyny w formy → w pleśń narzędzia → proces produkcji w formy → półprodukty w formy kask → IQC inspekcji → kask, szlifowanie → produkcja wewnętrzna wyściółka → Warsztat wtrysku tworzyw sztucznych → Linia montażowa → do etykietowania → pakowania → Magazyn → zainstalowanych liczników.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material
by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing
process



semi-finished In-mold
helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection
workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

Dostawy ekspresowe:

Dla próbek, możemy wysłać przez ekspresowe jak: DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS China Post itp... Wybierz najlepszy sposób.

SHIPPING

