

Z
e
w
h
e
S
y
s
t
e
m
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
y
o
f
a
n
a
n
t
h
r
o
p
i
c
a
l
w
e
b
6
W
6
B
B
B
S
d
B
N
R
R
P
E
a
r
e
n
d
f
o
r
s
t
u
c
h
o
w
y
p
C
o
l
l
a
s
t
r
i
k
o
w
y
d
a
s
z
e
k
/
k
o
m
M
a
s
k
a
p
l
a
s
t
r
i
k
o
w
y
g
o
g
e
/
z
e
l
a
z
a

C
z
e
r
w
o
n
Y
W
z
o
t
t
y
W
n
i
e
b
i
e
s
k
W
z
i
e
l
o
K
p
W
p
a
m
a
r
a
n
c
z
o
w
y
W
c
z
a
r
n
y
W
b
i
a
t
y
W
r
o
z
o
w
y
R
o
z
m
i
a
n
i
7
6
W
o
g
o
w
y

B
7
5
g
(
n
s
a
u
w
z
g
e
d
W
g
a
m
u
r
k
s
o
n
y
o
c
z
u
)
1
W
e
n
r
y
a
c
c
a
p
o
w
O
t
w
o
r
y
w
a
h
h
y
a
k
w
a
e
n
y
o
h
o
w
a
a
a
a
r
k
a
T
e
N
a
N
O
N
O
N
a
O
n
t
i
m
e
n
t
e
r
c
w
o

Wy
m
o
w
a
n
a
i
p
r
a
n
i
a
w
y
s
c
i
ó
k
a
W
r
e
g
u
l
a
c
i
a
o
b
o
k
a
d
y
g
i
o
w
y
W
p
z
e
k
k
h
e
k
m
P
e
t
o
r
o
n
W
s
t
a
n
d
a
r
d
o
w
a
k
l
a
m
r
a
t
w
W
d
z
i
e
l
n
i
k
o
p
a
s
k
a
d
o
k
a
s
k
u

1. B a g o W
t o b a p e
W k a r t a b o
s t e r W s k
r z y k a k o
o r o w a t o
S t r e k e s
B a b k w e
B a b e r r d o
w e e a m
i i e w i d z
a n e . 2 . p
a k o w a n i e
k a r t o n u n
a z e w n a t r
z

:

1) Hełm bezpieczeństwa ze światłem LED..

:

Trwała skorupa Earmuff jest wykonana z wysokiego uderzenia odporny materiał ABS. Dodatkowe miękkie poduszki do uszu zapewniają maksymalne uszczelnienieW komfort i pełna ochrona słuchu. Jest odpowiednia Dla osób pracujących w wysokim hałaśliwym miejscu pracy.

3) Hełm bezpieczeństwa z plastikowym daszkiem:

-Nowy system montażu wizji jest wykonany z poliwęglanu i pozwala na dwie pozycje: górną część kasku i pozycję w dół.

- Konstrukcja poliwęglanu eliminuje utlenianie i utratę tradycyjnych śrub montażowych.

- Rozszerzona ochrona powierzchni powierzchniowej

- Wyposażony w folię ochronną do usunięcia przed użyciem.

-Certyfikowane CE EN166W anty-fogW anty-dreszcz.

Szczegółowe zdjęcia hełmu ochronnego:

Nine color ways



HELMETS

AU-M02

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE
RED
YELLOW
ORANGE
GREEN
BLUE
BLACK
GREY
PINK



Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:
Aluminum
Nylon

Helmet specification

Norm: EN 397
Outer shell: PP, Polypropylene
Size: universal 51-62cm headform
Weight: (without ear defenders or visor):375g
Attachment of headlamps: nylon clips
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Nasza najlepsza sprzedaż Hełm bezpieczeństwa jest dobrze wentylowany z powłoką PP i Wchodzi z 4 - punktowe zawieszenie pasażera system. Hełm jest wyposażony w 4 klipsy niosące zewnętrzne reflektoryW nowe UP-N- System regulacji rozmiarów w dół z centralnym kołem zapadkowym i dwoma bocznymi Winglety pchnięcia palców w celu uzyskania ostatecznego dopasowania. Zapewniliśmy dziewięć kolorów dla twojego wyboru: BIAŁYw CZERWONY W Y Islloww POMARAŃCZOWYw ZIELONYw NIEBIESKIw CZARNYw Gre YW RÓŻOWY. Hełm jest wyposażony w dziesięć wlotów powietrzaW które zapewniają wydajne chłodzenie i wentylacja. Wlot powietrza na zewnętrznej skorupce jest wyposażony w ochronę Aluminiowy anti- Kratka wtargnięciaW która zapobiega wejściu gruzu do hełmu. Jeśli dla elektrykW który chce mieć funkcję ochrony izolacjiW materiał Wloty można zmienić na nylon.

Comfortable fit with various heads



VERY GOOD!!



QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Asians.

:

Szybki system regulacji RatchetW nowy i zastrzeżony system regulacji rozmiaru w góręW zapewnia najbardziej precyzyjne i wygodne dopasowanie.

Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

:

Wytwarzanie energii W Żelazo wieża W Stacja BTS W Wydobywanie węgla W Praca na wysokości W
 Petrochemiczna rafinacja W olej i gaz na morzu W hydraulik W konserwacja kablowa W Mobilna roślina
 konserwacja W Konserwacja samolotów W Pulp i papier W Infrastruktura cywilna W Morze ratunek W
 Czyszczenie dachu W Turystyka piesza ..

:

- 1) Hełm bezpieczeństwa ze światłem LED:.
- 2) Hełm bezpieczeństwa z ochroną ucha i Mesh FACESHIELD: Earmuff Dobra izolacja dźwiękowa.
- 3) Hełm bezpieczeństwa z plastikowym Zestaw jest kompatybilny z naszymi Specjalny daszek i uszu: Przyłbica plastik z okiem ochrona W Earmuff .



Accessories



EARMUFF

The durable shell of earmuff is made out of high impact resistant ABS material. The extra soft ear cushions provide you maximum seal, comfort and complete hearing protection. It is suitable for people who work in the high noisy workplace.

Conform to the standard :
CE EN 352-3:2002.
Certified by:
INSPEC CE 0194



FACE SHIELD

this face shield is fitted for safety helmets, and it is widely used in cutting, grinding, building and mechanical industry. the raw material with UV protection is imported from Bayer Company of Germany. 1mm and 1.5mm thickness is available for you.

Conform to the standard :
ANSI Z87.1-2003
CSA Z94.3-07
CE EN 166:2002-04
Certified by:



FACE SHIELD

Iron mesh face shield provides great protection for head, face and hearing. Easy to install or install.

Conform to the standard :
CE EN 1731:2006F
ANSI Z87.1-2003
Certified by:

:

Trwała skorupa Earmuff jest wykonana z wysokiego uderzenia Odporny materiał ABS. Dodatkowe miękkie poduszki do uszu zapewniają maksymalne uszczelnienieW komfort i pełna ochrona słuchu. Jest odpowiedni Dla osób pracujących w wysokim hałaśliwym miejscu pracy.

:

T Jego tarcza twarzy jest zamontowana do hełmów bezpieczeństwa i jest szeroko stosowany do cięciaW szlifowanieW budynek i przemysł mechaniczny. Surowiec z Ochrona UV jest importowana z Bayer Company Niemiec. 1 mm i grubość 1W5 mm to dostępne dla Ciebie.

:

Żelazna siatka twarzy zapewnia doskonałą ochronę głowyW twarz i słuch. Łatwe w instalacji lub zainstalowaniu.



New visor arrives !

Hello, my dear friends, our visor is coming finally after our half years development ! come and have it. i believe you will be surprised when you get it, go go go !

ANTI - FOG
ANTI - SCRATCH



Two colors:
smoke, clear





MODEL : 3A



Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	168 lm for 30 h	4270 cd	110 m for 30 h	30 h
	Mid	76 lm for 55 h	1970 cd	65 m for 55 h	55 h
	Low	11 lm for 120 h	310 cd	9 m for 120 h	120 h
	S.O.S	17 lm	n/a	n/a	n/a
red	High	n/a	n/a	8 m for 80 h	80 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	n/a

***All above data tested for 100% real & accuracy



MODEL : 1A



Lighting performance

Light source	Lighting modes	Brightness	Intensity	Distance	Burn time
white	High	100 lm for 8 h	850 cd	95 m for 8 h	8 h
	Mid	40 lm for 13 h	280 cd	45 m for 13 h	13 h
	Low	6 lm for 38 h	55 cd	6 m for 38 h	38 h
	S.O.S	10 lm for 80 h	n/a	n/a	80 h
red	High	4 lm	n/a	5 m for 18 h	18 h
	Strobe	n/a	n/a	n/a	40 h

***All above data tested for 100% real & accuracy



CAVING

Battery Replacement MODEL : 3A

<p>Step 1 Undone the plastic button on the light head</p> 	<p>Step 2 Open the battery case as picture shown</p> 	<p>Step 1 Undone the plastic button on the light head</p> 	<p>Step 2 Open the battery case as picture shown</p> 
<p>Step 3 Note the "+" and "-" of battery</p> 	<p>Step 4 3 AAA dry battery or rechargeable battery</p> 	<p>Step 3 Note the "+" and "-" of battery</p> 	<p>Step 4 1 AA dry battery or rechargeable battery</p> 
<p>Step 5 Put the battery as the picture shown</p> 	<p>Step 6 Fasten battery case</p> 	<p>Step 5 Put the battery as the picture shown</p> 	<p>Step 6 Fasten battery case</p> 

Znajomość obwodu głowy najlepszego hełmu alpinistycznego:

Europejska forma głowy:

Hełm w kształcie owalny jest przeznaczony dla głowy jeźdźca o wymiaru W który jest znacznie dopasowany dla Europejczyków.

Ogólna forma głowy: c

Ogólny hełm formularza jest zaprojektowany dla głowicy jeźdźca o wymiaru W który jest nieco dłuższy od przodu do od przodu niż jej pomiar.

Azjatycka forma:

Okrągły hełm w kształcie jest zaprojektowany dla głowy jeźdźca o wymiaru W który jest możliwy pasuje do Azjatów.

Helmet Shape 101



European Headform

An Oval shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is considerably fit for Europeans.

Generic headform

A generic headform helmet is designed for a rider's head with a dimension which is slightly longer front-to-back than its side-to-side measurement.

Asian headform

A Round shaped helmet is designed for a rider's head with a dimension which is condierably fit for Asians.

Orzecznictwo:

Poniżej znajduje się nasz certyfikat: mamy ISO9001W patent na listyW dokumenty CE i mamy własne laboratoriumW aby upewnić sięW że każdy nasz produkt może spełnić wymagania testowe

CERTIFICATE



o W:

Jedwabny ekran → Narzędzia do blistra komputera → PC Blister Production → Przycinanie kopania → Surowiec EPS według innej gęstości → EPS Wprowadzenie narzędzi → Warsztaty na hełmie → Maszyny in-ludowe → in-mold tooling → Proces produkcji w ruchu → Pół-wykończony hełm w obrębie → Kontrola IQC → szlifowanie hełmu → Wewnętrzna produkcja wyściółki → Warsztaty wtrysku z tworzywa sztucznego → linia montażowa → Wewnątrz etykietowanie → uszczelka → magazyn → zainstalowane liczniki.

Production Procedure



Silk screen



PC blister tooling



PC blister manufacture



Trimming dug hole



Eps raw material
by different density



EPS in-mold tooling



Helmet in-mold workshop



In-mold machines



In-mold tooling



In-mold producing
process



semi-finished In-mold
helmet



IQC inspection



Helmet grinding



Inner padding production



Plastic injection
workshop



Assembly line



Inside labeling



Packing



Warehouse



Installed counters

Dostawa Express:

International ExpressW Air Freight i Sea Transport jest tutaj dobrze zaaranżowany! Możesz wybrać każdy możliwy transportW który chceszW a my dołożymy wszelkich starańW aby Ci pomóc! Zbudowaliśmy już długoterminowe relacje z różnymi firmami wysyłkowymi i agentem wysyłkowymW wszystkie nasze wysiłki mają na celu zapewnienie najlepszych wrażeń z wysyłki! Wybierz nasW łatwo będzie zapewnić bezpieczeństwo hełmów przez cały czas!