

## Nowy przyjazd AU-M02 ochrony bezpieczeństwa, kask, kask w Colliers '

### Nine color ways



# HELMETS

## AU-M02

Safety helmet | 375g | EN 397 | ANSI

Safety helmet is well ventilated with PP shell and 4 point webbing suspension system. The helmet comes with 4 clips carrying external headlamps, a new Up-N-Down size adjustment system with a central ratchet wheel and two lateral finger push winglets for an ultimate fit.

ATTENTION: as a polypropylene material, it is a MOQ requirement to custom your own color, however, there is nine fashion color available for you.

WHITE  
RED  
YELLOW  
ORANGE  
GREEN  
BLUE  
BLACK  
GREY  
PINK



## Safety helmet

Work at height | electrician | intakes

The helmet comes with ten air intakes which provide efficient cooling and ventilation. The air intakes on the outer shell is equipped with protective aluminum anti-intrusion grille that prevents entry of debris into the helmet. If for electrician who want to have an insulation protection function, the material of intakes could be changed into nylon.

Intakes material:  
Aluminum  
Nylon

## Helmet specification

Norm: EN 397  
Outer shell: PP, Polypropylene  
Size: universal 51-62cm headform  
Weight: (without ear defenders or visor):375g  
Attachment of headlamps: nylon clips  
Color: white/red/yellow/orange/green/blue/black/grey/pink

Model Nie.	AU-M02 Bezpieczeństwo stosowania Kask
Zewnętrzny materiał	ABS / PP Muszla
Wewnętrzny materiał	PU Top okładziny, nylon ramiączka zawieszenie System
Opaska	PE Polietylen
Lampa Do cięcia wzoru System	Zewnętrzny Nylon 4,1 Lampa klipy
ochraniacz uszu	30-35 dB NRR przesłuchanie Ochraniacz
Twarz Maska	PC Plastikowy ujednoznacznienie / PC Plastikowy okulary/ żelazo siatka
Kolor	Czerwony, żółty, Niebieski, zielony, pomarańczowy, czarny, biały, różowy
Rozmiar / Kierownik Obwód	51-62 cm
Waga	375 (sol) (ucho mufki są Nie zawarte w dostawie)
otwory wentylacyjne	10 powietrze wentylacja z aluminium/ nylon siatka
Technologia	Iniekcja
Orzecznictwo	CE CS 12492 / 397
Próba czas	7/03 Pracujący dzień
części kasku	zdejmować i prac obicie, regulacja blokady głowicy, Teton pasek na kask, klamry ITW standardowy, <a href="#">Kask pasek dzielnik</a>
Opakowania Szczegół	1. PP torba, PE torba, Bolący guz karta, Kolor pudełko i na zamówienie jest mile widziana. 2. Karton Opakowania z zewnątrz

Akcesoria Kaski dostępne:

1) kask z lampką LED: lampa led,

2) kask z ochroną uszu i zatrzasnąc lampę: ochraniacz uszu dobra izolacja akustyczna, Snap lampę siatka żelaza,

3) kask z plastikowym daszkiem Zestaw jest kompatybilny z naszym specjalny daszek i ucho protector: ujednoznacznienie Z tworzywa sztucznego z oka W zakresie ochrony,ochraniacz uszu dobra izolacja akustyczna,



## SAFETY HELMET



## Helmet accessories available

Safety helmet with LED light.

AU-M02 white  
Red  
Yellow  
Orange  
Blue  
Green  
black  
Led light headlamp led light



Safety helmet with ear protection and mesh faceshield

AU-M02 white  
Red  
Yellow  
Orange  
Blue  
Green  
black  
 earmuff good sound insulation  
faceshield iron mesh



Safety helmet with plastic visor

The set is compatible with our special visor and earmuff.  
AU-M02 white  
Red  
Yellow  
Orange  
Blue  
Green  
black  
 Visor plastic with eye protection  
 earmuff good sound insulation



Quick-ReLease Ratchet Idjuster:

Nowe i zastrzeżona ustawienia systemowe rozmiarze N up zapewnia dokładne i wygodne w noszeniu.




## **QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER**

New and proprietary Up-N-Down size adjustment system provides the most precise and comfortable fit.

(SOL)Etting TOn RRAVO (FA)To:

Model głowy została przeprowadzona zgodnie z normą ISO / DIS 6220 i utrzymanie 90% prędkości Zgromadzenia.



## **GETTING THE RIGHT FIT**

The headform was made according to ISO/DIS 6220 standard, and keeps 90% fitting rate.



Nylon Zpułapka & Amp; (DO)Hin Zpułapka:

Przeznaczone, aby ograniczyć ryzyko utraty kasku podczas upadku, pomocy regulacji paska bocznego z poprawna.



### **NYLON STRAP & CHIN STRAP**

Designed to limit risk of losing helmet during a fall, side strap-adjustment to assist with a proper fit.



Zoft Washable Preklamy:

Ergonomiczna wewnętrzna wyściółka zapewnia komfort i trwałość.



### **SOFT WASHABLE PADS**

washable and interchangeable sweat band.

PPlastikowy Klipsy reflektora LED:

Materiał ABS, bardzo łatwo trzymać lampę.



### **PLASTIC CLIPS FOR LED HEADLAMP**

ABS material, very easy to hold the lamp.

Zcałość (FA)lub (MI)armuff IND MZapytać:

Oznakowanie CE standardowe ochraniacze słuchu, NRR 28dB Stal Stali siatki osłona twarzy chroni twarz,



### **SLOT FOR EARMUFF AND MASK**

CE standard ear protector ,NRR 28DB  
Stainless mesh face shield  
Full face protection



W zakresie stosowania kasków ochronnych:

Wytwarzanie energii elektrycznej,Żelazo Wieża,BTS,Wydobywanie węgla,Prace na wysokości,petrochemiczny rafinacjaMorskie ropy naftowej i gazu, utrzymanie hydraulik, winda,Urządzenia mobilne Konserwacja,obsługę techniczną statku powietrznego,Pulpy i papieru,infrastruktura lądowa,Morze Ratować,czyszczenie dachu,Wędrówki...

## Area of application safety helmets



Power generation



Iron tower



BTS station



Coal mining



Work at height



Petrochemical refining



Offshore oil and gas



Plumber



Cable car maintenance



Mobile plant maintenance



Aircraft Maintenance



Pulp&paper



Civil infrastructure



Sea rescue



Roof Cleaning



Hiking

### Opakowanie: kaski

Pozycje w kartonie: 12 szt / karton

Wymiary opakowania: 73 x 58 x 35 cm

Waga brutto: 6,50 kg

Rodzaj opakowania: 1 szt / PP worek WTH paleta kolorów, 12 szt Brown karton

## Packaging




Items per Carton: 12 Pieces/Carton

Package Measurements: 73X58X35 cm

Gross Weight: 6.50 kg

Package Type: 1PCS/PP bag wth color box, 12 PCS PER BROWN CARTON



## Nasze badania laboratoryjne:

Do produkcji wysokiej jakości kasków, aby dowiedzieć się nie tylko z teorii projektowania, ale także czyni postępy od wyniku testów! Dlatego nasz zakład wyposażony w profesjonalnym laboratorium badawczym, że każdy projekt jest praktyczne i dostępne! Nasz standardowy test jest bardziej rygorystyczne niż wymagania odpowiedniego świadectwa, dlatego możemy obiecać model, który z pewnością możemy przetestować odpowiednią osobę trzecią!





## Fabryka zdjęć:

Procedura Produkcja kasku jest jak poniżej:

sitodruk → PC blister oprzyrządowanie → Produkcja PC blistrze → Uprawy wykopał dziurę → EPS surowiec pod różnej gęstości → obróbka EPS-forma → kask w warsztacie formy → w maszynach formierskich → pleśń Obróbka → Proces produkcji form → półprodukt w kasku formy → IQC inspekcji → Kask, szlifowanie → Wewnętrzna wyściółka produkcji → warsztaty wtrysku tworzyw sztucznych → Linia montażowa → w opisie → Opakowania → magazyn → zainstalowane liczniki.

